


PLEIER
MEDICUS
CRITICUS
ASTROL
1627








IX

MEDICUS-
CRITICUS-ASTRO-
LOGUS,

Ex veteribus Iatromathematicis productus

à

CORNELIO PLEIERO Coburgense, Doctore Medico.



NORIBERGÆ,
Sumptibus & Typis SIMONIS HALBMAYERI,
ANNO M. DC. XXVII.

OPVSCVLI HVIVS

LIBELLUS PRIMUS continet doctrinam de criſi, cum Aſtrologia Hippocratis, atq; Galeni:

SECUNDUS docet electionem medicamenta, nec non venæ ſectionem, admi-niſtrandi:

Ex motu Lunæ ſyderumq; configurationibus.

AD



AD

Serenißimum Potentißimumque Principem ac Dominum,

Dn. CHRISTIANUM MARCHIOnem Brandenburgensem,

Borussiæ, Stetiniæ, Pomeraniæ, Cassubiorum, Vandalorum, Silesiæ item, Grossiæ, & Jegerndorffi Ducem, &c. Burgravium Norimbergensem, & Principem Rugiæ, &c. Dominum suum clementissimum,

PRÆFATIO.



Greste Proverbium est, Serenissime Princeps, Heros fortissime; Lectum cani sternere magnus labor. Is enim accubiturus

 huc

huc atq; illuc in gyrum vertitur, ut quo collocari debeat ei pulvinar, nemo ferè sciat. Atq; idem profectò de multis etiã hominibus dici haut potest injuria, quibus nimirum nihil rectè fit unquam, ita huc atq; illuc volvuntur, ut quam in partem sint casuri, quidve tandem ex animo velint, itidem sciri nequeat. Nonnulli supercilii severitate, ordinisq; quadem auctoritate, odium in optimas quoq; artes ac scientias conceptum intimis pectoribus fovẽtes, vel clandestinas susurrant, vel palam evomunt calumnias: eaq; nunc maximè viget ætas, ut major mortaliam pars non aliter quam gallus Æsopicus in sterquilinis suo repertos lapillos pretiosos undiq; etiam auro inclusos aut quacunq; ratione expolitos negligant, imò derideant.

O miseras hominum mentes, ô pectora cœca!
Qualibus in tenebris vitæ quantisq; periclis
Degitur hoc ævi, quodumq; est?

Tales præcipuè sunt, qui, livore quo-

dam

dam moti, deq; semet ipsis multùm præsumentes, cum rudi vulgo nihil habent vulgarius atq; communius, quam quod plerunq; acutissimas artes olfacientes minimeq; gustantes, Alchymiam ut profundissimam, ita Astrologiam sublimissimam, non modò nauseabundi formidant, sed etiam extremè rident, imò virulentis calumniis proscindunt, diris devovent atq; execrantur. Verùm cum omnium bonarum artium sint ignari, (nil ultra feros Satyros sapientes) eas quas non noverunt artes, vituperant odioq; habent: cum secundum tritum quoq; proverbium ars non nisi ignorantem habeat osorem. Hi nihil nisi quod ipsi sciunt, sentiunt, dicunt, aut faciunt verum aut rectum esse putant. At homine imperito nunquam quicquam est injustius: & nemo cæcus de coloribus sanè judicare potest. O omnium hominum insulsissimos! ô picas loquaces! ô ranas Ægyptiacas! Optimum ipsis,

non nasci, vel ocyssimè aboleri, fuisset, quam liberales, utilissimas, divinasq; artes, inæstimabilia DEI *dona, benignissimi, petulantissimis impetere opprobriis. Dimissis ratiunculis, quibus Alchymiæ impossibilitatem demonstrare contendunt, facilimè tamen solubilibus, si instituti ratio ferret, hoc saltem responsi habeant istiusmodi homines: cum rerum sensilium proprius sit judex ipse sensus, ut inquit Zabarell. in explic. Phys. Arist.* ἀῤῥωστίαν τῆς διανοίας *esse, alicujus rei rationes quærere ac dimittere sensus, Arist. 8. Phys. imò insaniæ proximum, contra rerum evidentiam opinari, iterum Arist. pronunciante lib. de ortu ac interitu c.3. Neq; enim futilis ac plebeia ipsorum objectio ullius est valoris, quando vociferantur se in fornaculis Chymicorum nullum adhuc vidisse aurum hac arte excoctum: quoniam improbi, præposteri, ac refractarii hominis est id ceu deliramentum quod-*

dam

dam ironicè irridere, aut obstinatè falsitatis arguere, quod non semper & ubiq; locorum oculis omnium sese conspiciendum exhibet. Ausculteni potius Theobaldum Hoghelindum de Alchym. diffic. Si, inquit, in judiciis, ubi de censu & capite, aut fama sive existimatione rerum agitur, duobus aut tribus testibus, tam lege divina quam jure civili sit credendum, quanto magis in arte Chymica usu venire æquum erit, quæ rationibus, similitudinibus, exemplis, ac testibus non duobus aut tribus, sed propemodum innumeris vera esse convincitur. Habemus enim doctissimorum virorum scripta, Hermetis, Th. Aquinatis, Lullii, Rupecissæ, Arnoldi, Geberi, Alberti Magni, Isaaci, Bacconis, &c. qui omni exceptione majores, Artem hanc transmutatoriam esse verissimam testantur. Cur igitur Viris tam præclaris fidem detrahendam (nihil jam dicam de Nostri sæculi artificibus)

econtra sciolis quibusdam umbratilibusq; Philosophistis potius credendum judicabimus? Cum enim de planè ignotis disputent, nec intima naturæ penetralia rimentur, idcircò non mirum, multa quoq; ignota, absurda atq; ridicula ab illis disseri atq; concludi, quæ nemo sanæ mentis ipsi sensui atq; experientiæ manifestæ præferet, sed potius tanquam cæcutientium vana phantasmata, futiles atq; inutiles nasutulorum speculationes, ægraq; mentis garrientium somnia jure merito spernuntur, videntur.

Astrologiam quod attinet, per eam vegetabilium, sensibilium, rationalium, superrationaliumq; corporum nobis (ut dici solet) ad unguem caussæ, rationes & effectus exprimuntur: Per eam omnium mortalium vita salutiferis præceptis excolitur: Per eam Ecclesiæ, populi, variæq; nationes divino cultui sese mancipantes gubernantur. Qua pro-
fessione

fessione nulla facilè hac in vita hominum existit admirabilior. Nec immeritò, sed jure optimo à majoribus nostris Ars liberalis vocitata fuit: sive quod ab omni ignorantiæ nubilo studiosorum mentes liberaret; sive quod eam, utpote dignissimam, ac nihil in se habentem servile, nulli licebat ediscere, nisi libero liberaliterq; educato homini. Imò regia verè ars est, quam Reges olim ac Principes non sine immortali gloria, nec sine maximo fructu exercuisse constat. Tanto semper in honore apud Magnates & quosvis rationales fuit habita: tanta in ea fuit utilitas, ut sine ipsa nihil divinum sive humanum, nihil inferius sive superius, nihil parvum sive magnum, nihil suave sive absonum cognosci aut intelligi penè posset. Atq; nihil profectò etiamnum est inter mortales, quod adeò repentè exornet, nobilitet, ac domum Medicum clarum atq; famosum reddat, quam hac ipsa Astrologia.

Medicina enim sine favore cœlesti, confitentibus Hippocrate & Galeno, sæpius inanis noxiaq; reperitur, & in una constellatione administrari potest medicina quæ ægrum mortificat, quæ tamen ipsa in alia constellatione propinata à morte liberat atq; exoptatam operationem assequitur. Affirmat hoc Avicenna secunda primi c. 8. inquiens: secundum res cœlestes res terrestres eveniunt, & res quæ sequuntur cœlestes sunt eæ quæ stellarum caussa accidunt. Eidem sententiæ adstipulatur etiam Abhomeron Medicus famosissimus, lib. 1. c. 7. de Epilepsia dicens: Et fiunt in Epilepsia paroxysmi sicut in febribus fieri consueverunt, ex operatione & virtute cœlestium corporum, quæ à DEO vivo & vero perfectionem & influentiam habere & recipere sciuntur certissimè & comprobantur. Audiamus ex multis vel unicum Hippocratem Principem & Patrem Medicinæ. Is lib. 1. de diæta

inquit:

inquit: Sed & astrorum ortus & occasus cognoscere oportet, quo mutationes & excessus ciborum ac potuum, & ventorum & totius mundi, ex quibus sanè morbi hominibus oriuntur, observare (Medicus) sciat. Quum enim (idem lib. de arte, aq. & loc) temporum mutationes & astrorum ortus ac occasus observaverit, quemadmodum singula horum eveniant, prænoscet utiq; & de anno qualis hic sit futurus: hoc namq; modo si quis rimatus fuerit ac præcognoverit temporum mutationes, maximè de singulis sciet, utplurimumq; sanitatem assequetur, & recta via procedet, non minimâ artis suæ gloriâ. Quod si cui hæc sublimiora videntur, is, si ab hac sententia discedat, discet sanè non minimam partem conferre ad rem medicam ipsam Astronomiam, sed omninò plurimam, quum unà cum temporibus & ventriculi in hominibus mutentur. Maximè autem observare oportet (idem

iterum d.l.) magnas temporum mutationes, ut neq; medicinas in illis libentes exhibeamus, neq; uramus, quæ circa ventrem, neque secemus, priusquam prætereant dies decem aut plures, & non pauciores. Periculosissima sunt etiam ambo solstitia, maximè verò æstivum. Periculosum etiã æquinoctium utrumque, magis vero autumnale. Et ulterius d. l. Oportet autem & astrorum ortus considerare, præcipuè canis, deinde Arcturi, & Pleiadum occasum. Morbi enim in his maximè diebus judicantur, aliiq; perimunt, alii verò desinunt, aut in aliem speciem aliumq; statum transmutantur. In summa: Medici, Philosophi, Astrologi concordi suffragio videntur partus animaliũ fœtus, arborum fructus, hominum & pecudum humores, morborum variationes pro ratione lunaris motus, & luminis augmento coalescere, maturare, & eniti, ac dies morborum CRITICOS

pro-

promoveri; nisi materiæ illius actioni subjectæ dispositio obstiterit, quæ has Lunæ, Solis & astrorum omnium actiones nonnihil evariat. Quid jam? aspernabimurne observata ejusmodi eruditorum, quæ verè & satis conspicuè, mediocritèr animadvertenti, consensiones mirandas certarum regionum, gentium, temporum, partium, humorum ac temperamentorum humani corporis cum stellis, dissensionesq́, & ipsarum inter sese stellarum, tam inerrantium quam variè circumeuntium concordes vires, adversasve ac repugnantes, demonstrant testimoniis suffragiisq́ constantis experientiæ? At quid multis opus hominum sive Christianorum sive Ethnicorum autoritatibus, ubi cœlestis vox sapientissimi cœli omniumq́ ejus sydérum, sicut & universi orbis terrarum conditoris ipsa testis est in principio libri Geneseos scripta? Dixit autem DEUS: Fiant luminaria in firmamento cœli,

& dividant diem & noctem, & sint in signa, stata tempora, dies & annos, & luceant in firmamento & illuminent terram. Decretum ita atq; statutum esse ait à DEO, ut stellæ, inter quas præcipua luminum vis, distinguant, varient, temperent, idoneis qualitatibus & naturæ mixtorum convenientibus, diurna, menstrua & annua spacia; sintque in signa, id est antè respecta & considerata de initiis, progressionibus ac metis temporum, deq; illis, quæ incidunt, variationibus vi stellarum excitatis, moneant atq; edoceant homines. Ergò & hoc eis tribuit, quod aliàs alitèr elementaria cuncta afficiant, easq; affectiones suo positu præmonstrent attendentibus. Neq; enim consentaneum est maxima illa, fulgentissima, incredibili sapientia absoluta corpora, tanta lucis varietate, tanto numero, & certa atq; immota lege consistentia nec erroribus obnoxia, nec labem ullam inde usq; ab

initio

initio affectionemve vel minimam perpessa, quorum perennes motus ac perpetuos cum admirabili incredibiliq; constantia, & consensu inter se, atq; convenientia immutabili cernimus: ociosi tantùm ornatus caussa effecta esse, non verò ad alios usus longè potiores; quos tamen perpetuæ experientiæ argumenta innumera comprobant observata, firmissimeq; convincunt.

Quam verè & variè Luna mu- ,,
atis subinde suo circuitu sedibus, & ,,
n alios atq; alios sex reliquorum Pla- ,,
netarum radios positusq; incurrens, ,,
terrena afficiat omnia, vel sola ratio ,,
dierum monstrat criticorum, eorum- ,,
que quos ἐπιδήλους, Indices, vocant. ,,
Quanquã enim quæsita semper ratio ,,
est, qui fiat, quod in ipsis penè arti- ,,
culis dierum septimorum accidant in ,,
ægris subitæ morborum conversiones, ,,
quæ aut oppressos eos periment, aut ,,
solutos morbos profligant; Cur item ,,

qui

„ *qui præcedunt quarti, secuturam* „
„ *septimo conditionem declarent: ta-*
„ *men non nisi in Lunæ motum caussam*
„ *certa referri potuit. Etenim septimo*
„ *quovis die Luna defertur ad signum*
„ *illi adversum, in quo morbus cœpit:*
„ *si eo positu morbo quoque adversatur* „
„ *& cæterorum Planetarum consentien-*
„ *tia seque roborantia adipiscitur suffra-*
„ *gia, tunc naturam ægri contra mor-*
„ *bum incitat atque instruit validissimè,* „
„ *cumque eâ unâ discussum evictumque*
„ *exterit, adeò, ut ne vestigia quidem*
„ *morbi relinquantur. Sin cum morbo*
„ *consentiens, seu in naturæ conspirat*
„ *perniciem, acuit eum, ut fractam con-*
„ *tusamque extinguat. Si conanti na-*
„ *turæ tentantique morbi abactum opi-*
„ *tulatur languidius, sola natura mor-*
„ *bo impar, partem ejus excutit, reli-*
„ *qua aut infestat denuò, sine intermis-*
„ *sione, aut ex intervallo recidivas fa-*
„ *cit. Quartus, septimi prænunciat*

con-

conditionem, quod eo ferè de signo ,,
aliqua ex parte contrario primo tran- ,,
sit in aliud cognatius ac similius: Sigꝫ ,,
illud ut signo primo, sic morbo con- ,,
trarium fuit, neqꝫ in eo transitu infe- ,,
stum ipsa Luna aliquid aut hostile ,,
experta vel perpessa est, auxit natu- ,,
ræ robur, morbi viribus attenuatis & ,,
accisis, idqꝫ se promit quarto, quo se- ,,
dem mutat, sin morbum armavit in ,,
naturam, aut debiliori præsidio natu- ,,
ræ subvenit, contrarium evenit. ,,

Hæc ergò omnia cum ita sese habeant, quod videlicet Astrologia maximi sit momenti in arte etiam medica: operæ pretium esse, remqꝫ haut ingratam sed ut exoptatam ita utilissimam Medicinæ studiosis me præstiturum, statui, quando antiquorum documenta Medicorum astrologica, non sanè cuivis obvia, tùm 1. de crisi, diebusqꝫ ctiticis, 2. de electione medicamenta, nec non venæ sectionem administrandi, hinc

inde

inde fusiùs disseminata colligerem, collecta seligerem, selecta in ordinem componerem, composita compendiolo mandarem, atque in lucem utilitatemq; publicam evulgarem.

Cæterùm cùm ita moris sit, nec moris illaudati, ut in publicum producturi libros, non tantum præfationum auspicia præmittant, sed dedicationes etiã nuncupent, quarum patrocinio quasi scripta sua consecrata esse exoptant: Sive morem istum usus duntaxat exemplorum invexerit, quorum sanè vis est in re qualibet maxima; sive necessitas suaserit, quæ ut in publicum proditurος ingenti judiciorum varietati exponit, ita de præsidio quemcunq; cogitare, ductu etiam naturali, impellit: ideoq; & ego in hoc quoque meo proposito & consuetudini & simul necessitati libenter locum concessi. Circumspicienti itaq; de libelli hujus Patrono, cujus tutelâ non solum ob judiciorum multipli-

*iplicitatem, sed etiam propter maledi-
tos præcipuè criminatores, materiarum
ſtiusmodi, nulla quidem de cauſſa, niſi
ex ſtupida ignorantia, oſores, vel ma-
ximè opus fore intelligerem: en Prin-
ceps Sereniſſime, Domine clementiſſime
Tuam Celſitudinem mihi unicè pro cly-
peo eligendam humilima animi mea de-
voti confidentia dictavit, ob ſingularem
nimirum, ſumma ac propemodum indi-
cibili cum munificentia, quo & longè
lateq́ clares, favorem atq; amorem &
in res & in Perſonas literarum, maxi-
mè verò admirabilem Medicinam, ita
quidem, ut ne angulus Europæ ſit quem
Phœbus illuſtrat, quo immortalis hæc
tua gloria, Principe omninò digniſſi-
ma, non penetraverit. Verum quidem
fatebor, cum Serenitatis T. ſplendorem
ſummum mecum ipſe perpenderem,
multùm diuq; ſubdubitans cunctatus
ſum, veritus, ne quid forſan tanto He-
roi decederet, quod non magis Ipſum
ſuſpi-*

suspicerem, exiguum adeò & chartaceum levidense munusculum vel invitæ obtrudendo; simili ferè modo, quo rustici quidam ineptiores, cum hospitem egregiè à se honoratum volunt, eum pyris, malis, nucibus aliisq; id genus nugis, licet deprecantem tamen invitum & vi quasi onerant, infarciunt, itaq; onustè infarcitum dimittunt. Veruntamen si quid in hoc peccaverim, quod S. T. C. hæc tenuia offero, apud Eandem me vicissim veniam quoq; inventurum spero: cum haut minus læta fronte exigua ab infimis accipere, quam magna à summis æqualibusq; solere, laudatissimum apud exteros etiam jam dudum humanitate sua testimonium acquisiverit. Fertur siquidem & in accipiendo aliquid liberalitatis esse, nec minus esse regium parva interim à tenuioribus fronte hilari, cum offeruntur, accipere, quam vel maxima dare. Sunt Diis parva gratissima, & parva Jovem placant. Augu-

Augustæ itaq; protectioni Tuæ, ô Princeps Serenissime, hæc à me humilimè subjecta, sub tua tecta recipi, Celsissimiq; Tui nominis fulgore decorari, illustriora reddi, & ad hominum manus tutissimè exire, digneris, patiarisq; clementissimè. Vale Serenissime Princeps, meq; humilimum clientem clementia T. complectere. Dat. M. Majo An. M. DC. XXVII.


Sereniss.

V. Celsitud.

devotissimè humilimeq; colens

Cornelius Pleier D. Physicus Ordinarius p.t. Kitzingæ.

DE



DE SIGNIS ET CRISI, IN COMMUNI, SECUNDUM MEDICOS.

TAnta illius Medicinæ partis, quæ Prognostica vocatur, sublimitas est atq; dignitas, ut eam callentem, summo honore Medicum afficiat, omniq; jure splendida ista fama illustret apud Homerum Iliad. a. Chalcantis : ὃς ἤδη τὰ τ' ἔοντα, τὰ τ' ἐσσόμενα, πρότ' ἔοντα quod est : qui sciebat & præsentia, & futura, & præterita. Vel ut Virgilius 4. Georgic. de Proteo.

——— novit namq; omnia Vates
Quæ sint, quæ fuerant, quæ mox ventura trahantur.

Atq;

Atq; ut Boëtius:

Fœlix qui potuit rerum cognoscere caussas,
Atq; motus omnes, & inexorabile fatum
Subjecit pedibus, strepitumq; Acherontis avari.

Etenim hæc ipsa Medicinæ pars morborum caussarumque morbificarum vim & malitiam, tùm naturæ constantiam & languorem nobis aperit, quantumvè hæc triumphentur, aut triumphent: unde præsagire nos docet de spe salutis aut certo interitu, & num confertim, an lenta die solvendus sit morbus, qua via, die, imò hora. Omnis autem præsensio triplicibus aperitur signis: *Pathognomonicis, Epigenomenis & Epiphænomenis.*

Pathognomonica, inseparabilia sunt, & morbo propriè ac necessariò adhærent; unde speciē, differentiam ac magnitudinem morbi loquuntur: quemadmodum

dum lateris punctorius dolor, difficilis respiratio, tussis, acutaq; febris pleuritidem perpetuò comitantur.

Epigenomena (Συνεδρεύοντα) comitantia etiam sunt, & morem morbi exprimunt, sicut epiphænomena, sed non perpetuò: ut in pleuritide delirium.

Epiphænomena, tertio loco, maximè morem morbi loquuntur, maximeq́; propriè Prognostica dicuntur: atq; illa prognosis, quæ ducitur ἐκ τῶν ἐπιφαινομένων nunquam ferè fallit.

Hæc verò iterum triplici apparent genere; quædam ad coctionem & cruditatem; alia ad salutem & mortem; alia ad tempus & speciem futuræ crisis.

Coctionis & cruditatis signa judicium ferunt de brevitate & prolixitate morbi: unde etiam

con-

consequenter de salute & morte, temporeq; crisis.

Ut autem *coctio* sit perfecta & laudabilis, requiritur [1] ut sit *continua*, & [2] *Universalis*.

Continua coctio est, quæ non interrupta, sed constans est. Fugax enim mala, ex collapsa virtute coquendi, vel de succi morbifici succrescentis perennitate.

Universalis est, quæ in universalibus excrementis enitescit; cujusmodi sunt urinæ, alvi dejectiones, & expectorata; in venosis, alvinis ac thoracicis morbis consideranda. Particularis namque coctio frustrà suscipitur in cruditate universalium excrementorum. Et Hippocrates scribit in parotidibus, urinas modò pepasmi participes, modò expertes, pestiferas esse.

Signa salutis & mortis, sumuntur

tur à viribus ægri & morbi. Nam cum hæc duo Athletarum instar pugnent, ex virium utriusq; artificiosa collatione exitus certaminis prævideri potest; nempe ex vigore & constantia naturæ, salus; ex ejus verò languore & morbi robore, interitus.

Virium robur spectatur in Habitu corporis, qui potissimùm elucet in colore, charactere & mole; actionibus vitalibus, naturalibus & animalibus; atq; excrementis, in substantia, copia, qualitate, tempore & excernēdi modo cōsideratis: ex quibus sunt urinæ, dejectiones, vomitus, expectorata, sudores, lachrymæ, sanguis, ructus, flatus. Quæ omnia quo melius habent, quoq; magis naturæ sunt similia, eò melius testantur de viribus; & contra, quo magis à naturali statu recesserint

(rece-

(recedunt autem itidem triplici modo, vel quod diminuuntur, vel abolētur, vel depravantur) eò imbecilliores vires exhibēt, tantoq; angustiorem spem salutis offerunt.

Morbi robur intelligimus, 1. *Ex ejus essentia*: quæ spectatur in morbi Specie; Magnitudine; More, bono vel malo; Motu, celeri, vehementi, constanti, æquali; Parte obsessa, ut ejus dignitate, robore, & qualitate, in colore, mollitie, duritie; & Humorum deniq; dominatu.

2. *Ex caussis ipsius morbi*, forma, materia, subjecto: Nam totum vel pars obsidetur; iisq; morbifica caussa impressa est penitus, vel non; vel robusto corpori insedit caussa, vel non; vel benè vel male habitum fuit corpus. Tùm ex caussa efficiente, h. e. quod gignit,

auget, conservat. Tùm ex fine, & instrumento, caussaq; sine qua non & cum qua.

3. *Ex effectis morbi*, caussæq; morbificæ, ac symptomatum. Symptomatum, nempe in qualitatibus, actionibus, & excrementis: quemadmodum supra etiam dictum de robore virium.

4. *Ex analogia*, cum aliis: ut si eodem tempore publicæ grassentur contumaces tertianæ; vel si in ægri familia plurimi eodem morbo tali cum crisi extincti fuerint.

Omnia hæc si immania fuerint, maligna, assidua, ipsisq; ad morbi decursum vires impares, & concors horum conspiratio ad deterius, & motuum ductus ordinis vel seriei expers sit, ad interitum apparebunt.

Tertio & ultimo loco, inter signa Epi-

Epiphænomena ſunt ſigna Criſis, quæ nimirum ſpeciem ac tempus futuræ criſis prædicunt.

Eſt autem Criſis duellum naturæ & morbi, unde repentina mutatio fit ad ſalutem vel mortem, ad melius vel deterius. Seu, ut Avicenna definit ſecũda quarti: Eſt alteratio ſubitò facta aut ad latus ſanitatis, aut ad latus mortis.

Criſis tamen in quantum criſis, pluries terminetur ad ſalutem, quam ad mortem, ac potius debetur ſanitati quam morti. Ratio hujus eſt: quia criſis in ſe effectus eſt naturæ naturaliter operantis propter finem bonum, quæ ſic operans non tentat commovere materiam, nec ſeparare nocivum à juvativo, niſi materiâ digeſtâ, ſuper quam digeſtam victorioſa utplurimum eſt; & hoc

rarò fallit, crisi existente completa. In febribus autem pestilentibus, & ubi materia est valdè maligna, utplurimum crisis ad mortem est, quia malignitatem natura superare nequit.

Habetq; crisis tres partes. Prima est, in quâ natura materiam morbi commovet, separando nocivum à juvativo, ipsumq; nocivum vel derivando versus loca expulsionis ad extra corpus, vel membra corporis ignobiliora: Et vocatur hæc pars commotio antecedens.

Secunda pars est, in qua natura evacuat & corpore expellit, quod in prima parte separatum fuit atq; directum ad loca expulsionis: Et vocatur hæc pars Evacuatio.

Tertia pars est, in qua repentina fit alteratio ad salutem.

Acci-

Accipiendo igitur crisin in latiori significatione complectitur has tres partes. Propriè autem & strictè accipiendo, ipsa solùm est alteratio subitò facta aut ad sanitatis, aut ad latus mortis.

Estq; perfecta, vel imperfecta.
Perfecta ægrum perfectè à morbo liberat.
Estq; salutaris, aut lethalis.

Salutaris ut sit, requiruntur hæc: 1. Ut sic εὔσημος, id est, bonis signis & pepasmi notis præindicata. Nulla enim crisis fit bona in cruditate: neq; salutaritèr quicquam fieri potest, quod antè significatum non fuit signis apparentibus ad tempus & ad speciem ipsam crisis. 2. Manifesta, id est, cum caussis criticis, excretione quippe perfecta, vel abscessu. 3. Die critico contingat. 4. Fida, in qua nihil reliquiarum superest. 5. Secura, id est, sine pe-

riculosis symptomatibus, & cum ægri tolerantiâ 6. Conveniens naturæ morbi & ægri.

In bona itaq; & laudabili crisi necesse est coctionem præcedere, postea separare, deniq; expellere. Atq; ideò crisis nunquam fit in principio, neq; in augmẽto morbi universali; sed in statu. Neq; etiam in declinatione: quia quando commotio fit materiæ, symptomata maximè intenduntur, in declinatione autem eadem jam sunt remissa. Hinc & Gal. 3. Cris. pronunciavit: Melior crisis est in hora status ægritudinum.

Lethalis crisis contraria salutari habet omnia.

Imperfecta rursus est duplex. Una ad melius, quæ non omninò aufert morbum, sed ægrum reddit alacriorem ad ferendum morbum.

Altera

Altera ad deterius.

Notandum tamen 1. non in omnibus morbis fieri crisin, sed duntaxat iis, qui ex vitiosis generati sunt humoribus: & 2. in frigidis ac regionibus borealibus rarissimè expectari criticas evacuationes.

Omnis autem crisis, vel excretione fit, vel abscessu.

Et ubi in aliquo morbo contingunt, juxta humorum varietatem & loci affecti naturam ipsæ quoq; variant. 1. Ut qui sanguine copioso referti sunt, iis in morbis critica evacuatio contingit vel per hæmorrhagiam narium, vel per phlegmonas, vel per cutis efflorescentiam.

Qui flavæ bilis copia molestantur, iis in morbis critica evacuatio contingit aut per biliosas alvi dejectiones, aut per biliosum

vomitum, aut per cutis totius pruritum, scabiemq; siccam.

Qui phlegmatis vitiosi exuberantia gravantur, eos in crisi natura liberat aut per vomitum pituitosum, aut per tumorem pedum, aut per œdemata.

Qui vitiosa atra bile affliguntur, iis in crisi evacuatio fit sive per nigras alvi dejectiones, sive per hæmorrhoidas, sive per tumores lividos ac nigros.

Qui offenduntur serosa humorum superfluitate, iis in critico die copiosus sudor profluit.

Qui ex mistis hisce humoribus laborant, iis pro diversitate humorum peccantium commistionis, diversæ quoq; & mistæ crises eveniunt.

11. Juxta partis affectæ naturam: ex capite per sanguinis è naribus eruptionem; ex ventriculo, per

lo, per vomitum; ex epate & ſplene, per alvi dejectiones, aut hæmorrhoidas, & urinam; ex renibus & veſica, per ſolam urinam; ex utero, per eruptionem menſium: ſemper fit critica evacuatio.

Signa autem futuræ hæmorrhagiæ ſunt, rubor faciei, capitis & colli dolor, arteriæ temporum vehementer pulſantes & micantes, hypochondrii diſtenſio fugax & ſine dolore, cum ſpirandi difficultate, viſus hebetudo & vitium, ita ut lucem averſentur oculi, lachrymæ profundantur involuntariè, & marmarigæ oculis obverſentur, imaginationis læſio, & falſa ſpectrorum, præcipuè rubeorum, apprehenſio, aurium tinnitus, & narium titillatio.

Vomitionis futuræ indicia ſunt, jactatio cum nauſea, cordis

 morſus,

morſus, ſputatio frequens, tenebricoſa viſio, & vertigo, labri inferioris tremor, linguæ amaror, crebra horreſcendi & ſubſiſtendi viciſſitudo, partes infra hypochōdrium frigidiores, cordis palpitatio, ſpirandi difficultas, pulſus durus & inæqualis, & acutus capitis dolor.

Excretionis per alvum futuræ indicia ſunt, ructus, flatus & crepitus ventris, dolor lumborũ, pulſus parvus & frequens, urinæ tenues & albæ atq; etiam aliquãtũm ſuppreſſæ.

Sudoris futuri indicia ſunt, urinæ ſuppreſſio ob translationẽ ſeri, rigor vellicato panniculo pulſus mollis, fluctuans, & nodoſus, maximè ſi ægro exteriores partes caleant, facies rubeſcat, cutis ſit mollis, & ſentiatur è corpore calidus quidam vapor, copioſus

piosus efferri, insomnia lotionis aquæ calidæ vel balnei.

Profluvii menstrualis futuri indicia sunt, æstus & gravitas lumborum, hypogastrii dolor ac tensio, symptomata quæ alioquin illis imminentibus evenire solent, tempusq; conveniens & ordinatum.

Urinæ profluvii futuri indicia ferè nulla sunt: si tamen coctionis & perturbationis criticæ præcesserint, nec hæmorrhagiæ, nec vomitus, nec alvinæ dejectionis, nec sudoris signa eluceant, verisimile est, per urinæ profluvium judicatum iri morbum, maximè verò si gravitas in hypogastrio, & ardor in pudendi extremo persentiantur, si item toto morbi decursu copiosas & crassas urinas minxerit: adde ætatem senilem & tempestatem hybernam.

Per hæmorrhoidas futuræ ſanguinis vacuationis indicia nulla traduntur: ſi tamen coctionis, ſuo die, & perturbationis criticæ ſigna apparuerint, nullaq; ſudoris, vomitus, hæmorrhagiæ, diarrhœæ, urinæ profluvii indicia obſervet Medicus, & conſueverit æger hæmorrhoidas pati, huic, veriſimile eſt, mox eſſe futuras.

Cæterùm quod jam criſin inſtantem attinet, eam indicant ſigna perturbationis criticæ, quæ quidem pro varia excretionis ſpecie varia exiſtunt, ut hactenus dictum eſt: attamen in genere hæc ſequentia quamcunq; criſin utplurimùm ſolent præcedere, capitis dolor ingens, turbatio rationis, jactatio & inquietudo incredibilis, ſitis inexplebilis, ſpirādi difficultas, pulſus inæqualitas, aliaq; gravia ſymptomata.

Quæ

Quæ ſi noctu fiunt, ſequenti die, ſi interdiu, ſequenti nocte criſis eveniet.

Horam autem, paroxyſmi ratio ac tempus indicat. Nam qua diei hora paroxyſmus advenire ſolet, & quod paroxyſmi tempus ægro eſt gravius, eâ hora & tempore criſis expectãda erit.

Jam etiam ad ſigna futnri abſceſſus; quæ vel ipſum abſceſſum indicant, vel ejus locum.

Ipſum abſceſſum prænunciant, longitudo morbi, ut ſi morbus 20. aut 21. diem exceſſerit, tunc plerunq; expectandus abſceſſus, quando nullus dolor affligat ob inflammationem aut aliam manifeſtam cauſſam; urinæ tenues & crudæ toto morbi decurſu, cum ſalutaribus ſignis apparentes; hyemale tempus, quo abſceſſus utplurimum fiunt;

nec

nec non crisis imperfecta. Consuevit enim natura sæpè excretionem criticam in abscessum convertere.

Locum abscessus, partem nempe corporis vel superiorem vel inferiorem prænunciant, humoris conditio, ut si tenuis sit, ad superiora potius, si crassus, ad inferiora viam affectabit; naturæ robur, hoc enim si validum, deorsum, procul, & pro dignitate morbi fiet; partis alicujus imbecillitas, ut si antè pars quæpiam laborârit, in eam morb⁹ decumbet, aut si in ipso quoq; morbo præ reliquis in aliqua parte singularis fuit molestia; ac deniq; meatuū sursum deorsumve spectantium conditio ac situs. Nam peculiaris est partium κοινωνία & rectitudo, per quam humoris decubitus non tam naturæ robore

quam,

quam à forma humoris elementari fieri solet: fit autem motus qui elemẽtarem formam sequitur ad perpendiculum & κατ' ὁμοιότητα (καθ' ὁμοιότητα?) θυμωρίαν.

DE MOTV CRITICO.

Quod motus criticus procedat ex influxu superiorũ, tali deducitur probatione: Quicquid adhæret uni, una via & ordine uno, adhæret illi per caussam & principium omnis mutationis & motus & variationis & alterationis, quæ & sunt & fiunt in omnibus inferioribus.

Atqui motus criticus adhæret uni viæ & ordini uni, ut patet per experientiam.

Ergò motus criticus adhæret illi per principium omnis motus ac mutationis, adeoq; provenit,

ex

ex motu & influxu superiorum, Solis præcipuè ac Lunæ.

Sicut enim Sol mutationes o peratur per motum suum in qua tuor quadris circuli Zodiaci in morbis chronicis: ita Luna in a cutis mutationes efficit motu suo per quatuor quadras signorum Zodiaci.

Nam dies etiam critici tam in chronicis attenduntur, quam in morbis acutis: & qui nume rantur in chronicis, insequuntur motum Solis; qui verò in acutis, imitantur motum Lunæ.

Et per quatuor quadras Solis distinguũtur quatuor anni tem-pora, secundum quæ aër diversi-modè alteratur processu Solis. Atq; hinc fit, quod morbus, qui incipit in hyeme, terminatur in æstate, & qui in vere incipit, ter-minatur in autumno: hinc etiam quod

quod qualibet harum quartarum moveantur in corporibus nostris humores, suis qualitatibus qualitate aëris illius quartæ proportionales; unde sanguis, qui temperatus est cum declinatione ad calidum & humidum complexione Veris proportionatur ac movetur; Cholera in æstate; Melancholia in autumno; Phlegma in hyeme.

Lunæ autem motus humores movet dupliciter, motu videlicet generali & speciali.

Generali sive communi, secundum quem Luna in lumine augmentatur ac diminuitur: ea enim crescente crescit omne humidum, in aqua, animalibus, arboribus, plantis, &c. & sic etiam humores & humiditates in corporibus hominum usq; ad plenilunium augmentantur, Lunaq;

decre-

decreſcente decreſcunt ac minuuntur.

Motu autem ſpeciali & proprio movetur Luna per 12. ſigna Zodiaci, in quibus 4 efficit quadras diverſificatas qualitatibus & figuris ipſius Lunæ: atq; illis in quadris movetur humor qualitatibus cujusq; quadræ proportionalis; unde dicitur in prima moveri ſanguinem, in ſecunda choleram, in tertia melancholiam, in quarta phlegma.

Veruntamen Sol & Luna, reliquiq; Planetæ, atq; etiam ſtellæ fixæ diverſimodè operantur faciendo criſin. Sed Sol & Luna manifeſtius mutant corpora inferiora ſuis motibus, lumine & influentia in 12. ſignis Zodiaci, adhuc tamen magis Luna ob ſui propinquitatem ad nos. Nam ita Galenus quoq; ait 3. de diebus

decre-

ecretoriis (nam c. 2, 3, 5, 6. per
uam aptè dies criticos à Lunæ
notu definivit) Luna ſignificat
uper dies, qualiter erit diſpoſitio
ominis in iis, & in ægritudine
ua, & in ſanitate ſua. Nam ſi ap-
licentur Lunæ ſtellæ erraticæ
ortunatæ, erunt illi dies homini
onvenientes. & terminatur cri-
s utplurimùm in bonum : at ſi
pplicentur ei ſtellæ infortuna-
æ, erunt illi dies homini dies læ-
onis ac triſtitiæ, criſiſq; termi-
abitur in malum.

Nam homo naſcens quivis, ſe-
undum cœli, tempore nativita-
s, conſtellationem, ſortitur na-
uram, temperamentum & ani-
ni mores diverſos prout nimi-
um aër per fortiſſimam ſpiritu-
m aſtralium imaginationem &
eſpectum ad ſe invicem fuit af-
ectus. Cum enim ex aëre homo

ſpi-

ſpiritum ducat, & Mercurialia
aliàs ad transmutationem aliorũ
apta ſint, qualis aër, & facile alio-
rum naturam recipit, totiusque
cœli impreſſiones perſentiſcit.
Ita plurimi mortalium morbos
incidunt, cum ratione cœleſtis
motus & revolutionis vel qua-
dratus vel oppoſitus radius ma-
lefici ferit eum Planetam, qui
tempore γενέσεως malè ab infortu-
nis aſpiciebatur. Illa enim per
aërem inſpirata in nativitate cõ-
ſtellatio occultè in viſceribus o-
perta, facilimè actuatur per re-
vertentem ſimilem. Unde &
Hippocrates non minimum eſſe
pronunciavit, quod ad Medici-
nam Aſtronomia conferat, lib.
de aëre aquis & locis; replicante
id ipſum Galeno in Or: quod Med.
deb. eſſe Phil. ſiquidem ſine ſtel-
larum congreſſu nihil in rebus
humanis

umanis aut valetudinarium est ut sanum, ut loquitur Trisme-istus in Jatromath.

Exemplum de hoc ponit Ga-enus, quod cum homo nascitur, & fortuna reperitur in Ariete, ac nfortunium in Tauro, tunc ho-no iste, procul dubio, quando Luna est in Ariete aut Libra, vel nCancro aut Capricorno, dispo-itionem habebit bonam: Sed quando est in Tauro, aut ejus si-gno opposito, aut signis quadra-is à Tauro, ut sunt Scorpio, Leo, Aquarius, tunc dispositio ejus rit mala, atq; etiam ægritudi-nes, quæ accident ei, deteriores; contrà verò illæ ægritudines, quarum initium est dum Luna novetur in Ariete, Cancro, Li-bra, aut Capricorno, sunt salvio-es ægritudinum ejus, atq; ut ex is evadat digniores. Insuper & hoc

hoc Galenus dicit: Nos invenimus, quod omnium, quæ accidunt in Numero dierũ, in omnibus rebus, caussa non est nisi Luna.

Operatur autem Luna in terminatione morborum tribus potissimùm modis: 1. per operationem manifestam, mutando aërem, 2. per operationem quam habet transeundo per loca opposita & quadrata in Zodiaco; 3. & per operationem fortunii vel infortunii, prout nimirùm fortunatur vel infortunium patitur.

Sol autem de his tribus operationibus potissimùm habet primam ac tertiam. Per primam enim, aëris nempe mutationem manifestam terminat morbos longos. Per tertiam, quæ est per modum fortunii vel infortunii efficit crisin, sicut & quilibet alius Planeta.

Reli-

Reliqui deniq; Planetæ ac ſtellę fixę principaliter tertiam operationem habent, ſecundũ fortuniũ ac diſſortunium. Aliquid tamen cooperantur quoq; per primam, quando per aſpectum, quẽ habent ad Solem, in determinatis locis Solem adjuvant, aërem vel calidiorem, vel frigidiorem reddendo.

DE DISTINCTIONE
Dierum Criticorum juxta Medicos.

D*Iſtinguunt Medici dies criticos trifariam.* Aliqui enim ſunt verè & perfectè critici, quos vocant Principes, vel *Radicales*, vel *Decretorios* : aliquos Indicativos, ſeu Contemplabiles, ſeu Internuncios : aliquos Intercidentes, vel Intercalares, vel Irrepentes, vel Provocatorios appellant.

Reliqui ſunt Vacui & Medicinales dicti, qui nec indicant, nec judicant, nec provocant, & quibus cathartica exhibentur; quæque illis eveniunt criſes utplurimum malæ ſunt. Sunt autem dies 6.8.10.12.16.18.

Intercidentes dies ſunt, qui inter principes decretorios & indices intercidunt, in quibus quandoq; criſes contingunt irritata natura à materia morbifica: & hi dies ſolum in morbis bilioſis acutis attenduntur, quia tantum iſtorum morborum materia talis eſt, quæ poſſit ſtimulare naturam, ita ut moveatur ad expulſionem, non expectata naturâ ſuperiorũ; talis enim eſt materia cholerica, cujus eſt movere de tertio in tertium, & ſic de tertio in tertium naturam ſtimulare. Atq; ideò hi dies per ternarium cum replicatione

catione tertiæ diei computantur, hoc modo: 1.2.3. 3.4.5.5.6.7. (hic verò est criticus) 7.8.9. 9.10. 11. (hic verò est index decimi quarti) 11.12.13. Vocantur & hi dies à Rhase 19. continentis, critici mendosi, de quibus dixit: Cadentes in medio intelliguntur esse illi qui non sunt septimi, nec quarti. Item: Crisis in morbis acutis, utplurimùm fit in diebus intercidentibus.

Indicativi dies sunt, qui crisin septenario futuram indicant. Si enim illis diebus salutaria elucent vestigia, quæ signa sunt co-ctionis, tunc die principi & radicali salutaris crisis speranda est; sin lethalia, lethalis crisis expectanda. Judicant interdum & hi dies, sed imperfectius, estq; exigua eorum vis, propterea Indices verius magisq; propriè,

quam Judices dici debent. Sunt autem dies Indices, qui currunt per numerum quaternarium, resultantes per divisionem septimanæ sive quadraturæ Lunæ in duas partes. Sunt autem in quolibet mense lunari quatuor, scil. 4. 11. 17. 24. proceduntq; hi dies per quaternarium, semper cum replicatione quarti, præterquam in quaternario secundo cujuslibet vigenarii numeri, unde dies septimus qui est secundus quartus vigenę primæ non replicatur. Computantur ergò sic: 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. jam septimus dies non replicatur, sed tertius quaternarius incipit die octavo & computatur sic: 8. 9. 10. 11. & iterum 11. 12. 13. 14. ita deinceps 14. 15. 16. 17. rursus, 17. 18. 19. 20. Atq; sic etiam computandum est in aliis numeris vigenariis, ut 21. 22. 23.

24. rur-

24. rurſus, 24. 25. 26. 27. jam iterum ſeptimus dies utpote ſecundus quartus vigenæ ſecundæ non replicatur, incipitq; tertius quartus die vigeſimo octavo, ſic: 28. 29. 30. 31. iterum, 31. 32. 33. 34. ita deinceps, 34. 35. 36. 37. rurſus, 37. 38. 39. 40. & hac ratione conſequenter uſq; ad vigenarium ultimum, qui eſt 120. dies.

Dies perfectè critici, radicales, principes, ſeu decretorii (ſic dicti, quod quæ his diebus contingunt criſes perfectæ criſeos nomen habent) currunt per ſeptenas, ſuntq; eorum in menſe lunari quatuor: 7. 14. 20. 27. & computantur ſic: Cuilibet numero vigenario dentur tres ſeptimanæ, & primus ſeptimus numerus ſive ultimus primæ ſeptimanæ dies non replicatur cum prima die ſecundæ ſeptimanæ, ſed disjunctim nume-

rantur, verùm secundus septimus qui ultimus est septimanæ secundæ replicatur cum primo septimanæ tertiæ; atq; ita computantur septimanæ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. postea 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. jam secundus septenarius replicatur 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Simili modo computantur & reliqui vigenarii numeri, qui vocantur à Medicis Periodi universales in crisibus sive diebus criticis, & computantur sic: Primi vigenarii terminus est dies 20. secundi 40. tertii 60. quarti 80. quinti 100. sexti 120.

Nam in quibus morbis non subitò fit exclusio materiæ morbificæ, ea ut longa die vincatur spes est, & tunc vicenis motibus natura agitat materiam, usq; ad diem 120. qui cum 4. impleat menses, initium erit postmodum

qua-

quaternionum menſtruorum.

Numerationem verò dierum auſpicabimur ab eo die, quo lucidè vio' ta actio in ægris conſpicua eſt. Ita in puerpera dies computamus à doloribus partus, non ab eo die quo cœpit febricitare, in illis nempe febribus, quæ ſecundo aut tertio die partum ſequuntur, quoniam illi humores ſequuntur motum factum in die partus: ſed ſi poſt aliquot dies oboriatur febris, ex alia cauſſa hæc nata fuit.

In intermittentibus autem febribus non propriè dierum, ſed periodorum duntaxat habetur ratio.

Hi ergò dicti dies ſunt quaſi Judices & arbitri belli naturæ ac morbi, atq; de victoria illius vel hujus pronunciantes, longo uſu & experientia à Medicis ita notati.

TABULA DIERUM AC PEriodorum usque ad 120.

1.
2.
3. Intercidens.
(4. 4.) Index septimi.
5. Intercidens.
6. Vacuus.
7. Criticus radicalis.
7. *Quaternarius secundus vigena prima non replicatur.*
8. Vacuus.
9. Intercidens.
10. Vacuus.
(11. 11.) Index decimi quarti.
12. Vacuus.
13. Intercidens.
(14. 14.) Criticus radicalis.
15. Intercidens.
16. Vacuus.
(17. 17.) Index vigesimi.
18. Vacuus.
19. Intercidens.
20. Criticus radicalis. Terminus vigenarii primi.

21.
22.
23.
(24. 24.) Index vigesimi septimi.
25.
26.
27. Criticus quartus in mense lunari.
27. *Quaternarius secundus vigena secũda nõ replicatur.*
28.
29.
30.
(31. 31.)
32.
33.
(34. 34.)
35.
36.
(37. 37.)
38.
39.
40. } Terminus vigenarii { II.
60. } Terminus vigenarii { III.
80. } Terminus vigenarii { IV.
100. } Terminus vigenarii { V.
120. } Terminus vigenarii { VI.

DE

DE DIEBUS CRITICIS *secundum Iatromathematicos.*

LOngo usu & experientia fœliciores in crises notati à Medicis fuerunt dies 7.14.20. sed ferè sine rationibus. Cum verò animadversum sæpè sit, non hisce diebus semper, sed etiam 8.15.21.crises evenisse, ideoq; caussam motus dierum criticorum ex motu Lunæ dependere sedulis atq; ingeniosis indagatoribus compertum fuit. Cum enim Luna insita sua virtute in corporibus animantis gubernet ac moderetur, Sol verò suo calore spiritus vitales regat, in conjunctione, ☌, & oppositione, ☍, quadratoq; aspectu, □, horum duorum corporum, nec non reliquorum Planetarum configurationibus beni-

benignum malignumve conſpirantibus, variæ fiunt mutationes & conturbationes in corporibus noſtris.

Avicenna de diebus radicalibus criticis ita docuit: quod nimirum impreſſio Lunæ, quæ ſuper dies criticos fit, ſit vehementior, quando Luna eſt ſecundum diſpoſitionem oppoſitionis ejus in qua fuit, deinde ſecundum quadrationem, hoc eſt, quando fuerit in quarto aſpectu Solis, & hoc per diviſionem revolutionis Lunæ ad medietatem, deinde ad medietatem medietatis. Et ſic Avicenna tetigit duos aſpectus Lunæ ad principium in quo fuit, qui ambo ſunt aſpectus inimicitiæ atq; inchoatum morbum, atq; ideò juvant naturam contra morbum.

Primus itaq; aſpectus eſt Oppoſitio,

positio, ☍, quæ fit quando Luna motu suo devenit ad signum, quod in Zodiaco opponitur isti signo in quo morbus incepit; ut si inchoaverit morbus Luna existente in Ariete, oppositum signum est Libra.

Zodiacus, qui à Latinis signifer appellatur, est circulus obliquus primi mobilis, & dividitur in 12. partes æquales, quarum characteres, numerum, nomina, ordinem, ac invicem oppositiones hic videre est.

♈ 1. Aries.	♉ 2. Taur.	♊ 3. Gem.	♋ 4. Canc.	♌ 5. Leo.	♍ 6. Virg.
♎ 7. Libra.	♏ 8. Scorp.	♐ 9 Sag.	♑ 10 Cap.	♒ 11. Amph.	♓ 12. Pisces.

Unumquodque horum signorum 30. continetur gradibus, & Zodiacus totus 360. gradibus sive partibus æqualibus

circuitur. Unusquisq; gradus secatur in 60. partes æquales, quæ minuta sive scrupula prima nuncupantur, Unumquodq; minutum iterum in 60. partes æquales partitur, & vocantur secunda, sive scrupula secunda. Unumquodq; secundum pari modo dividitur in 60. portiones æquales, & vocantur partes tertiæ, sive scrupula tertia. Pari ratione unumquodq; tertium in 60. quarta dividitur: Unumquodq; quartum in 60. quinta: unumquodq; quintum in 60. sexta, sic deinceps.

Secundus aspectus vocatur aspectus quartus □, & fit, quando Luna tria signa confecit, id est, 90. gradus Zodiaci à puncto seu signo in quo morbus incepit: ut cum fuerit ☽ in ♋ inchoante morbo, & pervenerit ad ♎, tunc perfecit quadraturam circuli signorum sive quartum aspectum, quod semper die 7. vel 8. contingit;

git;

git; & hic minoris maliciæ censebitur quàm oppositus.

Habet præterea & Luna adhuc duos alios aspectus ad id in quo fuit in principio morbi, quorum unus vocatur Sextilis, ✶, & est quando Luna peragit sextam partem circuli, hoc est, duo signa, ut cum ☽ fuerit in ♈ & pervenerit ad ♊, dicitur esse in aspectu ✶ ad signum ♈, & aspectus amicitiæ imperfectæ, fit die 4.

Alter aspectus vocatur Trinus △ quando Luna peragraverit tertiam partem circuli, hoc est, quatuor signa, ut si ☽ fuerit in ♈ & pervenerit ad ♌ dicitur esse in aspectu △ ad signum ♈, & aspectus perfectæ amicitiæ.

Nonnulli dicunt quod ☽ peragrando 12. signa Zodiaci à ☉ recipiat octo varietates figurarum, quatuor nempe in suo ascensu

versus oriens, & quatuor in suo descensu versus occidens; & hoc in parte qua illuminatur à Sole.

Prima est quando ☽ à ☉ distat 45. Gr. h. e. signum cum dimidio, quæ dicitur figura navicularis, quam recipit 4. die.

Secunda est quando ☽ à ☉ distat 90. Gr. h. e. tria signa, & dicitur quadrata, adveniens ei cum est media, quam recipit plerunq; die 7. unde hunc diem posuerunt criticum.

Tertia est cum ☽ à ☉ distat 136. Gr. h. e. 4. signa cum dimidio, & dicitur figura gibbosa quã recipit 11. die.

Quarta est cum ☽ à ☉ distat 180. Gr. h. e. per 6. signa, & dicitur figura plena, quam recipit 14. die: ob hoc 14. dicitur Criticus.

Quintam figuram quæ prima est descensus recipit die 17.

Sextam

Sextam ſive ſecundam deſcenſus plerunq; die 20. qui iterum criticus.

Septimam ſeu tertiam deſcenſus die 24.

Ultimam die ☌☽ cum ☉ 27. qui ultimus criticus in menſe.

Sed tamen hæc omnia ſecundum ☽ celeritatem ac tarditatem accipienda ſunt.

Qui Ptolomæum ſequuntur (monentem ut ſuper ægrotis inſpiciantur dies critici & figura 16. laterum, centiloq. verb. 60.) Zodiacum ac totum cœlum dividunt in 16. partes æquales ſive angulos, & unicuilibet parti 22. Gr. 30. Min. attribuunt.

Primum autem angulum inter initium morbi & primum Indicativum appellant Intercidentem.

Secundum angulum primæ criſis

sis Indicativum, & est dimidius quadratus, continens Gr. 45.

Tertium angulum inter Indicativum & primam crisin rursus Intercidentem nominant.

Quartus autem angulus, qui & quadratus dicitur, secunda crisis est.

Ita igitur inter morbi initium & secundum criticum angulum Intercidentes duo, & unus Indicativus erit.

Atq; tot in unaquaq; reliquarum trium quartarum anguli numerantur, atq; ita 16. anguli conficiuntur.

Non solum ergò quatuor, sed vel quinq; etiam strictè numerati erunt dies critici principales secundum hanc figuram Ptolomæi.

1. ☌ Primus criticus dies est morbi initium & vocatur Conjunctio;

ctio: interdum enim morbi & primâ ſtatim die ſolvuntur.

2. □. Secundus quadratus ab initio morbi & prima conjunctione, continet 90. gradus; fit plerumq; 7. die.

3. ☍ Tertius Oppoſitionis, continet 80. Gr. fit die 14.

4. □. Quartus iterum quadratus ab oppoſitione & uſq; ad morbi initium fit plerumq; 21. vel 20. die.

5. Cum ☽ iterum pervenit ad locum in quo fuit in morbi initio fit criſis, & illa plerumq; accidit 27. die & quarta unius parte, iterumq; conficitur ☌.

FIGURA XVI. *LATErum ſecundum Ptolomæum.*

UNumquodq; latus continet 22. Gr. 30. Min.

Et

Et ☽ pervenit ab uno latere ad aliud duobus ferè diebus.

Et hæc latera composita sunt ex quadratis: quia perfectus □, qui est 90. Gr. fecit diem criticum.

Dimidius □, qui est 45. Gr. fecit Indicativum.

Quarta pars □ Intercidentem. ut ex adjecta tabula videre est.



D

DE MODIS EXACTE *Indagandi dies criticos secundum Astronomos.*

AD inveniendum dies criticos, in principio morbi videas ex Diario vel Ephimeridibus, in quo signo & gradu progrediatur Luna, & adde super locum ejus pro 7. die 90. gradus, pro 14. die 180. gradus, pro die 20. vel 21. 270 gradus, pro die 27. vel 28. adde 360. gradus: & habebis locum Lunæ ad diem Criticum, inchoãdo computationem signorum à signo in quo ☽ fuit in morbi principio.

Exempli gratia: Invasit aliquem morbus ☽ existente in 10. gr. ♈, cum vellem habere diem criticum primum, addidi ad locum ☽ 90 gradus, h. e. ad 10. gradum ♈, & provenerunt 100. gradus,

dus, qui faciunt tria signa 10. gradus, dando cuilibet signo 30. gradus, modò numerando tria signa 10. gradus ab ♈, provenit ☽ ad 10. gradum ♋ die 7. à die inchoationis morbi.

Sed ad inveniendum diem criticum secundum, addidi diei principii morbi ad locum ☽. videlicet ad 10. gradum ♈ 180. gradus, & venerunt 190. gradus, qui faciunt 6. signa 10. gradus, modò numerando 6. signa 10. gradus i. e. 190. gradus, ab ♈, provenit ☽ 14. die à die principii ad 10 gradum ♎. Et sic de aliis.

Jam si ☽ benè disposita fuerit in aliquo dierum criticorum, tunc infirmus melius habebit: crisisq; terminabitur ad bonum: nisi, inquam mali impediant corporaliter, vel per ☍, vel □. sine receptione. Nam si in aliquo illo-

lorum dierum ☽ fuerit impedi-
a & malè diſpoſita à ♄ vel ♂,
unc aggravabitur & pejùs habe-
bit infirmus, præſertim ſi tunc
uerit in ☌ domini ſextæ domus
ora invaſionis morbi, ſeu nati-
itatis ægroti; quoniam ſi ſic,
dubitabitur de infirmo. Si autem
malus ille impediens dominus
uerit domus octavæ, tunc infir-
mus morietur.



Figuram domorum cœleſtium cum arundem brevi explicatione hîc inſere-e non inconveniens viſum fuit: qua-um aliquæ vocantur Anguli, aliquæ uccedentes, & quædam cadentes, ut n præpoſito Schemate videre eſt.

In angulis omnia ſunt fortunata & fortia.
Succedentes ſunt in omnibus mediocres.
Cadentes auferunt, debilitant, pauperant.

Proprietates ſingularem domorum omprehenduntur ſequentibus verſi-ulis:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Vita, lucrum, fratres, genitor, nati, valetudo,
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Conjunx, mors, pietas, laus, fidus amicus, & hostis.

FIGURA DOMORUM Cœlestium.



PRIMA *domus, quæ* VITA *vocatur Angulus orientis est & Horoscopus significat vitam corpusq; nati, & interrogan-*

rogantis & omnium rerum electionem, vitæ & nativitatis principium, nutritionem, valetudinem, constitutionem corporis, virtutem ac debilitatem nati, in sanitate & ægritudine complexionem & mores animi, propriam industriam & staturam, primam ætatem.

Est Septentrionalis, Phlegmatica, Masculina, Alba.

Praeest capiti, & faciei, ejusq; partibus, ut oculis, auribus.

Gaudium ☿. Consignificator ♄ & ♈. Prima domus fortior est reliquis.

SECUNDA, quæ SPES vocatur, est succedens Horoscopi locus piger, & Septentrionalis, Phlegmatica, Fœminina, Viridis. Significat lucrum, victum, census, supellectilem, auxiliatores, ministros, & emptiones.

Præest collo & cervici, gutturi & glãdulis. Consignificator ♃ & ♉. Hanc domum fortunat ♃: Infortunat ♂ & ☉.

TER-

TERTIA, quæ FRATRES nuncupatur, est Cadens ab Horoscopo Septentrionalis, Phlegmatica, Masculina, Crocea. De fratribus, sororibus, amicitiis, fide & religione, mutationibus, itineribus minoribus ac consobrinis nobis cuncta refert, hospitalitatem rumores novos.

Significat brachia, humeros, manus,

Gaudium ☽. Consignificator ♂ & ♊. Hanc domum fortunat ☿ : infortunat ♂ & ♄.

QUARTA, quæ GENITOR vocatur, est Angulus mediæ noctis, Occidentalis, Melancholica, Fœminina, Rubea. De Patribus, ædificiis, terris hæreditatibus antiquis, non tamen de hæreditatibus mortuorum, omnibusque immobilibus, ut de castris & similibus, ac de absconditis thesauris, & omnibus sepultis, ac fine rerum, certum utcunque indicium ex hac domo elicimus. Deno-

tat

tat etiam agriculturam, fodinas metallicas, res occultas, & portendit an nato post obitum honores, aut opprobria evenient. Significat vitæ exitum.

Consignificator ☉ & ♋. Habet pectus, pulmonem, splenem. Hanc domũ fortunat ♀: infortunat ♂ & ♃.

QUINTA, quæ NATI dicitur, est succedens imo cœli, occidentalis, Melancholia, Masculina, Mellita.

Liberis, dilectionibus, legatis & donationibus præest, bona fortuna cognominatur, decernitq; gaudia, res Venereas, voluptatum illecebras, lauta convivia, munera & donationes, vestimenta, ludos.

Habet stomachum, epar, cor, nervos, latera, dorsum.

Gaudium ♀. Consignificator ♀ & ♌.

Hanc domum fortunat ♀: infortunat ♂ & ♄.

SEXTA, quæ VALETUDO vocatur, est cadens ab imo cœli, occiden-

talis, Melancholica, Fœminina, Nigra. Infirmitates, servos & ancillas significat, animalia parva & domestica, vitia corporis, familiaritates, & quicquid ante senectutem venturum est, mutationes etiam de loco in locum.

Habet inferiorem ventrem cum intestinis usq; ad podicem.

Gaudium ♂. Consignificator ☿ & ♍.

SEPTIMA, *quæ* CONIUNX *vocatur, est Angulus occidentis, Meridionalis, Cholerica, Masculina, Nigra. Nuptiarum, mulierum, contentionum, bellorum, apertorum inimicorum, latronum, exulum & medietatis finis vitæ domus est: item vendendi, emendi & fugitivorum; furta, rapinas, & omnis generis scelera denotat.*

Præest femoribus, renibus & lumbis, habet umbilicum usq; ad clunes.

Consignificator ☽ & ♎.

OCTAVA, *quæ* MORS *vocatur*

ej

eſt Epicataphora, ſuccedens ſeptimæ, Meridionalis, Cholerica, Fœminina, Alba. Mortem, laborem, triſtitiam, mortuorum hæreditatem, & finem vitæ nobis præſagit: Venena lethalia, incantationes, pavores notat.

Præeſt vulvæ, veſicæ, teſticulis, reni.

Conſignificator ♄ ♏.

NONA, quæ PIETAS vocatur, eſt cadens ab occaſu, Meridionalis, Cholerica, Maſculina, Nigra. In hac religio, fides, viſio, deitas, cultura, rumores, ſomnia, ſectæ, ſapientia & divinatio, ſcientiæ, legati, futurorum narratio, dimidium vitæ, & longa itinera prænoſcuntur.

Præeſt coxis, natibus & podici, cum femoribus.

Gaudium ☉. Conſignificator ♃ ♐.

Hanc fortunat ☉: infortunat ♂, ♄.

DECIMA, quæ LAUS vocatur,

est Angulus medii cœli, Orientalis, Sanguinea, Fœminina, Rubra.

Regia domus est: Ex hac enim dili Imperiis, dignitatibus, officiis, artibus exercendis, matribus, & substantiæ furtìm sublata cognoscimus cuncta, significatq; dimidium annorum vitæ, ex hac etiam tractandorum studiorum & artium genus discimus.

Præest genibus & popliti.

Consignificator ♂ & ♑.

Hanc fortunat ☉ & ♃, infortunat ♂, ♄.

UNDECIMA, *quæ* FIDUS AMICUS *sive* BONUS Dæmon *vocatur, est succedens decimæ, Orientalis, Sanguinea, Masculina, Crocea.*

Est spei, fortunæ, fiduciæ, laudis, amicorum, eorum qui proximè ad regem accedent, ut consiliariorum domus est, & ea etiam de laudibus judicium capitur.

Præest cruribus inferioribus usq; ad talos.

Gaudium ♃. Consignificator ☉ & ♒.

Hanc fortunat ♃. infortunat ac dedecorat ♂ & ♄.

DUODECIMA, *quæ* HOSTIS, *seu* Malus Dæmon *vocatur, est cadens à medio cæli, Orietalis, Sanguinea, Fæminina, Viridis. De inimicis occultis, deceptoribus, invidis, mæroribus, laboribus, paupertate, malis cogitationibus, susurrationibus, meretricibus, majoribus & ferocibus animalibus, ac de his omnibus sive bonis sive malis quæ in partu mulieribus accidunt, verum definitumq; dat judicium.*

Talos cum pedibus habet.

Gaudium ♄. Consignificator ♀ & ♓

Cæterùm, ut ad scopum redeamus, quicunq; jam crisin rectè judicare cupit, is benè examinet verum locum ☽, in longitudine & latitudine, in velocitate

ac tarditate. Cum enim ☽ est in aspectu □ ad locum suum, in quo fuit in morbi principio, tunc movet crisin, id quod communitèr fit 7. die, (præter rationem aspectus, & hac etiam caussa) quoniam tunc ☽ pervenit ad signum contrarium signo in quo erat in morbi principio: E. G. Ponamus ☽ fuisse in principio morbi in ♈, ea quandò pervenerit ad □ aspectum h. e. ♋. generabit crisin, ideò quod ♈ est signum calidum siccum, & ♋ frigidum humidum, quæ sunt qualitates contrariæ. Et 14. die communitèr ☽ pervenit ad signum ☍, unde & hæc critica appellatur. Dehinc 20. vel 21. die attingit aspectum □ secundum. Die autem 27. vel 28. revertitur ☽ ad signum & locum, in quo fuit in morbi principio.

Est

Eſt & diei 4. quædam ſimilitudo ad diem criticum, ſimiliter 11. & 17.

Inſuper hoc in loco ſummè notabis, quod motus ☽ variatur propter diſtantiam Zenith circuli ejus à centro terræ, nec non propter motum quem habet in epiciclo, unde hæc motus variatio in cauſſa eſt, quod in aliquo die ☽ movetur 15. gradus, alio 13. aliquando autem minus 12.

Cum ergò ☽ velox fuerit curſu, pervenit ad □ aſpectum poſt diem 6. à principio morbi, cum horis aliquibus, computando ab hora decubitus uſq; ad conſimilem horam.

Si tarda fuerit ☽, pervenit ad □ aſpectum poſt 7. dies perfectos ac dimidium ferè.

Si autem ☽ in curſu fuerit mediocri, pervenit ad □ ante 7.

 diem

diem completum quinq; horis fere.

Conveniens autem est aspectum ☍ esse in die 14. Si tamen ☽ fuerit velox cursu, contingit crisin esse 13. die: sed hoc raro accidit.

Sic propter motum mediocrem ☽, convenit diem crisis esse 20. vel 21.

Consimilis ratio est de die 27. aut 28.

Dies autem 5. interdum quoq; est dies crisis, cum aspectu ⚹ ☽ sic ad locum primum in quo fuit principio morbi. Item 12. & 11. quandoq; dies, quando ☽ fuerit in aspectu △, & est cursu tarda. Similiter & dies 9. si ☽ fuerit velox.

Ex his itaq; instar meridianæ lucis clarum apparet; quod isti multum errent, qui dicunt, 7. 14.

20. 27.

20. 27. dies ſolos & ſemper eſſe criticos: cum dies critici ſecundum diverſum ☽ motum diverſimodè quoq; varientur, ut dictum eſt.

Proinde ſi quis ad amuſſim criticos dies inveſtigare voluerit, is conſideret ſignum & gradum in quo ☽ fuerit tempore primi decubitus in lectum, aut quando morbus ſenſibiliter ægrotum invaſit; deinde quando motu ſuo confecerit duo ſigna & pervenerit ad tertium, à ſigno in quo ſteterat horâ invaſionis morbi, & ad ſignum quartum, ad quintum, ad ſeptimum, ad nonum, decimum & undecimum, nam tunc incitabitur natura contra morbum, & criſin cauſſabit, atq; hoc maximè in quarto, quinto, ſeptimo ac decimo ſigno. E. G. Ponamus aliquem ægrotare cœ-

piſſe 6. die Martii in meridie per-agrante ☽ 25. gradum 3. minutum ♊, modo cum pervenerit ad ✶ aſpectum, h. e. ad tertium ſignum, nemqe ♌, quod fit 4. die à principio morbi, tunc natura aliqualitèr concitabit morbum, & indicabit quid futurum ſit die 7. unde & Medici hunc diem 4. nuntiativum ſeu Indicativum dixerunt, & futura criſis die 7. præſignificabitur die 4. nuntiativo poſt meridiem illius diei, circa horam 11. ubi tunc ☽ pervenerit ad 25. gr. 3. minutũ ferè ♌. Cum a. ☽ pervenerit ad □ aſpectum h. e. ♍, ejuſdemq; 25. gradum, 3. minutum, quod fit 7. die ab horâ invaſionis morbi poſt meridiem hora 3. tunc criticabit.

Sed ſi attinget aſpectum △ h. e. ♎, quod fit die nona, tunc nunciabit fit futurum fit in die ☍ ſeu decima quarta.

In

In opposito v. signo ♐ cum morabitur, h. e. 14. die à die principii morbi, concitabit maximè naturam contra morbum, unde & in hoc exemplo 14 dies critica dies dicetur. Et sic de aliis aspectibus exemplificandum erit, puto de △, □, & ✶ dextro, uti in sequenti figura videre est.

♊. 25. grad. 3. minut. principium morbi 6. die Martii.

✶ ♌ 25. gr. 3. min. die 4. crisis post meridiem circa horam ferè 11. est nunciativus.

□ ♍ 25. gr. 3. min. die 7. critica, & incipit crisis ante meridiem tribus horis ubi ☽ pervenerit ad 25. gr. ♍.

△ ♎ 25 grad. 3. min. die 9. post meridiem hora ferè octava, ubi ☽ pertingit 25. gr. ♎, & plus est Indicativa quàm critica.

☍ ♐. 25. gr. 3. min. 14. die critica

tica poſt meridiem, hora ferè octava.

△♒ 25. gr. 3. min. Indicativa 19. die poſt meridiem, circa horam ferè primam; quandoq; etiam criticat.

□♓ 25. gr. 3. min. critica die 21. ab hora inchoationis morbi, & criticat poſt meridiem 15. horas.

✶♈ 25. gr. 3. min. die 23. poſt meridiem hora ſeptima ferè.

Dehinc ☽ progreditur iterũ ad ſignum ♊, die 2. Aprilis.

Et hi aſpectus menſis in ſequenti habentur figura.

Si hoc exemplum benè in memoriam imprimas, poteris facilimè prognoſticare quoſcunq; dies criticos, ſi hora decubitus ægri in lectum, aut hora quando ipſum primùm invaſerit morbus, tibi cognita fuerit, aut quando is-

do infirmitas hominem enormitèr invaserit, ita quod omninò se viribus destitui sentiat.



REGULAE ALIQVOT, quibus noscitur an crisis aut morbus in bonum vel malum terminabitur.

PRIMA. Si ☽ pervenerit ad aspectum □ aut ☍, sive ☌ aut a-

ſpectu alicujus Planetæ, & fuerit in domo ſua, aut exaltatione, eſt dimidium ſignum boni. Econverſo a. ſi fuerit in caſu ſuo, aut in oppoſito domus ſuæ.

SECUNDA. Si ☽ fuerit in principio morbi ſine aſpectu Planetarum, & in die criſis comperitur in aſpectu bono vel malo, bonorum aut malorum Planetarum, tunc renovabitur ſuper ægrum res bona vel mala, ſecundum naturam ſtellæ, quæ in cor Medici non aſcendebat.

TERTIA. Si eclipſin patietur ☽ vel in principio morbi, vel cum pervenerit ad □ aſpectum à principio morbi, vel ad ☍, illud eſt ſignum malum ſecundum eſſe ſeu conditionem eclipſis. Similitèr dicendum eſt de eclipſi ☉: & fortè ſecundum hanc infirmitas prolongabitur.

QUAR-

QUARTA. Si ☽ fuerit in principio morbi in aspectu planetæ sub radiis ☉, non judices nisi ac si nullus esset aspectus, & hoc similiter in diebus criticis; nisi ♄ aut ♃ orientales essent, & inter eos 6. gradus aut plus, tunc enim dimidium testimonium habent.

Si a. inter ♂ & ☉ minus fuerit 10. gradibus, ♂ orientalis, testimonium ejus malum: si ultra hoc fuerit usq; ad 15. grad. testimonium dimidium erit.

♂ autem cum ♄ & ♃ post 15. grad. testimonium eorum verum & firmum est, si fuerint orientales: Si v. hi tres fuerint occidentales, & inter ipsos & ☉ 15. grad. tunc testimoniũ eorum malum.

In ♀ a. & ☿ cõsidera, si sint oriẽtales minus 15. gradibus, testimonium eorũ malum est. Et si ♀ occidẽtalis, ac inter eam & ☉ 10. gr.

medium indicat testimonium.: & si habuerit latitudinem septentrionalem, testimonium ejus est firmum.

Si inter ☿ & ☉ 12. fuerint gr. testimonium ejus erit mediocre; & si latitudo ejus septentrionalis, testimonium ejus est firmum.

QUINTA. Considerandum est, quando pervenerit ☽ ad gradum, qui in longitudine similis est gradui loci sui in longitudine videlicet ☽, quæ est à conjunctione duorum circulorum à punctis æquinoctialibus, ut ♈ vel ♎, vel à punctis Solstitialibus, ut ♋ & ♑ sicuti est 10. gradus ♓ & 20. gradus ♈, & principium ♍ & finis ♈. & 10. gr. ♑ cum 20. ♊. Vel gradus qui assimilantur in diversitate dierum cum noctibus suis, sicut 20. ♐ cum 10. ♋. Et si tunc ☽ sit in aspectu bono vel malo, quan-

quando fuerit in gradibus sibi assimilantibus secūdum viam prædictam, revocabitur res super ægrum quæ in cor Medici non ascendebat, sive qui non suspicabatur.

SEXTA. Quando signum ascendens in principio ægritudinis fuerit principium ♈ vel ♎ & ☽ fuerit in angulo, crises erant firmæ & certæ, sine suspicione quando ☽ pervenit ad □ vel ☍ aspectum.

SEPTIMA. Si ☽ fuerit in principio morbi in signo mobili, significat velocitatem in rebus ægri, in bono vel malo. Sin fuerit in fixis, prolongationem morbi. In bicorporeis sive communibus, transibit æger de morbo in morbum.

OCTAVA & NONA. Si ☽ in principio morbi in signo qualitatis ejusdem

ejusdem cum materia peccante quæ morbum caussat, malum est: contrarium v. bonum.

Item si caussa morbi fuerit ex abundãtia, aut repletione in corpore, & lumen ☽ sit in augmento, hoc est grave: Sin v. ☽ in diminutione fuerit, hoc valdè bonum est. Si v. caussa sit ex inanitione, & ☽ sit lumine diminuta, est grave; sin aucta, bonum.

Omne tamẽ hoc, quod dictum, verum est, si non sint aspectus in ipsis n. consistit radix judiciorum, sed conjunctiones in crisibus sunt fortiores.

DECIMA. Conjunctio ☽ cum ☉ est signum valdè malum: sed est prius si inter ☉ & ☽ sit minus 6. gradibus, & ☽ ☉lem nondum attigerit.

Quod si jungantur in capite ♈ vel ♌, diminuetur de malo

ali-

aliquantulum: Si a. fuerit conjunctio ad 12. grad. non est malum perfectum.

Quod si signum, in quo fuerint juncti, sit unum de signis longarum ascensionum, ægerq; remotus satis fuerit ab æquali linea, diminuetur malum: & si ambo sint in signis brevibus hoc est malum perfectum.

Et si ☽ fuerit juncta ☉i cum malis stellis, hoc est malum perfectum; cum bonis a. minuetur malum.

Si a. inter ☽ & ☉ fuerit arcus oppositionis, neq; bonum, neq; malum.

UNDECIMA. Conjunctio ☽ cum ♄ malum significat, & prolongationem morbi.

Sed si ♄ in motu tardus fuerit, augmentabitur malum. Si velox, minuetur de malo.

Si

Si retrogradus fuerit ante oppositionem Solis, curatur æger, sed recidivat. Sin fuerit retrogradus post ☍ Solis, minuetur de malo.

Quod si ☽ in hac ☌ cum ♄ fuerit aucta lumine, modicum nocebit ♄; sin a. lumine diminuta, hoc malum est supra malum.

Si ♄ erit Orientalis à Sole, & morbus sit ex frigiditate, minuetur malum: sed si fuerit ex caliditate, augebitur malum supra malum.

Si ♄ erit Occidentalis à Sole, & morbus calidus, minuetur malum: sed si ex frigiditate fuerit, augebitur malum supra malum.

Item si ♄ fuerit in longitudine longiori, & morbus ex retentione seu restrictione, augebitur malum supra malum: Si v. fuerit in abside inferiori, id est, longitudine

tudine breviori, seu in opposito augis, minuetur de malo ejus.

Si a. in loco inferiori fuerit, & ægritudo sit ex solutione ventris addetur malum supra malũ:

Si v. in auge, id est, longitudine longiori, aut prope, minuetur de malo ejus.

☽ juncta Planetæ retrogrado, significat vomitum.

Et si ☽ fuerit in una domorum Saturni, minuetur de malo, nisi de tussi fuerit morbi:

Consimilitèr si in signo ♎ ♉ fuerit minuetur malum, nisi fuerit post 21. gr. ipsius.

☽ in aspectu ✶ cum ♄ non nocet, nisi fuerint ambo in signis longis.

Sic △ ejus aspectus non nocet, nisi ambo fuerint in signis brevibus.

DUODECIMA. Conjunctio ☽ cum

cum ♃, bonum ſignum eſt: & adhuc melius ſi non ſit dominus malę domus reſpectu ſigni aſcendentis, in principio infirmitatis.

Et ſi ☌ fuerit in domo ♃ aut ☽, hoc eſt bonum ſupra bonum. Et ſi ☌ fuerit ☽ cum ♃ in ♑, minuetur de bono.

Et ſi ♃ retrogadus fuerit, minuetur de bono, dummodo tranſierit ☍ Solis; ſi v. non tranſierit, non remanebit de bonitate niſi parum.

Quod ſi morbus foret ex frigiditate, plus valeret ♃ quàm ſi ex caliditate; & ſimilitèr ſi in auge eſſet ſui parvi circuli vel eccentrici, ſecundum quod jam de ♄ recitatum eſt.

Magis etiam ſe oſtendit fortitudo Jovis in ægris qui medietatem vitæ ſuæ trãſiverint, quàm in illis qui paucorum ſunt annorum.

Aſpe-

Aſpectus Jovis ☍ & □ boni unt, niſi quod in iis parum ineſt aboris & laſſitudinis infirmi. Sed ſpectu △ & ✶, nullus ſuperior ſt in bono.

DECIMATERTIA. ☽ juncta ♂, ignum malum. Si lumine diminuta fuerit, minuetur de malo, & è converſo ſi fuerit aucta lumine, quia tunc dolor ſupra dolorem.

Si ♂ fuerit poſt oppoſitionẽ Solis, minuetur de malo. Si v. uerit in ea parte qua ☉ eſt reſpectu parvi circuli, id eſt, ante oppoſitionem, hoc ſignum malum eſt.

Si ♂ fuerit in auge ſua, vel prope, fueritq; morbus ex ſocietate, ſignificat augmentum mali: ſed ſi fuerit in oppoſito augis, minuetur de malo. Si fuerit in loco infimo circuli eccentrici, &

morbus

morbus ex humiditate, malum supra malum: sed si fuerit ex siccitate, minuetur de malo.

Aspectus a. ⚹ & △ bonum præsagiunt, & si ☽ fuerit in domo Martis, aut in ejus exaltatione minuetur de malo.

DECIMA QUARTA. Si ☽ juncta fuerit Veneri, est sicut dictum est de Jove. Et si æger juvenis sit aut mulier, melius est, quàm si senex. Et si morbus ex caliditate, magis valebit ♀ quam ♃: si ex frigiditate, tunc magis ♃ quam ♀.

DECIMA QUINTA. Si ☽ juncta fuerit Mercurio non existenti sub radiis Solis, aut inter illos plus sit 12. gradibus, & Mercurius occidentalis, & juncti sunt in domo stellæ fortunatæ, significat dimidium bonum: In domo v. stellæ infortunatæ significat dimidium

malum

malum. Si in domo propria significat modicum bonum: Sed si in domo quæ opponitur suis domibus, significat modicum mali. Aspectus a. □ minus mali significat quàm ☍, & ⚹ modicũ significat boni, sed △ magis bonum.

DECIMA SEXTA. ☽ si fuerit in ☌ cum ♄. & ♃ considera quis eorum alterum victurus sit. Nam ille qui circa locum augis fuerit, seu in longitudine longiori circuli sui eccentrici, aut prope, vincet illum qui circa longitudinem fuerit propiorem seu in ☍ augis: Et hoc quidem scire poteris per centrum æquatum.

Et ille qui propinquior fuerit longitudine longiori parvi circuli seu epicicli, prævalebit illo qui est propinquior longitudine propiori: Et hoc quidem scire poteris per argumentum.

Et si unus habuerit latitudinem septentrionalem, & alius sit in linea media septētrionalis prævalebit. Si ambo fuerint septemtrionales, ille qui majorē habuerit latitudinem prævalebit. Si ita unus fuerit in linea signorum, & alterius latitudo meridiana, ille qui in linea est prævalebit. Si vero ambo sint meridiani, prævalebit ille qui habuerit latitudinem minorem. Et si prævaluerit ♄ in hac conjunctione, morietur æger. Sin prævaluerit ♃, evadet, sed post grande periculum & cogitationes moriendi & mortis timorem. Et adhuc ille qui in domo sua fuerit in Exaltatione, Triplicitate, Termino, aut Facie, prævalebit illo qui minor fuerit in dignitate. *Nam hæ recitatæ quinque dignitates Planetarum Essentiales sunt. Et cum reperitur Planeta in sua Dom*

forti

fortificatur ejus operatio quintuplicitèr. Si comperitur in sua Exaltatione fortitudo ejus quadruplicatur. Si in Triplicitate, triplicatur. Si in suo Termino, duplicatur. Sed si Faciem suam possideat, tunc additur illi una potestas supra naturalem suam potestatem. E. G.

Cum ☉ in ♌ fuerit, dicitur esse in dignitate & potestate essentiali, & quidem Domo sua, quia in ♌ multæ sunt stellæ fixæ de Solis natura, quæ naturam ejus fortificant quintuplicitèr. Similitèr cum ☽ in ♋ reperitur: omne enim simile additum simili fortificatur.

Hinc veteres dixerunt:

PLANETA EXISTENS IN DOMO SUA, EST SIMILIS VIRO IN DOMO SIVE DOMINIO SUO EXISTENTI.

TABULA DOMORUM sive Partium signiferi, uniuscujusq; Planetæ.

☉	Habet domum	in ♌.
☽.		♋.
♄		♑ & ♒.
♃		♐ & ♓.
♂		♈ & ♏.
♀		♉ & ♎.
☿		♊ & ♍.

SECUNDA DIGNITAS ESSENTIALIS est EXALTATIO, de qua inter sapientes aliqua est diversitas. Quidam n. perhibent solum aliquos extare gradus in quibus quilibet Planeta exaltetur. Sed Ptolomæus asserit, quod cujusvis Planetæ exaltatio sit in toto signo. Et hanc posteriorem viam communiter observamus tempore moderno: Concedentes tamen quod fortior sit exaltatio in gradibus istis particularibus, quos sequens tabella exhibebit.

Unumquodq; autem signum oppositum

ſitum ſigno exaltationis, dicitur ejus Caſus, vel Deſcenſio, vel ejus Dedecus.

Et deniq; hoc de Exaltatione notandum, quod nullus Planeta in ♌ ♏ & ♒ exaltetur.

PLANETA IN SUA EXALTATIONE EST, SICUT VIR IN GLORIA ET REGNO SUO EXISTENS.

TABULA EXALTATIONUM & Caſuum.

	Exaltatur in	maximè gradu	Cadit in oppoſitis ut:	
☉	♈	19.	♎	19.
☽	♉	3.	♏	3.
♄	♎	21.	♈	21.
♃	♋	15.	♑	15.
♂	♑	28.	♋	28.
♀	♓	27.	♍	27
☿	♍	15.	♓	15.
☊	♊	3.	♐	3.
☋	♐	3.	♊	3.

TRIPLICITAS eſt tertia dignitas Planetarum, quæ attenditur in trium ſignorum una qualitatum convenientia.

PLANETA IN SUA TRIPLICITATE EST SIMILIS VIRO INTER AMICOS SUOS AUXILIATORES ET SERVOS.

TABULA TRIPLICITATUM.

♈. ♌. ♐.	Triplicitas	*Ignea, Orientalis.*
♉. ♍. ♑.		*Terrea, Meridionalis.*
♊. ♎. ♒.		*Aërea, Occidentalis.*
♋. ♏. ♓.		*Aquea, Septentrionalis.*

Harum jam unaquæq; triplicitatum iterum trinos suos habet Rectores, ut:

Ignea, ☉ *de die,* ♃ *de nocte,* ♂ *participem.*

Terrea, ☽ *de die,* ♀ *de nocte,* ♄ *participem.*

Aërea, ♄ *de die,* ☿ *de nocte,* ♃ *participem.*

Aquea, ♂ *de die & nocte,* ♀ *&* ☽ *participes; illam die, hanc nocte.*

Porrò in prima triplicitate ♈ *tenet cor Orientis:* ♌ *partem sinistram:* ♐ *partē dextram.*

In secunda triplicitate ♉ *cor meridiei;* ♍ *partem sinistram:* ♑ *partem dextram.*

In tertia triplicitate ♊ *cor occidentis:* ♎ *partem sinistram:* ♒ *partem dextram.*

In quarta triplicitote ♋ *cor septentrionis:* ♏ *partem sinistram:* ♓ *partem dextram.*

TERMI-

TERMINUS seu FINIS est quarta dignitas essentialis Planetarum, & sunt certi gradus signorum, in quibus cum Planeta comperitur, dicitur esse in suo termino, & tunc ipsi duæ accedunt virtutes seu fortitudinis testimonia, & est terminus illius naturæ, cujus naturæ est suus Planeta.

Notandum autem quod duntaxat quinque Planetæ terminos dicantur habere: Nam ☉ & ☽ similes essentiales fortitudines dicantur habere in duabus cœli medietatibus. ☉ in majori, quæ est à principio ♌, suæ domus usque in finem ♑: & dicitur maxima medietas propter ascensiones signorum, quæ incipiunt à dominio Solis, quæ sunt majores, & est medietas Solis, quia ☉ in ipsa habet principatum similem illi, quem Planetæ habent in suis Terminis. Altera medietas quæ est à principio ♒ usque in finem ♋ est medietas minima, in qua Luna talem habet principatum qualem Sol

Sol in sua. Ergò ☉ & ☽ in dictis duabus medietatibus duo virtutum essentialium habent testimonia, sicut Planetæ reliqui in suis Terminis.

ASSIMILATUR a. PLANETA EXISTENS IN SUO TERMINO VIRO EXISTENTI INTER PARENTES ET COGNATOS ET GENTEM SUAM.

TABULA TERMINORUM secundum Ptolomæum.

	G.				
♈	♃ 6	♀ 12	☿ 20	♂ 25	♄ 30
♉	♀ 8	☿ 14	♃ 22	♄ 27	♂ 30
♊	☿ 6	♃ 12	♀ 17	♂ 24	♄ 30
♋	♂ 7	♀ 13	☿ 19	♃ 26	♄ 30
♌	♃ 6	♀ 11	♄ 18	☿ 24	♂ 30
♍	☿ 7	♀ 17	♃ 21	♂ 28	♄ 30
♎	♄ 6	☿ 14	♃ 21	♀ 28	♂ 30
♏	♂ 7	♀ 11	☿ 19	♃ 24	♄ 30
♐	♃ 12	♀ 17	☿ 21	♄ 26	♂ 30
♑	☿ 7	♃ 14	♀ 22	♄ 26	♂ 30
♒	☿ 7	♀ 13	♃ 20	♂ 25	♄ 30
♓	♀ 12	♃ 16	☿ 19	♂ 28	♄ 30

Hoc

Hoc postremò de Terminis est notandum, quod mirabilis & secretissima sapientia in iis est abscondita, quæ non nisi ingeniosissimis revelatur, quia Terminus mutat, intendit aut remittit naturam Planetæ, quæ caussà est formarum & cœlorum diversorum rerum mixtarum: & Dominus termini in termino suo existens majus habet posse in illo signo, quàm dominus domus & exaltationis existens in locis peregrinis.

FACIES dicitur ultima essentialis dignitas, estq; omnium debilissima, ultimum enim ipsi succedit virtutis testimonium.

ET PLANETA IN SUA FACIE EST SIMILIS VIRO, QUI VIVIT INTER GENTES MULTUM NOTAS, ficut Advena qui vivit inter eas ex arte atq; magifterio fuo.

TABULA FACIERUM.

G.

♈	♂	10	☉	20	♀	30
♉	☿	10	☽	20	♄	30
♊	♃	10	♂	20	☉	30
♋	♀	10	☿	20	☽	30
♌	♄	10	♃	20	♂	30
♍	☉	10	♀	20	☿	30
♎	☽	10	♄	20	♃	30
♏	♂	10	☉	20	♀	30
♐	☿	10	☽	20	♄	30
♑	♃	10	♂	20	☉	30
♒	♀	10	☿	20	☽	30
♓	♄	10	♃	20	♂	30

Conſiderandum deniq; 1. quod Planetis in locis oppoſitis exiſtentibus harum eſſentialium dignitatum totidem debilitates ſuccedant, quotidem iis deberentur dignitates ſi eſſent in locis dictarũ dignitatum eſſentialium. 2. Quod Planeta in nulla harum dignitatum eſſentialium conſtitutus, peregrinus dicatur.

Atq; hac de dignitatibus eſſentialibus

libus Planetarum pro re nata inseruisse sufficiant. Accidentales eorum dignitates quod attinet, ut sunt Gaudia Planetarum, Orientalitas, Occidentalitas, Septentrionalitas, Meridionalitas, Almugeia, Combustio, Oppressio, Vacuitas cursu, Esse in lumine, obsessio, conjunctio, separatio, prohibitio, Translatio, Redditus luminis, pulsatio seu missio naturæ, Receptio, Redditus virtutis, Aspectus sextilis, quartus, trinus & oppositus: eas omnes & singulas etiam persequi & explicare instituti nostri rationem nimium excedere, quamobrem lector benevolus ipsas aliis in libris astrologicis inquiret, & in hoc tractatu explanatione aspectuum superius traditâ contentus sit.

DECIMA SEPTIMA. ☽ in ☍ Saturni & Jovis existente, valebit quidem æger, sed non evadet, nisi ♄ fuerit retrogradus, & ♃ directus.

DECIMA OCTAVA. Si ☽ cum ♄ & ♂ juncta, hoc minus est dimidio signo mali, eo quod alter alterius opera disturbat ac destruit. Quod si aspexerit eos ♃ aut ♀, evadet æger. Si autem ☽ fuerit cum ♄ & ♂ in ☍ aut □, hoc malum est ægro.

DECIMA NONA. Omnes aspectus Solis & Lunæ sunt boni universalitèr, nisi aspectus oppositus ab ♒ aut ♎ quoniam tunc minuetur ex bono.

VIGESIMA, Si ☽ juncta fuerit ♄ & ☉, & sit in eorum oppositione, dimidium est signum bonum : sed si fuerit in aspectu □, est prope dimidium bonum.

VICESIMA PRIMA. ☽ cum ♄ & in ☍ ☉, & ♂ in □, nec bonum nec malum: similitèr si ☉ fuerit cum ♂.

VICESIMA SECUNDA. ☽

cum ♂, & ☉ in ☍, signum est malum, si fuerit in □ medium signũ mali. Et si ☽ fuerit cum ♂, plus prodest aspect⁹ Veneris quàm Jovis; Si autẽ fuerit cum ♄, plus prodest aspectus Jovis quàm Veneris.

VICESIMA TERTIA. Si ☽ fuerit in principio morbi juncta alicui Planetæ, aut in ejus aspectu, & quando pervenerit ad □ aspectum aut ☍, & tunc eodem die talis Planeta Lunam aspiciat, aut ei jungatur, sicut in principio, conjunctione aut aspectu, tunc crisis erit certa & firma in bono vel malo, secundum naturam stellæ, nec innovabitur super ægrum res quæ vel benefaciet vel malefaciet ei; præterquam secundum unam viam, videlicet si non est ita quod illi stellæ Luna conjungatur per aspectum in die crisis, sed aspiciat aliam stel-

lam, tunc enim si ☽ jungatur cum ista, innovabitur super ægrū res de bono vel malo, quæ in corde Medici non ascendebat.

VICESIMA QUARTA. Quicquid hactenus dictum est de stellis erraticis, hoc & suo modo intelligendum de stellis fixis, primi & secundi honoris, (id est, primæ ac secundæ magnitudinis) ac præcipuè de his quæ parvam habent latitudinem & sunt circa Eclipticam & in circulo signorum: Si n. ☽ jungitur his quæ naturā habent Jovis aut Veneris, bonum portendit, si naturam Saturni aut Martis malum. Et si ☽ latitudinem septentrionalem habuerit, magis manifestabitur operatio stellæ, quàm si versus meridiem devolvatur, quoniam tūc operatio stellæ occulta erit, & ferè non apparebit.

ASTRO-

ASTROLOGIA HIPPOCRATIS

De significatione morborum, mortis & vitæ, secundum motum Lunæ per 12. signa Zodiaci, & positus Planetarum. Gulideolo Mordico interprete Prisco.

DE CONjunctione & Oppositione Lunæ in morbis & valetudine.

H. Aspice Lunam, quãdò est plena lumine, quia tum crescit sanguis & medulla in omni

ASTROLOGIA GALENI.

Jacobo Antonio Mariscotto Florentino Medico interprete.

DE LUNÆ TUM motus tum luminis incremento ac decremẽto, quocunq; loco Zodiaci sit, variaq; ejusdem cum reliquis Planetis configuratione.

G. *Ante omnia Lunã cõsiderare oportet, nũ ea moveatur addendo, an demendo numeris nõ luminib9, sicuti decepti sunt quidã. Si ergo ubi quis decubuerit, Lunam aliquo duodecim partes constituentium signorum incipiat (propriæ magni-*

mnni homine, & bestiis omnibus, idem fit in mari, & cunctis in reb⁹ mundanis. Cũ ergò quis inciderit in morbũ, tum necessarium est videre, an Luna è cõbustione exeat, tum nãq; cre

magnitudini addendo, & propriis numeris moveri, progrediens ad æqui partiũ: Est autem Æquipartium idem quod diameter (sivè oppositum) maximam faciet episemasiam (id est assignationem, seu commotionẽ, seu turbationem) maximè verò, si etiam conjunctionalis fuerit, ubi scilicet cõjunctione soluta tẽdit in pleniluniũ, & feratur in cursus quantitatem majorem, sub centesimum, & octogesimum gradum interficit. Si verò, ubi quis decubuerit, Luna demendo moveatur, morbus usq; ad oppositũ faciet commotionem. Luna enim ad oppositũ (hoc est centesimũ, & octogesimum gradũ conversa) morbum in magis salubrem convertit. Adverte autem animum ad motus, testimoniaq; stellarum. Si enim,

creſcit infirmitas, donec venerit ad oppoſitionis gradũ, & cum erit in oppoſitione videndũ erit, an ſit cum malo aliquo Planetarum, vel in malo aſpectu, & ſi aſpexerit dominum

enim, ubi quis decubuerit, Luna in majus moveatur, Marti Saturnoq; cõfigurata, augebit morbũ, & periculoſum reddet. Si verò, luminibus, numeriſq; augeatur, circa quadratum, periculum procul dubio afferet. Si verò phaëtonti (id eſt ſplẽdenti Jovi) quocunq; modo fuerit configurata, morbus ſine periculo fuerit: vel in quadrato facta commotione incolumes reddet ad oppoſitum. Si verò phlegethonti Saturno configuretur numeris demens, circa nonageſimum gradum inſtabiles reddit, ac periculoſos. Quod ſi cõjunctione ſoluta ad minora feratur, circa centeſimum, & octogeſimum gradum absq; ullo dubio interimet. Si verò Soli, vel Marti in decubitu cõfiguretur numeris demens, vel etiam lumine

num domꝰ mortis. Nã ex iis poteris scire, utrũ morietur, vel vivet, vel si diuturnus erit morbꝰ eius, vel nõ. Nunc autẽ videamus naturam omnium signorũ, vires etiã, vel posse Lunę in eisdem.

mine deficiens minuetur morbus ad gradũ nonagesimũ, & facta commotione ad sanitatem cõvertetur. Quòd si conjunctionẽ solverit, & adhuc minuatur, circa centesimum, & octogesimum gradum incolumitati restituet. Verum assumere reliquas etiam stellas oportebit, per singula signa, quo pacto se habẽt: illinc etenim duodecim signa Luna per meãte, causa morborũ cognoscuntur. Ante omnia autẽ scire oportet, si quis negligenter se in calculis gesserit, nihil ei secundũ verum esse successurũ: Si verò non succedat, in ipso, nõ in re, causã erroris merito futurã. Numeri autẽ non secus, ac in ipsa nativitate disquiratur, ex hisce enim veritas certa cognoscetur.

LUNA DE

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS ARIETIS, AFFICIT PRÆCIPUE CAPUT: NAMQUE ARIES PRINCIPIUM HABET IN CAPITE.

DE LUNA IN ARIETE.

H. Cùm quis in morbũ inciderit Luna existente in Ariete cum Marte, aut Sole, tum morbus erit in capite propter Solis calorem, utiq; & gravis, & dolebunt ei pulsus capitis: febres etiã patitur æstuosas, non intermittentes, in præcordiis

DE LUNA IN ARIETE.

G. *Si factus fuerit decubitus, quandò Luna est in Ariete, & Marti vel Soli configuratur, morbus à capite erit à Solis æstu, atq; meninges dolebunt, & erunt continuæ febres, & insomnia, & ardor, & sitis, & aspera lingua, & thoracis incendiũ, vel hepatis dolor, & pulsus elati, ac inor-*

cordiis quoque torquetur, vix loquitur: quia thoracem occepit vehemens calor, & pulmonem, quod & pulsus vehemẽs ostendit. Necessarium est ergò, ut huic secetur vena cordis, utque vescatur frigido alimento, & potu, & compescentib⁹ calorẽ, ut morbus is non vertatur in phrenesim. At si cũ Luna fuerit Mars, sivè Saturnus, ex hoc morbo

inordinati. His utile fuerit sanguinem educere, & adhibere omnia quæ frigefacere queant, & mitigare: nam erit delirium, atq; phrenitis. Quod si nulla benefica Lunæ cõplicetur, habeatq; Saturnus eandem figuram, usq; ad diem septimum, interibit in primo quadrato, & maximè si una numeris, vel lumine augeatur. Si autem factus decubitus fuerit, ubi Luna est in Ariete, & aliqua maleficarum ex

morbo morietur æger infra diem ſeptimū, a die quo Luna fuerit cum Sole per quartum aſpectum, & hoc intelligitur Luna creſcente. Si verò Luna erit in Ariete infortunata, aſpexeritque eam ex quarto vel ex oppoſitione Saturnus, morbus is erit in capite, & perducet eū ad alienationē mentis, & faciet inſanire, variādo incrementū & decrementū, eritq;

ex oppoſito, vel quadrato ei configuratur, vel cum ipſa apparet, ſtellam ipſam videre oportebit, quænam ſit. Ac ſi quidem fuerit Saturnus, cauſæ in capite ſunt, lethargus, ſine ſenſu, alto ſomno oppreſſi, infrigiditati: adhuc autē inæquales, nunc quidē remiſſo morbo, nunc verò intenſo.

Quòd ſi illa quoque luminibus, vel numeris, vel utriſq; demat, ut tibi anteà dixi, ad dictum gradum nona-

eritq; morbidus persimilis illi, qui videre non potest. Si verò Astronomiam ignoras; hæc nõ poteris scire, neq; cognoscere ejus morbũ. Quòd si Luna fuerit in diminutione graduũ, vel luminis, cùm revertetur ad primum aspectum Saturni, videlicet, cùm dimiserit eũ, & per alium aspectũ illum aspexerit, morbus mutabitur in bonũ, vel

nonagesimum ma-
ximã habebit com-
motionem. Si
& reliquas quo
adjunge. Nam
Jupiter, vel V
nus aliqua annu
rit configuration
in summum u
niet discrimen,
oppositum prate
gressus servabitur
Si autẽ solus Me
curius proposi
commistioni conj
guretur, absq; di
bio morietur. Et
igneus quoq; Ma
propositæ figuræ c
figuretur, redem
ptores tu potius e
istimabis. Qua
oportebit te om
pr

vel in malum: Nam ſi aſpexerit aliud infortunium, morietur ille. Si autē non aſpexerit, evadet. Sed cùm Luna dimiſerit aſpectus hos, de quibus diximꝰ, morbū ſcias receſſurū. Tamē dum Luna non invenerit Jovē aut Venerē per aliquē aſpectū, priuſquàm venerit Luna ad cōjunctionem Solis, morbus nō recedet, ſed ſtabit, donec Luna venerit in aſpe-

prudentia, uti, ſcientem hujuſce ſtellæ frigidiores eſſe affectus, atque rheumaticos. Si verò Luna configuretur Marti, vel Soli numeris addens, vel etiam lumini, inducet ea in capite affectus alienationes mētis, phrenitides, circū dolentias, inflammationes, incēdia, αἱμαγμοὺς *quaſi cruētationes. Oportebit igitur in cunctis, uti illis, quæ frigefacere valeāt, & diſcutere, atq; hiſce quidē maximè circa quadratum: nam*

aspectum, vel ad oppositionē Solis. Quod si dictas etiam non invenerit Luna, sed Mercuri⁹ occurrerit illi, morietur æger. At si Mars invenerit eam, sanabitur dum morbū produxerit pituita. Et quandò languid⁹, primo sentit morbum, dū Luna addit suo lumini, & gradibus, & Mars, & Sol fuerit in Ariete, morbus erit in capite, & insanis, & abscessus ex pituita orietur in capi-

nam post tertium (vel quintum) diem augeri incipit morbi magnitudo: affectus verò periculosi erunt, & acutissimi usq; ad oppositum. Si autem Mercurius proposita figura configuretur, periclitatus servabitur: namq; hic cōsentit cum Marte, èc contra verò cū Saturno dissentit. Si verò ubi factus fuerit decubitus, Jove, vel Mercurio, & Veneri, vel etiā alteri ipsorum tan-

capite, profluetq; illi sanguis è naribus. Oportet itaq; illum uti frigidis temperatis, indigetq; Medicina, qua destruitur abscessus. Cùm verò Luna fuerit cũ Mercurio, in loco Solis, evadet infirmus, prius autem erit in magno discrimine: quoniã Mercurius concors fit cum Marte, in eodem negotio. Mars autẽ non facit si cum Saturno, & morietur æger, cùm Saturnus fuerit in loco Solis. Quòd si fue

tantum Luna cõfiguretur, morbos quidem facit inæquales, & in diversos affectus devolvũtur, sed omninò servantur. Te ergò oportet diætis adhibere animum, horisq́, & deambulationibus, & balneis, & vino exhibendo: qui enim Saturno configurante decubuere, & balnea cupient, & quietem, & lectum cibumq́ multum, & calentem potum: Qui autẽ Marte,

F

si fuerit cum Lunâ, Jupiter ibidem, vel Mercurius, aut Venus, varius ejus erit morbus. Quandò autem Lunam aspexerit Mars, vel Saturnus aliquo aspectu, opus est ægro leni medicina, & medioeri diæta, demum sedeat quandoq;, & jaceat quandoq; ille in luminoso loco, ut à longe clarum aërem possit videre, utatur & balneo, bibatq; aquam fri-

te, potum frigenti-
tem, motum, vi[illegible]
num, ventos. O-
portet ergò te [illegible]
proprio, juxta [illegible]
quamlibet stellam
desiderio haud[illegible]
quaquam retra-
here: quælibet e-
nim stella, quibus
rebus delectatur
& optat, his etiam
juvat. Ut enim
mihi videtur, o-
ptime Aphrodisi
ne putato hujusce
modi curatione
medicæ rationi
adversari. Ego e-
nim, qui cognita
habeo stellarum
naturas, effatus
sum tibi, quibus
rebus

frigidã, cùm necessariũ fuerit, & regas illũ, ut tibi videtur salubrius esse.

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS TAURI EST REGINA, MAGNI REGNI, ESTQUE VITIOSA.

DE LUNA IN TAURO.

H Quandò autem quispiam incidit in morbum Luna existente in Tauro, atque ã aspexerit Mars ex opposito vel aspectu quar o, morbus • •ejus

rebus qualibet delectetur, ut in cunctis, labi non possis.

DE LUNA IN TAURO.

G. *Si quis verò decubuerit, quando Luna est in Tauro, & Saturnus in quadrato, vel opposito, vel cum ipsa unà, præsertim ubi ea, & Lumini numeris demit, morbus etiam in principio à crapulâ erit, & ferculis, & plenitudine: & erunt febres astrictæ, & hypochondriorum dolor, & labor articulorum, & pulsus elati, ac inordinati, & totius*

 cor-

ejus productus erit ex sanguine, is tandem sentit immensum calorē, & siti torquetur, & queritur per noctem, nec potest dormire, & potum vini appetit. Est ergò necessarium illi secare venam, & exhibere pharmacū, quod refrigeret eum, & humectet. Sin fuerit in signo

corporis inflammatio & in pulmone, ac latere sinistro, sensus gravitatis. Hos juvat sanguinis contractio; eaq; omnia, quæ valent habitum demoliri.

Si igitur benefic... usq; ad oppositum, non complicentur, procul dubio morietur. Quo... si etiam Mars eandem figuram, aut Sol, reti... neat, in primo quadra... to interibit. At si benefic... ficæ adsint, Lunam... aspiciant, periclitat... servabitur. Si ver... quis decubuerit, quan... do Luna est in Taur... præcipuè ubi dies est... Mars autem cum e... est simul, vel in ejus op... posito

signo Saturnus cum Luna, aut Venus addens, & non inveneri fortunam, morietur infra novem dies à die quo incidit in lãguorem. Quòd si Luna addet suo lumini & gradibus, tum demum, atq; eam Mars aspexerit, ex oppositione, vel quarto aspectu, & Luna venerit ad

posito, aut quadrato, morbus erit ex plenitudine sanguinis, & astrictio, & incendiũ, & dolor colli, ossiumq;, excessusq;, insomnia, & magnum vini desiderium & frigida.

His ergò sanguinis detractio conducit, & omnia, quæ relaxant. Quod si Saturnus eandem cum Lunâ obtineat figuram, nullaq; benefica complicetur, nonum diem nõ superabit: Si autem beneficæ præsentis adsint, vel configurentur, periclitatus usq; ad vigesimũ diem servabitur. Si v. quis decubuerit, quãdo Luna est in tauro, ac

ad Saturnũ, & erit Mercurius cum ea, morbus ex frigidis succis erit, vel æger totus frigidus, & disruptus erit. Ideò vix loquitur, & pauca profert, habet & ventriculum durum, seu crudum, adeò, ut exloquere non valeat alimentum, sed [illegible]terius ardet. Propterea is eget solven-

ro, ac juxta propositam constitutionem, & lu[illegible] mina, & numeros im[illegible] minuit, ipsi verò Sa[illegible] turnus quomodocun[illegible] cõfiguratur, præsertim si Mercurius unà com[illegible] prehendatur, affectu[illegible] juxta sanè signi pro[illegible] prietatẽ in ipsis initi[illegible] tardè movebuntur, & ægrè innotescent, vee[illegible] luti si nõ adsit morbus & corporibus imbecil[illegible] & interrupti loqueli[illegible] & stomacho nihil ap[illegible] petentes & calefactio[illegible] nes, quæ sunt in pro[illegible] fundo, ostendentes, & articulis dolentes, & toto corpore resoluti[illegible] Hæc autem ego tibi si[illegible] gna in quolibet sign[illegible] propono[illegible]

venti medicamine quoniam morb⁹ is magis particeps est bilis, quàm pituitæ. Aspices etiam Lunam quandò venerit ad locum oppositum illius, in quo fuerit à primordio morbi, quoniam cum fuerit ibi magnum periculum, & labor magnus erit ægro: is ergò morietur, si Luna non

propono, ut si quod ex illis appareat facilè videas quid de infirmis sit pronunciandum. Natura enim hoc signum, cùm habeat significationes aquarũ. Inducit & terræ, & maris tempestates, & excitat diversorum turbationes ventorum. Quare te capitis curã gerere oportet: Hoc enim ostendit tibi principii fixam ægritudinis causam: unde, & nervosum omne compatietur, & noxæ stomachi consequentur, pulsusq; abditi & formicantes, præcipuè per diem. Quamobrem nutrire quidem oportet,

non invenerit aliquam fortunam in eodẽ signo; quòd si invenerit fortunam, evadet usq; ad dies octo. Quum verò quispiam inciderit in morbum, Luna peragrante Taurum, & Mars, & Sol erit in eodẽ signo, noctu languor erit in thorace, ardebit & lingua, ut combusta, flagrabit

tet, non autem verear ob pusillanimitatem, & detractiones sanguinis & ventris subductionem, omniaq;, quæ evacuant, ut quæ magnam admodum debilitatem inducãt, à quadrato autem usq; ad oppositum, diligẽtius servare. Si enim conjunctione solutâ assignatione mutabit in melius morbus in opposito dissolvetur; at si conjunctione solutâ, in deteri assignationes faciet præsertim, si nulla benefica in decubitus fuerit complicata, oppositũ non prætergredietur.

Si verò quis decubuerit, quãdo Luna est in Tauro,

bit ore atq; oculis, & egerens rarò per alvum, balbutiet; & febris ejus causa erit sanguis, sitietque vehementer: Indiget tandem sectione venæ & medicina solvēti. Potus ergò sit frigidus, caveatq; à calentibus. Advertes autē quandò Luna fuerit

Tauro, & Marti vel Soli cōfiguratur, præsertim si plena lumine sit, vel gibba utrinq;, numeris augescant, in collo & hypochōdriis erūt causæ explenitudine & febres ardētes ac constrictæ, & in lingua asperitas, & oris amaror: Ipsi verò oculis torvè intuētes faciesq; prorsus minabunda, ac verbis temerarii & frequentiùs amarulētii insultant, & sunt siticulosi. Oportet itaq; vētris curā gerere, nè sit adstrict9, atq; in primis sanguinis detractionibus uti, neq; à desiderio frigidi potus admodū retrahere: Nam morbi à principio usq; ad quintum, sive septimum erunt acutiores

fuerit in trino aspectu cum Sole: Si morbus decreverit, vivet ille; sin creverit, occumbet, quandò Luna erit in oppositione solis; Quòd si autem invenerit Venerem, vel Jovem, non morietur.

LUNA

Oportet autem esse attentum. Si enim videris Leonē in qua... to erit affectꝰ cardiacꝰ. Quare oportet in septimo singu... horis esse attentū, & ad vim... ac frigidæ potionē præparar... A septimo autē si ad deteri... vertatur, ejus salus est desp... rāda: Nam inevitabiliter m... rietur. Inspicere a. oportet & h... ras in hac cōmotione, quo pa... cto possis horā adaptare ad be... neficas & nutriēdo, vel lavād... vel vinū exhibendo, opitular... Si enim in hac cōmotione cib... detur medica id rationi ad... versabitur: At si in hora detu... beneficarū, magnoperè juver...

Quòd si Luna dum ad eum... qui dictus est, se habet modū... Jupiter vel Mercurius vel Ve... nus, cōfiguretur, sive addat il... la numeris, sive demat, usq... ad oppositū manifesta fiet a... salutē conversio. Oportet erg... citra omnem adjectionē dimi... nuendo cibare.

DI

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS GEMINORUM, EST MISERA MALORUM, IDEO MORBORUM CAUSA, ET DIUTURNORUM.

DE LUNA IN GEMINIS.

H. Si quis inciderit in ægritudinem, Luna existente in Geminis, & aspexerit eam Mars, sivè Saturnus, ex quadrato, vel oppositione, ægritudo ex amissione somni erit, vel ex aliquo mœrore, vel ex plurimis cogitationibus super aliquo negotio.

DE LUNA IN GEMINIS.

G. Si verò aliquis decubuerit quando Luna est in Geminis, & Saturnus est cũ ipsa, vel opposito aut quadrato aspicit, origo morbi à labore & vigilia erit, vel inprimis ab itinere, si Luna lumini demat, & numeris: Habebit enim in articulis dolorem: Et paulatim se retegit, morbus; & à tertio die incipit augeri usq; ad vigesimum: Febres enim tenues erunt & corporis to-

gotio. Ideò universo dolebit corpore, & hæc durabit ægritudo ad minus tribus septenis diebus, (habet autem alius textus per decem decies dies) post modum incidit in calorem, is etiam dum recubat noctu, extensiones patitur, & dolorem dextri hipochondrii, vel regionis jocinoris. Et si Luna non fuerit cum aliqua ex fortunis, morietur

tius extenuationes obeas, quæ frequẽtius noctu fient intentiones: Et dolor splenis; Quòd si nulla benefica complicetur; Et eãdem igneus Mars figuram obtineat, post trigesimum diem morietur. Sed si adfuerint beneficæ, ac Lunam intueantur, in diuturnos & periodicos delapsus affectus servabitur. Si verò aliquis decubuerit, quandò Luna in Geminis & Mars vel cum ipsa est, vel ex opposito seu quadrato aspicit, tum autem

tur ille ſpatio dierum triginta. Cùm verò Luna erit in Geminis ſuo addens lumini, & gradibus, & Mars aſpexerit eam ex quarto aſpectu, vel ex oppoſitione, ægritudo hæc proveniet ex bile rubra, febrietq; cum vehementia pulſus. Itaq; ſanguis eſt minuendus illi, & frigidis alendus eduliis. Quòd ſi fuerit Saturn⁹ in hoc aſpectu, & cum Luna

autem numeris, lumineq; augeſcit, inſtabilis morbus ac periculoſus erit. Nam continuæ erunt febres, adſtrictæq; ac ardentes, & pulſus elati ac inordinati. His igitur conducet detractio ſanguinis. Quòd ſi nulla benefica Lunam aſpiciat & eandem Saturnus figuram obtineat, uſq; ad diametrum morietur. Sed ſi eam benefica aſpiciat, periclitatus ſervabitur. Si verò aliquis decubuerit, quandò Luna eſt in

Luna nulla fuerit fortuna, vitam perdet ille, quandò Luna veniet ad oppositum illius loci, in quo erat, cùm incidit in ægritudinem: dum aliqua fortuna aspexerit eum, recipiet valetudinem, & si magno in periculo occubitus erit. Si Luna tantùm fuerit in Geminis, morbus erit in capite, tum cavendum est à sectione venarum, neque ei offe-

in Geminis procatarctica morbi causa à labore erit, & balneis, atq; omnis humiditas morbum retinebit. Quòd si configuretur splendés Saturnus scintillantem Mercurium socium assumens: Præcipuè si Luna à conjūctione numeris demat, opertas scoptulas dolebit, & lumbos & totum corpus erit ignitum, ac in superficie veluti ex adustione dolens. Erunt autem inutiles sanguinis detractiones, quod quidem ipsi exoptabunt;

offerenda ſunt frigida vel humida, ſed offerantur temperata. Advertes etiam cùm Luna fuerit in oppoſitione Solis, ſi qua ex fortuniis bono aſpectu aderit, vivet ille, alioquin morietur. Si verò Luna erit in Geminis, & aſpexerit eam fortuna bono aſpectu, vivet ille, vel ægritudo mutabitur in alium morbum. Sin autem fortuna dimiſerit

ptabunt: & contraria erit frigida potio, uſq; ad ſeptimum. Cum autem ea conjunctionem ſolvit, & ad minora movetur, procul dubio interibit. Si verò in propoſita cõſtitutione aliquâ beneficarum in decubitu cõfiguretur, ab aliis in alios decidunt affectus, ut iſchiades & alios quoſdam in ipſis articulis dolores. Quantitas autem temporis innoteſcit tibi ex ipſa Lunæ copulatione, hoc eſt, ex ipſo ſtellæ beneficæ progreſſu: Nam procul

miſerit eam, neq; invenerit aliam, donec Luna venerit ad oppoſitum loci, in quo fuerat à principio, Medicus non poteſt cognoſcere, languidi quinã ſit morbus, ſed tum evadet, cùm Luna erit in prædicta oppoſitione. Si verò Luna fuerit in Geminis unà cũ Sole, & Marte, hæc erit acutiſſima ægritudo, lachrymabit ei oculus, pervenietq;

procul dubio ſervãtur. Eadem autem ratio in omni ſigno. Si verò decubitus fiat omnium carens configuratione ſtellarum, inæquales morbi ſunt, ſub oppoſitum autem liberantur. Inæqualitas verò ita tibi ſtatuatur, quocũq; in ſigno Luna extiterit, in eo ipſam imperium aſſumere: Indicat enim tibi ipſa ſtella per ſingulos dies, utrũ intendetur, an remittetur. Si verò in propoſita decubitus conſtitutione Luna fuerit in Geminis,

nietq; in phrenesim, & æger ipsa de se ipso tum maximè veretur. Nam apparent ante oculos illi diversa Phantasmata, & imagines horribiles, ejusq; pulsus erit valde profundus, adeò, ut ferè nõ inveniatur, & capite dolebit. Tum ergò vena non est secanda illi, & alendus erit levi cibo & potu, & stratus jaceat in loco tem-

minis, & configuretur ei, quocunq; modo Mars, aut Sol, aut uterq;, ac præcipuè si ipsa plenâ Lumine fuerit, vel gibba utrinq;, feratur autẽ in magna suo motu, erit quidem ægroti ea præsumptio, suam ut salutem desperet, & lachrymantur, quod tali statu sint: Exiliunt autem & sunt in loquendo audaces, simulachrorum imaginationibus insilentes: Quibus omnibus augescẽtibus augescit affectus. Interdiu autem & stomachi est debilitas, & affectus circa meningem,

temperato. Respicies etiam cùm Luna fuerit in quarto aspectu illius loci, in quo fuerat à primordio morbi, (alias, quia tunc morietur) quoniam tum morbus movetur. Sed quandò Luna fuerit cum Sole & Marte, & aspexerit eam fortuna bono aspectu, & Luna erit addens lumini & gra-

gem, & fractis viribus & sine pulsu. Oportet ergò colligendo, atq; fovendo curam gerere extremorum & cogitare opportunas esse sanguinis detractiones: juxta autem signum & præcipuè si ipsi appetant adaugere cibos: A conjunctione enim cognosces signum, & solvere morbum audies, si & stomachus validior tibi esse videbitur, & meninx ab affectu liberata, servabuntur hi procul dubio. Quòd si ab oppositione morbus tẽdat ad incrementũ, & per ventrem tenuia reddantur, procul dubio

&gradibus, evadet, cùm Luna venerit ad quartum aspectum, in quo ab exordio morbi fuerat. Nec offeres medicam potionem illi, sed præcipies utileni cibo, & balneo, & in loco altiori sedere.

bio intereũt. Magnoperè autem conducit, si, quæ consueta sunt exhibeantur. Si autem beneficæ iuxta hoc signum proposita constitutioni configurẽtur, ac si Luna vel demat vel addat, omnia quidẽ medicamina abdicare oportet, regere autem balneis simplicibus & placidis, & gestationibus, & exercitamentis, quæ per manus fiunt: Nam absq; dubio servantur. Quidam autem in ipso quadrato morbo liberantur.



IN

IN OMNIBUS PARTIBUS CANCRI LUNA EST REGINA MAGNÆ ALTITUDINIS, ET POTESTATIS.

DE LUNA IN CANCRO.

H. Luna si fuerit in Cancro, cùm aliquis inciderit in morbum, & eam Saturnus aspexerit quarto aspectu, vel oppositione, morbus is ex frigidis succis erit ei productus, vel ex balneo, vel de loco humido exeunti, is nullum

DE LUNA IN CANCRO.

G. Si verò aliquis decubuerit, quãdò Luna est in cancro, & ei jungitur Saturnus, vel ex opposito, aut quadrato aspicit, morbi origo à balneis erit, & frigefactione: In thorace erit fluxio, & tusses, & corporis astrictio, & febriculæ tenues, ac malignæ, & pulsus tenues debilesq; & lateris dolor. His igitur conveniant calefaciẽtia omnia. Quòd si benefica Lunam non aspexerit,

lum odorem sentit, laborat pectore, & tussit, difficilem habens anhelitum, & pulsum admodum cõpressum, queritur de affectibus ventriculi, iliorum & renum. Eget ergò medicina lenienti pectus, & tussim expugnanti. Si verò Saturnus non fuerit cum Luna, vel eam non aspexerit aliqua fortuna, donec venerit ad quartum aspectum illius loci, in quo fuerat, quãdò incidit in morbũ, is mori debet circa diem

xerit, morbo producto hic obibit, usq; ad diem quadragesimum. Si autem benefica Lunam aspexerit (in primo quadrato) multis vexatus malis servabitur. Si verò aliquis decubuerit quãdò Luna est in cancro, & cum ea est Mars, vel ex opposito, aut quadrato aspicit, morbi origo à vomitibus erit, & cholera, ac stomachi subversione: His igitur

diem decimum. Quod si Lunam aspexerit fortuna, vivet ille cum difficultate & labore. Similiter Luna si fuerit in Cancro, & eam Mars aspexerit aspectu quarto vel opposito, vomitum patietur æger, vel dolorem ventriculi: Is tandem indiget frigẽti medicamine, & ventriculum reficiente. Quòd si Lunam non aspexerit aliqua fortuna conveniens, & bona, in eodẽ loco, occumbet, priusquam veniet Luna ad

igitur convenient frigefaciẽtia & adstringẽtia omnia. Quòd si beneficæ Lunã haud aspexerint, in primo quadrato interibit: At si beneficæ Lunã aspexerit in primo quadrato servabitur. Si verò quis decubuerit, quando Luna est in Cãcro, morbus erit ex vini ingurgitatione, ac usu immoderato. Incipiet autem à distentione & elevatione mẽbrorum

d quartum, vel ad lium aſpectum Sin utem Luna exiſtẽs n Cancro curſu eſ-ſet vacua, morbus s productus eſt ex potu nimio, ejusq; urgent venæ, & di-ſtenduntur, noctu valdè triſtatur, cu-pitq; erectus ſedere n altiori loco, deji-cit operimenta, non deſiderat ſermones quoſdam, ſed frigi-da tangere. Cùm autem Luna vene-rit ad oppoſitum Cancri, evadet ille ſi bona fortuna eã aſpexerit. At ſi in-venerit Martem, vel Solem, morbus ver-tetur

brorum colla-borantium: Et ægri diſſe-rendo declarãt locum affectũ. Erit autem à frequentiori-bus vomitibus atq; abundan-tia bilis: Ægrè igitur reſpirãt, & coſtas dolẽt, projectantes ſe valdè, ac vo-lentes frigido in aëre eſſe continentèr, ut etiam ope-rimenta abji-ciant, & circa artus dolentes frequẽtius ex-urgent præci-puè

tetur ad majorem caliditatem, pulsus ejus non mutatur, quin imò excrescē-tias ostendit, perse-verat tandem mor-bus, dum Luna fue-rit, ut diximus, in loco quarti aspectꝰ, vel ad oppositum venerit aspectum. Is tandem noctu ti-met, ut quid horrē-dum videret, pro-pterea, & vociferat multùm laboriosè. Et quandò venerit ad trinum aspectū, sanatur. At si non invenerit ibi fortu-nam bonam, muta-tur morbus in aliā ægritudinem. Sed con-

puè ab opposit... Quare oportet non solùm ab... sistere à frigi... dâ exhibendâ... sed adhibere etiam quæ va... leant frigefaci-cere & discu... tere, præci-pueq; princi-piis. Si verò Marti, aut Soli, aut utri-que, quocunq; aspectus modo Luna configu-retur, erunt febres per ad-ditionem & augmentum & pulsus inæ-quales, aliâs... quidem

onvalescit, quan-
dò Luna revertetur
d locum, in quo e
at, cùm infirmus
œpit ęgrotare; sed
i ibi non invenerit
ortunã, morietur
lle. Quòd si fortu-
a aspexerit eã bo-
o aspectu, verte-
ur ad pristinã sa-
utem. Cùm Luna
uerit in Cancro,
x Saturnus, & Ju-
iter cum ea, mor-
us triginta dierũ
rit ex frigido suc-
o sed vivet ille. Si
erò Luna erit in
ancro cum Sa-
urno, Marte, & Ve-
ere, morbꝰ ex las-
itudine itineris
pro-

*quidem aucti,
aliâs autem at-
tenuati: Qua-
re sanguinis de-
tractio condu-
cito. A quinto
enim gradu us-
que ad nonage-
simum, hoc est,
quadratum la-
teris, successivi
& maligni af-
fectus conse-
quẽtur. Quòd
si nulla benefi-
ca cõplicetur,
quousq; solve-
rit conjunctio-
nem, in nervo-
so patiuntur,
& delirant ac-
clamantes, ac
vociferantes.*

proveniet, vel ex coitu plurimo, iſ tandem in ſtrato circumvertitur, & debilis efficitur: Ideò nõ mittendus ſanguis, neq; venter ejus eſt ſolvendus, ſed ſtudendum eſt eduliis revocantibus virtutem, & carnibus pullorũ & vitulorum, teſtibuſque gallorum, & ovis ſorbilibus; à frigidis verò fugiendum eſt. Et cùm Luna receſſerit ex ſigno illo, veneritque ad oppoſitionem, & non invenerit aliquem Planetarum, verendũ eſt:

Naturaliter
autē juxta h
ſignum in m
ctibus ſupe
veniunt aff
ctus. Si autem
conjunctione
ſolverit, &
minora motu
atur ac bene
ca copuletur
periodicum
fectum, vel
quartanarius
delapſus ſe
vabitur. At
malefica copu
letur, modo n
hilomin⁹ peri
dico perdetur
Si verò in pri
dicta cõſtitut
one nulla fuer
med

est: quòd si invenerit fortunam, citò restituetur sanitati: quam si non invenerit, morbus crescet & morietur. Cùm Luna fuerit in Cancro cum Saturno, Marte, & Mercurio, tũ morbus productus erit ex nimio studio legendi, vel scribendi, estque in causa melancholia: Itaq; ntendum est medicina bilem atram educente. Quando autem Luna egressa erit de loco illo, & invenerit fortunam, restituetur sanitati, cùm Luna venerit

media usq; ad oppositũ, si Luna conjunctionem solvat, & tendat ad minora, servabitur. At si à conjunctione ad majora moveatur, malefica autem media fuerit, Saturnus inquã, usq; ad oppositum, periclitatus servabitur.

Naturaliter autem qui hoc in signo decubuerint, morbis laborabũt, qui ægrè intermittant, atq; maligniꝰ:

nerit ad quartũ aſpectum illius fortunæ: quòd ſi invenerit aliquod infortunium, mòri debet, quandò Luna erit in quarto aſpectu illius infortunii. Si verò invenerit bonum aliquẽ Planetarum, evadet, cùm Luna venerit ad oppoſitum loci, in quo fuerat: ſed ſi infortunam invenerit, morbus fiet magis diuturnus, vel extendetur ad tempus,

gnis: Et quæ ill[...] conferre medicat[...] ones videntur, [...] ver antur.

Convenit au[...] tem & vini exh[...] bitio, & balnea, [...] cibi qui celerit[...] valeant diſtribui[...]

Si verò in pr[...] poſta conſtitution[...] Saturnus aut V[...] nus configurentur [...] morbi quidem re[...] mittentur, ut oſt[...] ſum eſt tibi, ſed r[...] ſtabunt magis d[...] lores in articul[...] auribus: Qui[...] autem in pulmon[...] vel hepate retin[...] affectus: Ita autem [...] diuturna erunt [...] gritu[...]

bus, do-
nec redie
rit ad lo-
cũ, in quo
fuerat à
principio
morbi, &
reſtitue-
tur ſaluti.
At ſi Luna
nvenerit
nfortuni-
ũ per ma-
lum aſpe-
ctum, cùm
tendit ad
oppoſiti-
onem, de-
mens effi-
citur lan-
guidus. Si
verò for-
tunam in-
ve-

gritudines.

Si ergò in hac figura Luna numeris demens moveatur diu durant affectus, & nihilominus in affectu morientur. Quòd ſi Luna augendo & numeris addat, & lumini, ac Jupiter quocunq; modo advocetur, decumbẽt tam diu, dum Luna ad decimum à decubitu ſignum devenerit.

Si verò nec à maleficis, nec à beneficis aſpiciatur, in ipſo ſigno morbo liberabuntur.

Quòd ſi beneficæ tantùm atq; Mercurius quocunq; modo configurentur, uſq; ad quadratum ipſos ſolvunt affectus. Oportet ergò à frequentio-

venerit, mutabit morbum in aliam ægritudinem, tamen restituetur saluti.

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS LEONIS NOBILIS EST, TAMEN A GENERE NON ÆSTIMATUR.

DE LUNA IN LEONE.

H. Cùm Luna erit in Leone, & Saturnus aspexerit eam ex quadrato, vel oppositione, morbus erit propter lienē, dolebit capite, &

ribus balneis abstinere, converti autē ad exercitamenta, gestationesque; namque hoc modo morbi mitigabuntur.

DE LUNA IN LEONE.

G. *Si verò quis decubuerit, quando Luna est in Leone & Mars cum ea est, vel ex opposito, aut quadrato aspicit, morbi initium erit ex plenitudine & cruditate. Erit enim in pectore ac hypochondriis dolor, & erunt*

x vomitum patientur, is tandem descendet propè occasũ, & febris ejus erit intensissima: languor verò erit magis internus, quàm externus, cum defectu lubricitatis ventris. Quod si Luna nullam aspexerit fortunã, occidet ille, cùm pervenerit Luna ad quartum aspectum Leonis. At si fortè fortuna aspexerit eam, salutem recipiet, cùm venerunt intensæ febres, & caliditas in profundo, quàm in superficie major, & alvus astricta. His igitur omnia convenient, quæ excalefaciunt & relaxant.

Quòd si benefica Lunam haud aspexerint, usq; ad oppositũ, interibit. At si beneficæ Lunam aspexerint, multa passus mala servabitur. Si verò quis decubuerit, quandò Luna est in Leone, & simul cum ea est Mars, vel ex opposito aspicit, aut quadrato,

venerit ad quartum aspectum. Si verò Luna fuerit in Leone, & Mars eam aspexerit ex aspectu quarto vel oppositione, morb⁹ erit ex ubertate sanguinis, is vehementer calefiet, & corripietur duabus febribus. Utatur ergò frigidis & siccis, tū poculentis, tum esculentis. Si Luna fortunam aspexerit bono aspectu, magnā post defatigationem melius. Quod

to, morbi initium sanguinis plenitudine erit. Et erunt febres fluidæ, & pulsus debiles, atque abditi, & animi defectus, & appetentiæ collapsæ, & gravitas & cataphora, & totius corporis languor, & cardiaca dispositio. His igitur convenient constringentia, & infrigidantia cuncta.

Quòd si benefica nulla Lunam aspiciat, usq. ad nonum interibit. At, si beneficæ eā aspiciant, post oppositū periclitatus servabi-

Quod si non aspexerit fortunam, deterius erit. Quare si fortunam bono aspectu nō aspexerit, certò morietur, quandò venerit ad oppositionem loci, in quo fuerat morb⁹ in principio. Si verò prius aspexerit infortunam, quàm venerit Luna ad quartum aspectum, morietur. Luna etiam existente in Leone, Marsque eam aspexerit, vel sol quar-

vabitur. Si verò quis decubuerit, quandò Luna est in Leone, quocunque in gradu (hoc autē ipsum in aliis etiā signis advertatur licet ego de illis non decernam) in horoscopo existente Leone, erit morbus ab animali principio, & molestis laboribus, aut negotiis, & aliis sollicitudinibus. Pectus quidē erit ardens, extrema autem frigentia, & causa in capite erunt, & oculi cavati, & naris contracta, & videbuntur sine pulsu

quarto aſpectu, ardenter viſceribus ardet, pectore, & capite dolebit, & pedes manuſque habebit frigidas. Huic tandẽ neceſſariò vena ſecunda erit, dũ nõ fuerit Luna in ſigno, quod impetit ſectionem: ſin autem fuerit, morandum erit, donec Luna venerit ad medietatem ſui luminis, & illines pedes lãguentis linimẽto quod tollit frigiditatem. Si Mars

pulſus eſſe ægrotantis, & morbum oſtendent diuturnum, & quantum ad plenitudinem viribus valebunt. Oportet ergò è veſtigio ſanguinẽ detrahere, (ſi quidẽ fieri poteſt) dum Luna in ipſo ſigno movetur, & præcipuè quidem ſi inceperit ad majora moveri: Sin minus, uſq; ad tertiũ: Et extrema fricare, ac exagitare omnia, quæ ſunt infra thoracẽ. Quòd ſi Mars, & Sol, Lunæ addenti utriſq; nempè numeris ac lumi-

Mars vel Sol fuerit cũ Luna in eodem ſigno, morbus procedet ex dolore cordis. Quando verò Luna venerit ad quartũ aſpectum illius loci, in quo fuerat à primordio, valdè timendum erit ægro. Cùm autẽ Luna caruerit dictis aſpectibꝰ, & invenerit Jovem in itinere aut Venerem, priuſquàm venerit ad quartũ aſpectum, tum balneandũ ſuadeo,

lumini configurentur, cardiacus erit affectus procul dubio usq; ad quintũ diem: Sub quadratum verò latus ſi ceſſet à numeris, aut etiam adaugeat, Saturno autem configuretur, ſalvus fiet.

Si verò Jupiter, aut Venus Lunæ in decubitu configurentur, ubi ipſa Luna ad tetrogonum venerit, ſervabitur. Si verò ipſa quoque ſola numeris demens, ſalvus fiet. Utiles autẽ fuerint ipſæ vini exhibitiones, & bal-

deo, vel in frigido loco ſtandũ. Si verò Luna Saturnũ invenerit, morbus is vertetur ad veſicam, ſed ſanabitur, cùm pervenerit Luna ad locũ, in quo fuerat. Quandò Luna invenerit Solem, aut Martem, & fuerit cũ ea Saturnus, vel Mercurius, veniet ad extrema, ut diximus, ex dolore cordis, & erit longævus morbus, & timendum erit, nè in phthiſin

balnea, & poſt tertium, aut quintum geſtationes. Si verò in propoſita figurâ, quando in decubitu Luna eſt in Leone, ac ad magna movetur, vel lumini addit, Saturnum ipſi configuretur ac Venus, vel beneficarum una, ea quidem quæ ſunt prædicta, usq; ad quadratum evenient, nihilo autem minus dolores in veſica erunt, & ſtomachi inflationes; verùm ſervantur. Quòd ſi ea à conjunctione majora percurrat, procul dubio ſervabun-

sin vertatur, Utendum erit rebus temperatis in frigiditate, neque debet jacere in loco lucido. Et erit respiciendum, quandò Luna venerit ad quartum aspectum illi⁹ loci, in quo erat, cùm incidit in morbum. Nam si morbus creverit, erit diuturnus, & morietur: Sin minuitur, evadet, cùm Luna venerit ad oppositionem. Quòd si Luna inve-

vabuntur. Quòd si propositæ figuræ Saturn⁹, & Mars, aut alius quispiam configuretur, ipsaq; boreolam versus tēdat, ubi ea ad oppositum venerit, morbi omninò solutio fiet. Oportet autē haud fovere, neq; in locis tenebrosis habere decumbentes, continenter verò longè à cupiditate retrahere. Est verò utile frigidam exhibere: Et utiles cibi, qui implere valeant, non autem imminuere. Si verò ipsa Luna cunctis sit incon-

invenerit infortunium, vivet ille, donec Luna peregerit cursum ad locũ usq; in quo fuerat, cùm æger incidit in morbum.

inconspecta, ad magna autẽ moveatur, ubi venerit ad oppositum, factã crisis commotione morbum solvet.

Quòd si ad minora moveatur, ægrotus, quoad illa conjunctionem sit prætergressa, inæquali morbo detentus, frequentiusq; in morbũ relapsus servabitur.

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS VIRGINIS TRISTIS EST.

DE LUNA IN VIRGINE.

H. Cùm fuerit Luna in Virgine, & Saturnus invenerit eam ex quarto a-

DE LUNA IN VIRGINE.

G. Si verò aliquis decubuerit, quandò Luna est in Virgine, & Saturnus cum ipsa est, vel ex opposito, aut quadrato aspicit,

to aspectu, vel eam aspexerit ex oppositione, quia tum inciderit in languorem, ventriculi dolorem patietur, & ventris & intestinorum telæ congestum erit apostema ex pituita alba. Is quandòq; patietur & caloré, erit illi pulsus debilis. Ejus verò morbum nemo potest cognoscere, nisi fuerit Astronomus. Utatur is rebus frigidis & temperatis. Indiget

cit, morbi origo erit ex tarditate, & cruditate ventris, & dolor intestinorum & hypochondriorum inflãmatio: Et febres adstrictæ, & in remissione, & intensione inæqualis: Et pulsus abditi, crebriq;, ac inordinati. His ergò cõvenient calefacientia omnia, & relaxantia.

Quòd si beneficæ Luna non aspexerint circa quadragesimum periclitabitur: Si autem beneficæ Lunam aspexerint, longum passus morbum servabi-

diget curatione abſceſſus ſine apertione. Morbus is tandem longævus futurus eſt. Sin autē Luna aſpexerit fortunam, evadet, ſed poſt multos dies: Quòd ſi infortuniū inſpexerit, occumbet die 40. Cùm Luna fuerit in Virgine, eamque Mars reſpexerit, vel Sol ex quarto, vel ex oppoſitione, morbus productus erit ex magno interno calore. Huic ſuc-

vabitur. Si verò aliquis decubuerit, quandò eſt in Virgine Luna, & cum ipſâ eſt Mars, vel oppoſito aut quadrato aſpicit, erit morbus à fluxu ventris, & in affectum vertetur dyſentericum, & erit ſanguinis fluor, ulceratioq; in inteſtinis, febres tenues, fluidæ, & pulſus debiles, crebriq; & collapſa appetētia, & ſtomachi ſubverſio. Hiſce convenient omnia, quæ conſtringunt. Quòd ſi beneficæ Lunā non aſpexerint,

succedit frequẽs assellatio, projicit & sanguinẽ, & venenum vel humores præferentes aconitum, pulsus ejus est validus: tamen quãdoq; non invenitur. Patitur, & cordis languorem, & ventriculo laborat. Medicina illi tãdem potens negetur, sed stypti cum medicamẽ, & ventriculum roborãs detur. Utatur ergò & alimento, & medicamen-

rint, trigesimo die interibit: Si autem beneficæ Lunam aspexerint, servabitur. Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Virgine, erit morbus à Dispositione cæliaca, doloribusque, ac inflatione ventris: Atq; incipient veluti ex læsa coctione, alia quidem per ventrẽ acuta affluere, alia verò per urinas ferri virida, & malè olentia: Præcipuè verò punctiones tanquã in diaphragmate fiunt, ac stomachus resolvitur,

mento leni. Quòd si infortuniū aliquod aspexerit eā, morietur ille, & brevi tempore, ad dies triginta: sin verò aspexerit eam aliqua fortuna, vivet ille. Cùm fuerit in Virgine cursu vacua, ægro stomachus erit debilis, & fluxum quan-

vitur, totū v. nervosum collaborat, ab initio enim statim oculi sunt assidu[illegible] vigilantes. Quòd si ea e[illegible] minimo etiam cursu im[illegible] pulsa ad majora moveat[illegible] tur, cōfiguretur autē ill[illegible] Mars, vel Mercurius, vel etiam Sol, delirabūt quo[illegible] que loquelis impediti. O[illegible] portet ergò illis uti, qua[illegible] densare & contrahere [illegible] humida possint: Inutilis autem frigida exhibitio, & omnis succus frigidus. Quòd si à quadrato ad majora vertatur, accuratius à quocunq; frigefacientes arceantur: Etenim usq; ad diametrum periclitati in affectum cœliacū, vel dysenteriā devolvuntur, atq; ita protracto

quandoq; ventris patietur, & lotium dũ mingit, vesicam afficit, vexatque bilis praſſina hominẽ, & cum difficultate mingit. Si fuerit cum ea Mars, vel Mercurius, vel Sol, morb⁹ ejus erit gravis, & vix loquitur, & fluxum ventris patitur: Indiget ergò ventrem stipantibus. Verendum autem est illi, nè occũbat, cùm Luna venerit ad oppositionẽ loci, in

cto morbo deficiũt. Si autem huic constitutioni Saturnus configuretur cum Mercurio, vel Venere, vel Jove solo, nihilo minus erit diuturnus morbus, & splenici affectus, atque renalis, nisi quod etiã sic quoq; protracto morbo, atq; illo afflicti, servantur. Si verò aliquis decubuerit, quando Luna sola movetur, neq; aspicitur, sive addat, sive demat, sive quocunq; alio figuræ modo se habeat, sanguinis fluxum patietur. Solvit autem

in quo fuerat ab initio morbi: quàm si fortuna aspexerit, vivet ille, sin autem, morietur.

Quòd si inveneris Saturnum cum Luna, vel Mercurium, aut Venerem, seu Jovem, hic morbus erit nimiũ diuturnus, capitis languorẽ patietur etiam, neque liber erit morbo, donec venerit Luna ad locũ, in quo fuerat ab initio morbi.

LU-

tem hosce morbos Luna, circuitione peractâ. Pallidi autem & coloris atri multo tempore ægrotãtes fiunt, nihilo tamen minus servantur. Si verò Jupiter, vel Venus, vel Mercurius, vel quilibet ipsorum, vel etiam omnes, in decubitu annuant, nihilominus, quæ sunt in ventre, fluxu laborabunt: In ipso autẽ signo usque ad quintum ægritudine solvunt. Oportet verò vini quidẽ usum indulgere, balneorũ autem devitare.

DE-

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS LIBRÆ, DISPONIT MORTALES EDULIIS.

DE LUNA IN LIBRA.

H. Luna cùm fuerit in Libra & Saturnus eã aspexerit ex quarto aspectu, vel ex oppositione, morbus productus erit ex nimio potu vini, majorq; erit morb⁹ is, cùm Luna fuerit in diminutione luminis & graduũ. Is tandẽ afficitur oculis, dolet tẽporibus, queritur

DE LUNA IN LIBRA.

G. *Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Libra, & Saturnus cum ipsa est, vel ex opposito, aut quadrato aspicit, morbi origo erit ex potu vini, & maximè ex crapulâ, si lumini numerisq; Luna demat, fiatq; in nocte decubitus. Affectus autem in capite & thorace erunt, defluxus & tusses à principio, & in capite sopor, & ablata appetentiæ, & duplices intensiones,*

tur pectore, tussis ex pituita in pulmone concitatur, illì moventur & sternutamenta, afficitur & febre quadam levi. Is demũ eget medicina tempe rata, & regimine vitæ utatur temperato. Sin autem Lunam inspexerit Mars aspectu quarto vel opposito, morietur ille. Quòd si eam nõ aspexerit, vivet & liber erit, quandò Luna venerit ad opposi-

nes, & continuæ fe-
bres, & crebræ an
imbecilles. His erg
convenient calefa
cientia omnia
Quòd si cum Ma
te quoque eandem
retineat figuram
procul dubio in op
posito morietur.
verò aliquis decu
buerit, quando Lu
na est in Libra, &
Mars cum ipsâ es
vel ex opposito, au
quadrato aspicit, e
rit morbus ex san
guinis abundanti
& erunt febres in
tensæ, & elati pu
sus, & mentis alie
natio, & phrenitis
& insomnia excep
sus

poſitionem loci, in quo fuerat à principio languoris. Quum autem Luna fuerit in Libra, eamq; aſpexerit Mars quarto aſpectu, vel Saturnus oppoſitione, morbus erit ex ſanguine & febris erit vehemens, & nocturna, praua occurrent ſomnia, & vix poterit dormire, plerumq; & apoſtema congeritur illi ex pituita alba. Is tã dem neceſſariò me-

ſus, & in toto corpore inflãmatio. His conveniet ſanguinis detractio, ac omnia, quæ valeant habitum extenuare. Quòd ſi benefica Lunam non aſpexerit, in diebus decem interibit. Si autem beneficæ aſpexerint, usq; ad oppoſitum periclitatus ſervabitur. Si verò aliquis decubuerit, quando Luna eſt in Libra, cauſa erit ad extrema: Dolebunt etenim ipſa, & ignea erũt, atq; eam, quæ in profundo eſt magis, caliditatẽ manife-

medendus est temperato medicamine. Cùm que Lunam nō inspexerit aliquod infortunium, evadet ille. Sin autem fuerit oppositum, cùm venerit ad oppositionem morietur spatio 23. dierum, vel 33. Cùmque Luna aspexerit aliquam fortunarum, sanabitur ille, cùm Luna venerit ad oppositionē loci, in quo erat ab initio morbi. Sed cùm Luna in

nifestabunt: Statim verò soporantur, & magis oculos tanquam ad somnum cōvertunt & absq; appetentia jacent. Ita ergò naturaliter in bono signo morbi fiunt, in quo falluntur aliqui, assiduum nutrimentū causantes. Si verò, quando ipsa movetur ad minora, Saturnus, vel Ven⁹, vel Mercurius, vel quilibet ipsorum accesserit, usq; ad quadratū procul dubio in phrenesidem incidunt. Quare calefacere oportet, atq;

nii

na in Libra
fuerit pere-
grina, æger
pedibus, vel
manibus la-
borat & fe-
brit, graves
oculos, & so
mnolentos
habens, bal-
butit loquē.
o. Eget
pharmaco,
& frigido
itæ regimi-
e atq; hu-
nido. Secā-
a erit vena
lli. Cùm
Luna egres-
a fuerit è
oco, in quo
rat à prin-
cipio

uti iis, quæ discutere queant, & repercutere, & asservare in quiete, atq; custodia, ne fortè aquam furtim bibant. Ita enim quæ sunt in ventre excreta usq; ad oppositum, morbi faciēt dissolutionem: Nihilo autem minus, in longiora, & inæqualia mala devoluti, veluti periodica, hoc pacto servabuntur. At si Saturnus fuerit, peribunt.


Si autem in prædicta cōstitutione magno cursu feratur, usq; ad oppositum ob febrium intensionem, & remissionem multa passi servantur, Si verò, quando Luna est in Libra,

cipio mor-
bi, & inve-
nerit fortu-
nam, vel se-
cum erit, re-
cipiet sani-
tatem, cùm
Luna vene-
rit ad oppo-
sitionē; sin
oppositum
acciderit,
morietur.
Quumque
Luna erit in
Libra, Solq;
vel Mars erit
in oppositi-
one ejꝰ, gra-
vis erit mor-
bus in capi-
te. Quòd si
fuerit Mer-
curi-

Mars, & Sol Lunæ op-
ponãtur, causæ in cap-
te erunt, cephalalgiæ
& rheumatismus,
hemicrania. Quòd
Mercurius acceda
causæ erunt in ocul
suffusiones, glauceal
nes, pupillarum dilat
tiones. Oportet ergò
plurimũ sanguinis ad
tractione uti: Uti
autem excretiones p
ventrem. Si verò a
perdurantes, nihilo m
nus periclitabuntur,
eodem affectu mane
tes. Quòd si Jupit
aut Venus, quocunq;
configurationis mo
complicentur, salvi
ent, in eisdem affect
manentes. Quòd si ip
bau

curius cum Luna, idem erit: tamen oculi ejus opplentur lachrymis. Indiget tandem minutione sanguinis, & solventi medicamine. Tamen si Luna nvenerit Jovẽ ante Venerem, quandò egreditur de loco, in quo erat ab initio languoris, sanabilis erit, sin verò esset oppositũ, morietur ille.

haud aspiciatur, ac si decrescat, malignæ quidem ægritudines erunt, & inordinati pulsus, qui difficulter compræhendi queant: Nihilo tamen minus, ubi ad oppositum Luna pervenerit, morbum solvit. Hoc autem sciatur, in omnibus tropicis, & æquinoctialibus, malignas esse ægritudines.



LUNA DISPONIT MORTALES AD TRISTITIAS ET MOERORES, IN SCORPIONE.

DE LUNA IN SCORPIONE.

H. Cùm Luna fuerit in Scorpione, eãq; Saturnus aspexerit aspectu quarto, vel erit in oppositione signi illius, in quo quis incidit in morbũ, morbus ejus erit ex peccato sanguinis corrupti, vel ex veneno. Quod si Luna erit in diminutione luminis, &

DE LUNA IN SCORPIONE.

G. *Si verò alii quis decubu erit, quando Luna est in Scorpione, & Saturnus est cum ea, vel ex opposito aut quadrato aspicit, morbi origo erit ab exulceratione aut inguinum, aut locorum abditorum ad anum, vel pudendum. Quod si Luna numeris acc dat, aut lumin servabitur ægrotus, ac præcipuè beneficæ intuean tur.*

Si verò aliqu decu

& non aspexerit eam fortuna, morietur ille. Cùm autem erit addens lumini & gradibus, & fortuna aspexerit eam, vivet ille; tamē dum Luna erit in Scorpione, Marsq; eam, & Jupiter inspexerint quarto aspectu, vel oppositione, intēsus febrientis erit calor. Is eget rēparato pharmaco solventi: sed cùm Luna indè recesserit, postmodū jungitur

decubuerit, quandò Luna est in Scorpione, & cum eâ est Mars, vel ex opposito aut quadrato aspicit, lumine autem deficit, ac numeris demit, maximè si beneficæ intueantur in primo quadrato servabitur, aut usque ad oppositum: Nō morbi erunt mites, & qui facilè mutētur. Scito autem eandem esse rationē in omnibus signis, quando hujuscemodi figuræ inciderint. Si ergò aliquis decubuerit, quando Luna est in

 Scor-

gitur Jovi, valetudinem recipiet ille. Luna etiã existẽs peregrina in Scorpione, lãguoris pedum est causa, morbusq; ab initio levis est, neque æstimatur. Ideò fovetur, plerũque & abscessum producit, ejusque & vesica afficitur,

Scorpione, morbus erit ab horroribus minimis. Hii enim contemnentes (morbos, atq; deambulantes) augebunt affectus. Causa autem procatarctica erit in vesica & partibus, quæ coxas interjacent, aut etiam ulceratio sedis. Ad tertium verò usq; diem rectus febricitans, morbũ augebit. Quòd si numeris addat, & præcipuè ab oppositione, & cum ipsa sit Mars, per Scorpionem & ferrum in occultis locis noxam patientur. Quòd si Sol quoq; unâ fuerit, ac configuretur, apostematum ad costas noxam patientur. Si autem ad majora vertatur (est autem hoc, quando Luna diuturnus

itur, inq; jus natu-alibus ap-parent po-tulæ. Sed Luna cùm venerit ad rinum a-spectũ lo-ci, in quo fuerat ab exordio, calidis affi-citur febri-bus. At si Luna ve-nerit ad Solem per quartum aspectum, & fortunã non inve-nerit, oc-cum-

turnus motus graduum est, circiter quindecim per longitudinem) noxã ad costas accipient, & per vomitiones sanguinẽ aut excretiones ejicient. Oportet ergò à frigidæ potu arcere continenter, & in quiete asservare. Inutiles verò sunt clysteres, & quæ frigefacere queant, cataplasmata, & sanguinis per cucurbitulas detractio: Inutilia etiam balnea. Ubi verò Luna usq; ad undecimum venerit, tum sic prætergredientes longos faciunt affectus, tum itidem periclitantur. Quòd si Jupiter & Venus unà cum Luna fuerit, aut configuretur, erunt quidem ma-

cumbet ille: Si verò invenerit eam, apparebit apostema in aliquo ex dictis locis; tamen vivet ille. Eget autē is medicamento, ut tumor ille aperiatur in balneo tantùm, quia alius locus nec calid⁹, neque frigidus convenit. Cumq; etiam

la proposita, at mora protracta servabūtur. Temporum autem vel dierum quantitas à complicatione stellarum tibi innotescet: Nam durant affectus usq; ad earum aspectum. Determinatus enim est decubitus usq; ad oppositum: Prætergressâ autem oppositum dicuntur: nas stellæ faciunt ægritudines.

Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Scorpione, & Saturnus est cum illa, aut configuratur, & minora percurrit, vel etiam ad conjunctionem fertur, procul dubio resolventur: Et devolvētur in mala diuturna, veluti qui defluxum circa

etiam Luna fuerit in Scorpione, e-ritq; cum ea Mars, atq; Saturnus, fe-briens febriet ar-dentissimis febri-bus. Propterea su-mat medicamen-ta, quæ minuunt pituitã: sed vena non est secanda il-li. Cùm Luna e-greditur de loco illo, & eã aspexe-rit fortuna, ad de-cimam quartã di-em morbus pro-trahetur: sin autẽ non aspexerit, du-rabit morbus us-que ad vigesi-mum diem.

circa pudendum, aut proxima sedi loco patiuntur. Quòd si nulla benefica applice-tur aut cõfigure-tur, in ipsis interi-bit malis. Quòd si Luna ad majo-ra excitetur, & ei Saturnus cõfi-guretur, proposita quidem mala ob-venient, at pro-tractâ morâ ser-vabuntur. Na-turaliter autem juxta hoc signum sunt inutilia bal-nea, omniaq; quæ possunt fluxio-nem ciere.

LUNA IN OMNIBUS PARTIBUS SAGITTARII MORTALIUM HEBETAT MEMORIAM ET INTELLECTUM.

DE LUNA IN SAGITTARIO.

H. Cùm Luna fuerit in Sagittario, & eam aspexerit Saturnus quarto aspectu, vel oppositione, morbus erit ex phlegmate, universum cor afficietur calore extrema verò frigida erũt morbusque durabit, donec Luna Saturno jungetur.

DE LUN
IN SAGITTA-
RIO.

G. Si verò all- quis decubu- erit, quandò Lun- est in Sagittario, e- est cum ipsa Satur- nus, aut opposit- quadratovè aspi- cit, erit morbi ini- tium ex humido- rum, tenuiumq; & acutorũ rheuma- tum fluxione.

Dolebunt aut- articulos, & pati- entur febres, quæ cum rigore inva- dunt, & assigna- tiones erunt cum rigore, ac frigebũt extrema. Quando igitur

gētur. Quòd si invenerit Fortunam, nō procedet ulterius, quatenus Luna venerit ad oppositionem illius loci, in quo fuerat ab initio morbi. Cùm verò existente Luna in Sagittario aspexerit eam Mars quarto aspectu vel oppositione,

igitur Luna lumini, numerisq; maximè demit, duplices erunt assignationes & febres astrictæ, & abditi pulsus: His convenient ea, quæ resolvunt, & calefaciunt. Quòd si benefica Lunam aspexerit, periclitatus servabitur, ubi oppositum præterierit: At si benefica non aspexerit, usq; ad oppositum interibit. Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Sattigario & cum ipsa est Mars, vel opposito aut quadrato aspicit, vel lumine eadem augescit & numeris, ex plenitudine & crapula instabilis erit morbus & periculosus: Erunt enim continuæ febres, &

 inten-

ne, & addiderit suo lumini, & gradibusque, morbum languentis Medicus nequit discernere absque Astronomia: quoniã modò de capite, modò de universo corpore, modò quoque & aliter quæritur: quibusque ideò afficitur, quia ni-

intensæ, & fluidæ, & chôlerici affectus, & ventris fluxiones, & debiles pulsus. His igitur conveniunt frigefacientia cuncta & astringentia. Quod si maleficæ Lunam aspexerint, die septimo interibit: At si beneficæ eam aspexerint, usq; ad oppositum periclitatus servabitur. Si verò aliquis decubuerit quandò Luna est in Sagittario, morbus à balneo erit, & frigido aëre & totum corpus rheuma infestabit, & erunt in facie pulsus, & gingivarum dolor, & dentium: Causa autẽ procatarctica in pectore erit. Quòd si Luna minor percurrat, præcipuè verò si ad Solem fera-

nimium ſtetit in balneo, & calefactus ſtatim concepit frigus pectore, & capite: evomit quoque multùm, atque dejicit. Eget ergo ſtipanti medicamine, ſed leni: Utatur diæta levi etiam & ſyrupo ſine aceto. Cùm verò Luna exieret de Scorpione, & Saturnum invenerit, morietur: At

feratur, & cum illa ſit Saturnus, vel Mercurius configuretur, erunt in pulmone ulcerationes, & in ſepto transverſo inflammationes, totumq; corpus erit inflammatum.

Oportet autem adbibere vim habentia ſiccandi. Sunt verò etiam utiles ſanguinis detractiones usque ad quintum. Quòd ſi etiam à decimo tertio gradu ad decimum quartum moveatur, afflicti usq; ad quintum peribunt.

Si autem Jupiter, vel Venus propoſitæ conſtitutioni fuerint præſentes, futura quidem

At si invenerit fortunã, vivet: sed immensam patietur fatigationem. Cùm Luna est in Sattigario cum Jove, aut Venere, languor erit propter tussim, cum dolore pectoris: sed quandò Luna ex hoc signo egressa erit, & aspexerit eã Saturnus, ad vigesimum-quartum extendetur.

mor-

dem sunt ea mala, quæ diximus, sed servabuntur. Quòd si Luna ad majora festinet, & illi Mars, & Sol configuretur, maximè quidem frigora, aut tussibus corripientur. Naturaliter autem juxta hoc signũ vigiliæ fiunt, & noctu mala intẽduntur: Fiunt autẽ valdè parvi pulsus. Oportet verò fovere, & in obscuro loco habere, cubantes. Balnea autem sunt inutilia, & universa, quæ facilè resolvunt. Si igitur beneficæ intueantur, periclitatus servabitur. Quòd si Luna à

bene-

morbiis, & evadet. Is indiget mollienti medicamine, caveat à balneo, quoniam obest.

LUNA IN CAPRICORNO AD ARDUA LAUDE DIGNA DISPONIT MORTALES.

DE LUNA IN CAPRICORNO.

H. Luna cùm fuerit in Capricorno, eamque Saturn⁹ aspexerit ex quarto aspectu, vel ex oppositione, & fuerit in diminutione luminis, & graduum, ex nimio labo-

beneficis aspicitur, ab una ex ipsis, morbi solventur, non admodum vehementes facti, in opposito.

DE LUNA IN CAPRICORNO.

G. *Si v. aliquis decubuerit, quando Luna est in Capricorno, atq; tum numeris, tum lumini demit, & Saturnus jungitur ei, vel opposito, aut quadrato aspicit, initiū morbi à perfrigeratione erit balneorū, & rheumatis tenuibus, & in*

labore ſudore perfunditur, & frigore corripitur æger, concluſi ſunt humores, concutiũt & cerebrum ſternutamenta fortia, laborat ventriculo, & thorace: febrit etiam propter nimium exercitiũ, vel ſanguinem. Curetur

in thorace erit ſenſus gravitatis, atq; in pulmone; tuſſesq; à principio, & aſſignationes cum rigore, & intenſiones nocturnæ, & febres intenſæ. His igitur calefacientia omnia conveniunt. Quòd ſi beneficæ Lunam non aſpiciant, vigeſimo primo die moritur: Si verò eam beneficæ aſpiciant, vivet quidem, ſed patietur longum in pulmone affectũ.

Si autem decumbat aliquis quandò Luna eſt in Capricorno, ac jungitur ei Mars, vel oppoſito, aut quadrato aſpicit, initium morbi à vomitibus erit, & cholera, vel corruptione, vel tarda coctione. Morbus igitur erit peri-

retur is rebus temperatis, ut syrupo téperato.

Tum si Luna aspexerit fortunam, evadet magno tandé cum labore. Si verò fortuna non aspexerit eam, morietur infra triginta dies. Cùm Luna erit in Capricorno, eamq; aspe

periculosius & acutus, & nervorum contentio, & fluxus ventris, & in ano acrimonia, & ulceratio. His convenient omnia, quæ frigefaciunt, & astringunt. Si ergò non aspiciat benefica Lunam, quinto, aut septimo die interibit.

At si eam benefica aspiciat, post septimũ periclitatus servabitur. Si verò quis decubuerit, quando Luna est in Capricorno, causa procatarctica à labore erit, & indigentia. Erit autem in dorso dolor, & horrorum insultus, & insultuũ frequentiores assignationes, ut & secunda, & tertia fiat: Et corporis totius pilorum

aspexerit Mars quarto aspectu, vel oppositione, morbus erit ex vomitu, atque intenso calore, patietur ventris solutioné, ejus & ventriculus ardebit, & tumefiet, ardenter & febriet, plurimo & sudore perfundetur, ejus pulsus nō semper erit æqualis. Is ergò eget refrigeranti medicina. Si Lunam aspe-

lorum erectiones, & febres astrictæ, & ordines interrupti. Hæc ego tibi frequentius propono, ut ex hujusmodi signis assequare & conjicias ægritudinē. Quòd si numerus demat, frangit ægrotis vires, & morbum adauget, & in loquela balbos reddit, & cum tarditate sursum spectantes. Si autem Saturnus etiam cōfiguretur, aut sit unà, periclitantur quidē usque ad oppositum propter febrium incensiones: At si benefica complicetur, servantur, ac diu perdurant in malis. Si verò in proposita

aspexerit fortuna, sanabitur ille: sin minus, occũbet ad quinquagesimũ, vel sexagesimum diem. Cùm Luna erit in Capricorno cum Marte & Sole, morbus erit ex labore facto juxta ignem, & propter nimiam caliditatem: Ideò febris propter motũ bilis citrinæ. Caveat ergò à balneo,

sita cõstitutione Mars, vel Sol configurẽtur, affectu quidem liberabuntur, sed in affectus periodicos incidunt, & ita servantur. Quòd si Luna addendo, numeris augescat, sitq; ei præsens, vel configuretur Saturnus aut Sol, augescunt mala usque ad oppositum, & cum periculo ægrotant. Si autem in quinto augescat, oppositum omninò nõ superabũt.

Si verò Luna fuerit cũ Jove, vel Venere, vel Mercurio, (vel etiam utrisq;) erunt quidem causæ propositæ, sed servabun-

neo, & non perfundat corpus aqua frigida. Sed quandò Luna exierit inde, & venerit ad oppositum aspectũ, evadet, & erit dies quarta-decima.

IN OMNIBUS PARTIBUS AQUARII DISPONIT AD VENATIONEM HOMINES, ET AUCUPIUM LUNA.

DE LUNA IN AQUARIO.

H. In Aquario cùm Luna erit addens

buntur. Animum ergò adverte: Naturaliter enim juxta hoc signum morbi periculosi fiunt. Quare balneis oportet abstinere, frigidæq; exhibitione: Ad gestationem verò, seu lusos pensiles, unctiones, atq; exercitamenta cõverti.

DE LUNA IN AQUARIO.

G. *Si autem decubuerit aliquis, quando Luna est in Aquario, numeris addens, ac lumini, & ei jungitur Saturnus, vel ex opposito, aut quadrato aspicit, initium*

dens lumini & gradibus, eamque aspexerit Saturnꝰ aspectu quarto vel oppositione, languentis morbus erit ex nimio labore, fluit sanguis illi, morbusque aliquãdo hujus crescit, & decrescit: Ideò verendũ, nè occumbat

tium morbi erit à laboribus, vel insomniis, vel itinere. Erit igitur inæqualis in intensione & remissione morbus: Et usq; ad oppositum servabitur, præsertim si benefica Lunam aspexerit. Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Aquario lumini demens, ac numeris, & Mars jungitur ei, vel opposito, aut quadrato aspicit, erit morbus acutissimorum affectuum: Et periclitatus servabitur post nonum diem, præsertim si etiam beneficæ Lunam aspexerint. Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Aquario, erit morbus ex progressa aliqua causa bubo,

bat in oppositione Lunæ.

Quod si mutatur in melius, vivet ille, fortasse ad diē quartumdecimum: sed morietur die quadragesimo primo.

Cùm verò Luna in Aquario erit peregrina, morb9 erit in visceribus, patitur & fe-

bubonis oborti, vel ex ochreæ, aut ex pudendorum dolore.

Et ita febres erunt ardentes, & intensæ, & imprimis incendium extremorum, sitibundique, ac frigidæ appetentes, & frequentius exurgentes.

Quòd si ea per magna feratur, & configuretur, vel accedat insup Mars, usq; ad quadratū mentis permutabitur. Utiles autem erunt sanguinis detractiones: Itemq; si non à frigida desiderio prohibeantur, & si in luce decumbant. Si verò etiam ad majora percurrat, ubi ea fuerit in quadrato, ac nullatenus fuerit morbus imminutus, usq; ad opposi-

situm

febres ardentes diuturnas cum defectu animi: Sed quandò Luna erit cum Sole, is erit validior. Aspice ergò Lunam quandò egreditur è Sole, si invenerit fortunam, priusquàm venerit ad locũ, in quo erat, cùm incidit in morbum, quia evadet: sin autem fortunã non invenerit, morietur. Cùm verò Luna fuerit in Aquario, & Saturnus cũ ipsa erit, morbus *situm interibunt. Si autem propositæ constitutioni Jupiter, vel Venus, vel utrique attestentur, & ipsa Luna ad minora festinabat eo tempore, quo decubuit, usque ad oppositum periclitatus servabitur. Si verò lumini demat, & numeris, configuretur autẽ Saturnus, vel etiã Mercurius insuper accedat, mala quidem eadem erunt, sed largos fluxus ad artus patientur: Reddet autẽ male longiora, & hydropem aliquo pacto osten-*

bus ex melancholia procedet, & ex cholera nigra. Quòd si Luna erit ad dens lumini & gradibus, eaque fortunam invenerit prius quàm erit in oppositione loci, in quo ab exordio erat, recipiet valetudinem: At si fortunam non inveniet, occumbet ille.

ostendit. Et si eti... à media constitu... tione per minor... moveatur, in ip... affectu morientur. Si verò Luna su... decubitum per me... dia percurrat, qu... quidem proposita... est, causa erit, ubi... verò diu ægrota... rint, servantur. S... verò Luna à null... aspicitur, sitq; cum Venere, vel Mercurio, vel Jove, in decubitu, ubi inæqualiter habuerint, morbo servantur.

UNA IN ISCIBUS VItius EFFICIT GENUS HUMANUM.

DE LUNA IN PISCIBUS.

H. Quādò Luna erit in piscibus addens lumini & gradibus, & Saturn⁹ eā aspexerit ex quadrato,

DE LUNA IN PISCIBUS.

G. *Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Piscibus, ac lumini demit, numerisq;, & jungitur illi Saturnus, vel opposito aut quadrato aspicit, morbi initium erit à balneis, & frigefactione, vel tenuibus fluxionibus: Extrema enim crebro frigescent. & erunt cum rigore febres, & assignationes duplices, & capitis constrictio, & punctura in mammillis, & dolor hypochondriorum, & pulsus abditi, tenuesq;, & articulorum dolor. His convenient cuncta, quæ calefaciunt, & quæ relaxant.*

Quòd si benefica Lunam aspiciat, oppositū prætergressus servabitur: Habebit autē diuturnum articulorum dolorē. Si verò, quando est in Pisci-

 bus

to, vel oppositione, morb⁹ erit ex frigiditate, cũ dolore capitis & vẽtris. Huic ergò danda est medicina calida, quæ frigus expellat. Si Luna aspe-

bus Luna, numeris addens lumine augescens, Mars jungitur, vel opposito, aut quadrato aspicit, initium morb erit à plenitudine, vini pot & cruditate. Incipit enim die tertio augeri morbus, m ctu autem erant intention & thoracis ardores, & rat cinationum interruptio, phrenitis & in capite const.p tio, & febres ardentes, & siti & vini desiderium, & pulsi elati.

His conveniet sanguin detractio. & omnia quæ po sunt habitum demoliri. Si er gò beneficæ Lunam non asp xerint, in primo quadrato in teribit: At si Lunam benefic aspexerint, ubi oppositum præ tergressus fuerit, periclitatu servabitur. Si verò quis de cubuerit quando Luna es cum Jove, vel Venere, aut i opposito, quadratovè, idque

quis

quis in quolibet signo, decubuerit, usq; ad primum quadratum, vel oppositum: At si maleficæ Lunam aspexerint, nullo morbi ordine servato vexatus, usq; ad oppositum servabitur. Magnum quid autem in decubitu conducit etiam hora. Nam si beneficæ in horoscopo sint, vel cœli medio, Luna verò sit cum maleficis, vel in opposito quadratovè, vitam tutabuntur. Si verò contrà maleficæ in horoscopo sint vel cœli medio, Luna verò sit cum beneficis, ei afficiunt, qui decubuerit. Oportet igitur optimum medicũ Mathematicæ quidem scientiæ meminisse: Scrutari autẽ diligenter diem, horamq; decubitus: & mundum contueri, quo pacto habeat, nihil enim fit sine mundi consensu.

Si verò aliquis decubuerit, quando Luna est in Piscibus,

& gradibus, & eã aspexerit Mars aspectu quarto vel oppositione, morbi causa erit nimi⁹ potus, & cibus, aucta est ergò bilis cum sanguine. Huic secanda est vena. Is verò magis dolebit in die, quàm noctu. Cùm au-

causæ morbi procatarcticæ … balneis, vel frigida potione … runt. Statim enim ne… vosum patitur; & sunt circ… stomachum dolores, nudi au… tem discurrunt laterum dolo… res, & spirant difficultèr, & … bres adstrictæ, & in profund… & pulsus tenues, comprahen… suq; difficiles in assignation… bus: Quos tamen infra di… horas immutant, & remiss… continenter habent: Et qu… circa ventrem, tenuia sun… deinde urinæ malè olent. U… les autem sunt adhibitæ c… curbitulæ, at inutiles succi… mnes, qui infrigidant. Quòd … Luna à quadrato majora pe… currat Saturno configurat… usq; ad oppositum periclit… servantur. Si verò in propos… constitutione Luna percurr… Saturno vel mercurio, vel … iam utrisq; configurata, eru… quidem causæ propositæ, a… h…

autem fortuna non aspexerit Lunam in loco, in quo cœpit ægrotare, morietur: sin verò aspexerit eã, sanus erit, cùm Luna venerit ad locum, in quo erat ab initio morbi. Cùmque Luna stante in Piscibus, Venus & Jupiter erunt in eodem signo, cùm incidit in morbum, morbus productus erit ex sudore, vel ex nimio potu aquæ. Is tandem labo-

hac verò ventrem dolent, ac frequentius exolvuntur, ut sine pulsu fiant. Quòd si à media figura ad minora feratur, configurata Saturno, nequidem oppositum præteribunt. Si autem Venus quocunque modo cõplicetur, qui oppositum præterierint, decidunt in dysenteriam, pallentesq; fiunt, ac pedes intumescũt, & carnes collabuntur: Cùm autem hoc pacto diutius vitam traxerint, nihilo tamen minus intereunt. Si verò currat ad magna, pariterque Marti, vel Soli, vel utriq;, configuretur, causæ procatarcticæ erunt omnes: insuper tamen, & febres intensæ

laborat oculis, & febrit cum frigore. Ab initio, demum sequitur calor. Is eget medicina solvente, & calorem pellente. Cùm Luna venerit ad opposit. Loci, in quo fuerat ab initio morbi, recipiet salutem. Cùm Luna erit in Piscibus cum Marte, nimius calor internus concitavit febrem: Indiget sectione venæ. Cùm verò fortuna Lunam aspe-

tensæ, & inflamma… in hepate, ac toto c… pore dolentes, extrem… autē ardentia prop… assignationes invice… succedentes.

Convenit ergò … tis uti, quæ valea… nutrire: Naturali… enim in hoc signo, n… sanguinis detractio… per phlebotomiam … ctæ conducent. Qu… si nulla beneficarum… complicetur usque … oppositum periclita… tur. At si Iupiter, … Venus aspiciat, vel … Luna ad minora … ratur, usq; ad oppo… tum valdè vexati … vantur. Utendum i… tur æqualibus reme… is, & quæ facilè adh… beantur. Si verò Iup… ter, vel Venus config… ret…

spexerit, vivet ille:

Si verò oppositum erit, occumbet.

retur Lunæ quæ & ipsa Marti, vel Soli cõfiguretur; numerisq; addat, & lumini nihil proderunt beneficæ, namq; interibunt.

DE PARTIBUS, CASIBUS, ET VULNERIBUS: De chirurgia eligenda, & vario ejus eventu: De eventu tandem duorum, qui eodem tempore sint morbi correpti.

G. *Volo autem nihilominus & hoc te scire, ea, quæ circa partus accidũt, casus, & vulnera, quæ repentè fiunt, & quæcunq; his sunt similia, eodem modo esse inspicienda, quo in decubitibus ostensum est: Chirurgias verò, quæ ex delectu fiunt, & quæcunq; his similia sunt, nempè chirurgiæ in oculis, verbi gratia, dilatationis pupillæ, vel suffusionis, vel glaucomatis, & quæcunq; his sunt similia,*


 lia,

lia, tunc esse exercendas, quando Lun[a] lumine ac numeris ad augmentum te[n]dit, & ei benefica configurantur. Rel[i]qua verò, quando illa minuitur, vel [be]nefica complicantur, aggredienda, & i[n]choanda. Ulceribus verò depascent[i]bus, tumoribusq; Medici adhibeãt m[a]num; quando Luna lumine deficit, [&] Jovi, ac Mercurio configuratur: M[a]gis autem, quando etiam hi horoscopu[m] contuentur. Quando verò illa Soli co[n]jungitur, vel conjunctionem solvit, v[el] à maleficis aspicitur, & vel est in Vi[r]gine, vel Capricorno, vel Piscibus, nem[o] incidat: Nam quibus inciditur, detr[i]mento afficiuntur. Quòd si cum Lun[a] malefica quoq; horoscopum inspician[t] maximè autem Saturnus, non curabi[]tur id, quod est incisum, nisi rursum in[]cidatur. Nosse autem oportet, cum au[]gescit Luna, & numeris addit, & jun[]guntur ei Mars, aut Sol, vel configurãn[]tur, consumi corpora illis, quibus igni[s] adhi[…]

adhibetur: Cùm verò illa minuitur, & numeris demit, atque ei Saturnus, vel Mercurius jungũtur, aut cõfigurantur, consumi corpora illis, qui cõfrigidantur.

Illud verò tibi adjicio: Quando duo eodem die, atque hora decubuerint, hoc pacto considera, eorum ætates comparando. Atq; si Luna numeris demat, quando aliqui decubuerint, & configuretur Saturnus, aut Mercurius, qui junior est, prius convalesces, sicuti anteà quoq; dixi in superioribus præceptis: & ultra signi congruentiam, in opposito liberabitur. Qui verò est senior, periclitabitur, vel in alios affectus devolvetur, pro signi congruentia, vel morbo diuturno detentus servabitur. Quòd si Luna augeatur numeris & lumine, & Mars, aut Sol configuretur, periclitabitur junior post quadratum, & oppositum, juxta signi, in quo Luna fuerit, congruentiam. Sed si Luna beneficis & in senioribus, & in junioribus configuretur, juxta ipsius

signi congruentiam servabuntur. Hæc ego tibi idcirco enarravi, ut hac ips[a] considerandi ratione utens, nulla in re labi possis.



LIBELLUS SECUNDUS.

DE SPECIALIBUS INFLUENTIIS SIGNORUM ET PLANETARUM IN humana corpora, horum singula membra, eorundemque morbos.

ANtequàm tempora electa secundum observationem astrorum exhibendi pharmaca, administrandiq; phlebotomiam tradamus, operæ pretiũ est, tùm quibus membris præsint, tùm quos affectus excitẽt & signa zodiaci & Planetæ, prius ostendere.

♈, itaque præest capiti, faciei & par-

& partibus capitis, oculis, auribus, dentibus; harumq; partium ffectiones significat.

♉ præest collo, cervici, gutturi, voci &c.

♊ significant humeros, brahia, manus, scapulas.

♋ pulmonem, pectus, costas, namillas, epar, splenem.

♌ cor, stomachum, dorsum, atera, diaphragma.

♍ Ventrem, intestina, diahragma.

♎ Lumbos, umbilicum, renes, mora, nates, vesicam.

♏ pudenda, vesicam, anum.

♐ coxas, femora.

♑ Genua & poplites.

♒ Tibias & crura.

♓ Pedes & tulos.

Quæ verò jam de 12. signis zoiaci hîc attulimus, ea & de 12. omibus cœlestibus intelligi de-

bent. Ut enim totum caput eju[s]
que partes Arjeti tribuntur: it[a]
primæ domui caput, eiusque par-
tes, oculi, aures, facies, &c. acce-
ptæ ferendæ sunt, & sic deincep[s]
secundum ordinem duodenari[i].

Sequuntur Planetæ.

Horum de viribus ac potesta-
tibus quædam notu digna ex Al[l]-
cabitio hîc interserere non in-
conveniens visum fuit.

Quod scilicet ab hora conce-
ptionis ad partũ, à quo rursus a[d]
mortem, Planetarum aliquis hu-
mano corpori dominetur. Ubi e-
nim concepit mulier, ♄ per men-
sem integrum fœtum ipsum di-
sponit. Mensis 2 est ♃. 3. ♂. 4. ☉. 5.
♀. 6. ☿. 7. ☽. 8. ♄. 9. ♃. Unde luce me-
ridiana cuivis facilè patet clarius,
cum pueri mense 8. nati vivace[s]
non sint: quam etiam ob caussam
iidem in uteris nullo errore ma-
trum

trum admiſſo moriũtur, mortiſ-
queoccaſionem, dum vi trahun-
tur, ſuis genitricibus præbent.
Qui v. 7. menſe in lucem eduntur,
quamvis imbecilles admodum,
tamen beneficio ☽ nutritioni fa-
ventis vitam Proogare ſolent. Ex
quibus & hoc neceſſariò conſe-
quitur, quod Medici gravidas
mulieres tractaturi cœleſtis huj⁹
diſciplinæ prorſus non debetur
eſſe ignari, ne ex ignorantia &
mater & fœtus jugulentur.

Ulterius & à partu ſeu nativi-
tate ſpectanda ſunt Planetarum
dominia, In primis autem maxi-
ma horæ nativitatis habenda eſt
ratio, ſi nimirum Diurna aut No-
cturna fuerit: propterea quòd fri-
dariæ, id eſt, dominia Planetarũ,
nec non capitis & caudæ Draco-
nis pro harum diverſitate variãt.
In fridaria namq; diurna, quan-

 do ſcil.

do scil. inter ortum & occasum infans nascitur, ipse ☉ primas obtinet. In nocturna verò ☽. Reliquorum autem Planetarum nullus fridariâ incipit. Quùm igitur nativitas diurna fuerit fridaria ☉ super vitam pueri, est 10. annorũ. ♀ 8. ☿ 13. ☽ 9. ♄ 11. ♃ 12. ♂ 7. ☊ 3. ☋ 2. Fiuntque ita anni 75; quibus completis, reditus fit ad ☉ & reliquos ordine præcidenti Planetas.

Si autem nativitas nocturna fuerit, ☽ fridaria erit 9 annorum. ♄ 11. ♃ 12. ♂ 7. ☉ 10. ♀ 8. ☿ 13. ☊ 3. ☋ 2 rursusque fiunt anni 75.

Insuper aliâ quoque ratione hi Planetarum principatus observantur, utpote per annos minores eorundem hoc modo. Primis 4. annis dominatur ☽, & isti dicuntur anni ☽ nutritivi. Post hanc ☿ 10. ♀ 8. ☉ 19. ♂ 15. ♃ 12. ♄ 30. ☊

30. ♌3. ♌2. efficiunturque anni 103. humanæ vitæ cursum comprehendentes, quem ut pauci attingunt, ita pauciores excedunt. Unde profectò optimi quique Medici de ætate, annorumq; numero ipsius ægri sollicitè perquirunt: non sanè vires ægri hinc cōiectare studentes, sed primam morbi caussam studiosè investigantes: Cognito namque Planeta dominante, quibus medicamentis propellendus sit morbus verissimè cognoscetur.

Mortalia autem nostra corpora, plurimi sunt casus fortuiti, tum morbi, viribus quoq; Planetarum primitùs excitati, perturbant atque affligunt.

Morbos verò hac ratione statuimus quatruplices cū Clarissimo Augusto Ezlero in aureo ipsius libello, quod vocat introdu-

ctori-

ctorium Jatromathematicum.
1. Qui ex sola Destructoris vehementiâ proveniunt. Sunt autem Destructores generales duo ♄ & ♂.

2. Qui ex sola Conservatoris defectione ac debilitate absque malitia & violentia destructoris oriuntur.

3. Qui ex violentia destructoris, & imbecillitate conservatoris simul mistis ac defectum constituentibus propullulant.

4. Qui à collaterali alicujus visceris & quidem harmoniaco spiritu, exaltante & morbificè de naturali statu elevante conservatorem, causantur.

E.G. secundum primum modum Mars antipathicè sanguinem movet, inflam̃at, hepar debilitat & obstruit, ut etiam avis Martialis, & rapax vultur nõ nisi ex he-

ex hepatis obstructione & putrefactione moriatur (contestantibus id physicis) cum viscera Jovialia in Martialibus animalibus sint debilissima, ob spiritualem ♃ ♂ antipathiam. Simili modo Saturnus Solē obfuscat oppositione suâ spirituali, unde regulariter in microcosmo Cardialgia, Saturninorumq; Spirituum Cor (id est, Solē microcosmicum) ferientium pulsantiumque impetus, atque adeò Melancholia quandoq; flatulenta excitatur.

Sed juxta secundum modum sæpissimè lien ratione præsidis spiritus ipsemet, sine alterius impugnatione, propria nempe malignitate & καχεξία spirituali, obstruitur, intenditur, tumescit, hominemque discruciat, dum per dualitatis respectum præses illius spiritualiter deficiat, cum imperfectio-

fectionis nota in ipſo deprehendatur, ut ſecundarius numerus ab unitate alienatus ſe omnium maximè ſuo indicio in microcoſmo prodat. Omnis quippe pugna, ἀσθενίας ex dualitate oritur, cum econtra omnis quies & pax in unitate fundetur.

Ita tertio modo Mars & Saturnus quocunque in ſigno, naſcente aliquo, verſantur nato dualitatis ἄγαλμα in corpore conſtellant: Sic ſi alteruter maleficorum in Piſcibus exiſtat hominem podagricum vel alio pedũ morbo detentum facit, cum ♓ pedibus præficiantur & inprimis ſi in ſexta vel octava exticerint domo. Quemadmodum Rudolphus II. Rom. Imp. auguſtæ & piæ memoriæ pedis morbo tentatus fuit, quo etiam mortuus, cum haberet in geneſi ſua ♓ octavam domum tenen-

tenentes & ♄ in illis verſantem retrogradum. Ita quoque ♂ in ♊ inprimis in cadente domo vel ſigno interpolato regulariter (nî ♃ vel alterius benevoli Planetæ aſpectus accedat) brachiorum, vel ex his unius fractionem, vel certè per vim Martiam extremã læſionem minatur.

Sicut & quarto modo Mars Veneri minimè antipathicus, ſed collateralis & potius amicus, ſpiritualitèr per malignam macro- & microcoſmicam irradiationẽ Venerem ita faſcinat & exaltat, ut Satyriaſis vel Priapiſmus ſæpiſſimè ſequatur, ſpiritu Martiali ♀ intus ſtimulante, in quibus ipſis affectibus quidem impoſſibile eſſet ♀ per ſe ſine alterius ſpiritus admiſtione ita exaltari, cum ♀ per ſe manſueta ſit, nec niſi cum ♂ furiat.

Sed

Sed jam ad ſingulos Planetas ordine.

♄ Autor infirmitatum, obtinet, ex partibus corporis, aurem dextram, ſplenem, veſicam, oſſa & dentes: habet ex ſenſibus unà cum ♂, auditum.

Ex horum verò membrorum infirmitatibus podagram, lepram, ſcabies, cancrum, paralyſin, tremorem ſpaſmum, tabem, icterū nigrum, quartanam febrim, paſſionem iliacam, hydropem, catarrhos pituitoſos ad pulmones & pectoralia, tuſſim, & alias infirmitates melancholicas.

♃ obtinet tactum ex ſenſibus, pulmonem, coſtas, cartilaginē, epar, arterias, ſperma cum ſanguine.

Ex infirmitatibus, Peripnvemoniam, Pleuritidem, Anginam, cardiacam, ſpaſmum ſive convulſio-

vulsionem & stuporem, apoplexiam, dolores capitis, inflammationes Epatis, passiones spinæ dorsi, ventositates corporis, febres sanguineas, & morbos qui ex floribus, aut fœtore, aut putrefactione oruntur.

♂ obtinet aurem sinistram, narem dextram, epar cum Jove, fel, renes, venas & pudenda: ex sensibus unâ cum ♄ auditum.

Ex morbis, pestem, apostemata ferventia, hemicranium, febres acutas continuas, tertianas, causonem, & intermittentes erysipelas, carbunculos, fistulas, ictericiam flavam, infirmitates fellis, dysenteriam, ac similes morbos calidos siccos.

☉ Possidet visu, moculum dextrum, nervos opticos, cerebrũ, medullam, cor, latus dextrum hujus corporis.

Ex morbis, ophthalmiam, flu-
xus oculorum, catharrhos, ſyn-
copen, cardialgiam, ſpaſmum,
frigiditatem epatis & ſtomachi,
puſtulas matricis & partium in-
feriorum; choleram rubram.

♀ obtinet narem ſiniſtram &
odoratum, renes, ſpinam dorſi,
epar, umbilicum, genitalia, ma-
tricem, mamillas, guttur, lum-
bos, nates, ſperma.

Ex imbecillitatibus, matricis
affectiones, gonorrhæam, diabe-
ten, epatis & ſtomachi imbecilli-
tatem ex frigiditate, & humidi-
tate, morbum Gallicum, lientе-
riam &c.

☿ gubernat pulmonem, cere-
brum, linguam, os, ſpiritus, me-
moriam, imaginationem, nares,
nervos, digitos & manus, fel, oſ-
ſa, crura.

Ex morbis, privationem ſen-

ſus communis, maniam, lethargum, deliria omnis generis, linguæ balbutiem & impedimenta, raucedinem, morbum caducum, tuſſim, phthiſin, abundantiam ſputi, oppilationem fellis, vomitus, febrem quotidianam, catarrhos ex abundantia humorum capitis.

☽ habet guſtum, cerebrum, oculum ſiniſtrum, latus corporis totius ſiniſtrum, pectus, ſtomachum, ventrem, inteſtina, veſicam, mulierum pudenda, epar muliebre.

Ex morbis, Epilepſiam, paralyſin, vultus obliquitatem, colicam paſſionem, Catarrhum, lienteriam, hydropem, apoſtemata phlegmatica, menſtrua, & morbos ex oppilatione nervorũ, & venarum provenientes.

Et hæ ſunt influentiæ Planetarum.

tarum secundum eorum naturas super specialibus membris, humoribus, spiritibus & sensibus.

Insuper habent Planetæ influentias quoque suas super specialibus membris ratione existentiæ suæ in 12. Signis, in quibus morbos caussare solent. Ut in ♈ ♄ habet pectus, ♃ ventrem, ♂ caput, ☉ femora, ♀ pedes, ☿ crura, ☽ genua.

In ♉, ♄ habet ventrẽ, ♃ dorsum, ♂ collum, ☉ genua, ♀ caput, ☿ pedes, ☽ crura.

In ♊, ♄ ventrem, ♃ verenda, & quæ succedũt, ♂ pectus, ☉ crura & talos, ♀ collum, ☿ caput, ☽ Brachia humeros, femora.

In ♋, ♄ Virilia & iis succedentia, ♃ femora, ♂ pectus, ☉ pedes, ♀ cor, brachia & humeros, ☿ oculos & guttur, ☽ caput, pectus, stomachum.

In ♌

In ♌, ♄ verenda & iis ſuccedentia, ♃ femora & genua, ♂ ventrem, ☉ caput, ♀ cor, ☿ guttur & humeros, ☽ collum, cor, ſtomachum.

In ♍, ♄ pedes, ♃ genua & ſuccedentia, ♂ ventrem & verenda, ☉ collum, ♀ ſtomachum & ventrem, ☿ cor, ☽ humeros & diaphragma.

In ♎, ♄ genua & ſuccedentia, ♃ oculos & caput, ♂ verenda & ſuccedētia, ☉ humeros, ♀ caput, ☿ ventrem, ☽ cor, ilia, nates.

In ♏, ♄ cavillas, ♃ pedes & caput. ♂ brachia & fœmora, ☉ cor, ♀ verēda & ſuccedentia, ☿ dorſū, ☽ ventrem, verenda.

In ♐, ♄ pedes, ♃ ca put & crura, ♂ manus & pedes, ☉ ventrem, ♀ brachia & fœmora, ☿ cor & verēda, ☽ dorſum.

In ♑, ♄ caput & pedes, ♃ ocu-

los & genua, ♂ humeros & crura ⊙ dorsum, ♀ cor & femora, ☿ verenda & succedentia, ☽ femora & genua.

In ♒, ♄ caput & collum, ♃ humeros, pectus & pedes, ♂ cavillas & cor, ⊙ verenda, ♀ genua & succedentia, ☿ cor & femora, ☽ verenda & tibias.

In ♓, ♄ collum, humeros, brachia, ♃ cor & caput, ♂ ventrem & cavillas, ⊙ femora, ♀ collum & dorsum, ☿ verenda & crura, ☽ femora & pedes.

DE ELECTIONE APTI TEMPORIS MEDICANDI.

PRimum si fieri potest, & nisi majora pericula non dent inducias aut optionem, habenda est ratio temporum generalium. Vere enim & Autumno corpora commodius purgantur, quàm in

Æsta

Æſtate aut Hyeme, Hipp. 6.aph. 46. Difficilius & non ſine diſcrimine ſub cane, aut circa ejus ortũ aut occaſum, necnon diebus calidiſſimis & frigidiſſimis. 4. aph. 5. Veruntamẽ ſi neceſſitas poſtulet purgare, æſtatis tempore ſatius erit provocare vomitum, & hyeme alvum concitare. Graciles enim & majores ſicuti ſunt cholerici & facilè vomentes oportet purgare ſuperius, timentes hyemem, id eſt, præterquam in hyeme: Difficile verò vomentes, ſicut Melancholicos, Phlegmaticos, & mediocriter carnoſos, inferius, timentes æſtatẽ, annuente iterum Hipp. 4. aph.

II. Obſervanda eſt ☽, quæ decreſcens lumine, & ab impedimẽtis maleficarum, aut conjunctionis cum Planeta retrogrado libera, commodior eſt purgandis hu-

moribus; nisi prorsus Soli propinqua sit: tunc enim prohibitũ est ægris medicinam dare.

III. Observandum est signum per quod Luna decurrit. Aquea autem ♋, ♏, ♓, maximè sunt idonea subducendis pravis humoribus, præsertim phlegmaticis, propterea, quod ☽ humectatrix corporum in similibus suæ naturæ signis vires suas magis exerens alvum etiam efficacius cieat.

Inter hæc tamen signa melius est ♏ deterius ♋. Quamvis enim ♋ signum sit humidum, ac insuper propria domus ☽ tamẽ quia pectori præest, facilè potest vomitum excitare, atq; ideò, si fieri potest, metu vomitus ab ea cavẽdum.

Aerea signa ♊, ♎, ♒, cõmodiora sunt educendis humoribus melancholicis.

In ♋ cõmodũ est dare electuaria.

In ♏, potiones.
In ♓, piculas.
In ♊, ♎ & ♒, dequacunq; forma libet.

IV. In exhibitione medicinæ laxativæ cavendum eſt, ne ☽ ſit in ſignis ruminantibus ♈, ♉, ♑. Nam ☽ exiſtente in ſignis ruminantibus, vel junctâ Planetæ retrogrado, non eſt bonum purgationibus uti, hæ enim vomitum inſerunt vel alias læſiones, inquit Hermes propoſit. 74.

V. Habenda eſt etiam ratio configurationis reliquorum Planetarum cum ☽.

☉ enim & ♀ bono aſpectu cum ☽ configurati juvant.

♄ verô & ♂ Lunam aſpicientes quoquo modo impediũt medicationes. ♄ namq; quia frigid⁹ eſt, frigoris autem proprium eſt conſtringere, humores ingroſſã-

 do &

do & inſpiſſando, poroſque cor-
poris claudendo, medicinæ opu[s]
impedit.

♂ autem ob ſummam ſua[m]
caliditatem & ſiccitatem effrena[t]
humores, eos incendendo & ex-
acuando, uſq; ad deductionem [a]
liquando ſanguinis, maximè ſi [&]
medicina fortis fuerit.

VI. Ne ☽ ſit juncta ♃. Nam
calidus humidus (in quo viventi[um]
vita conſiſtit) ita auget corpori[s]
vigorem, ut medicamentorũ v[is]
excocta parum admodũ valeat.

VII. Fœliciter purgatur, cu[m]
Dominus ſigni Horoſcopantis ſ[i]
ve aſcendentis junctus fuerit co[r]-
pore aut laudabili aſpectu Pla-
netæ alicui ſub terra verſanti. S[i]
verò jungatur Planetæ quæ ſupr[a]
terram feratur, excitata nauſe[a]
movet ſtomachum, quem mot[u]
inſequens vomitus purgationem
im-

impedit. Ptolomæus centiloquii verbo 21.

VIII. Si purgare vis melancholiam, applicet se ☽ Jovi, exceptâ conjunctione.

Si choleram, applicet se ☽ ♀.

Si phlegma, applicet se ☽ ☉, aut ♂ radio ✶ vel △.

IX. Quod Planetæ & 12. signa Zodiaci in comparatione ad humores evacuandos non similiter sese habeant. Nam in evacuando humorem, vitanda est influētia & fortitudo Planetæ, symbolum habentis vel virtutem influendi super talem humorem. Secus autem de signis: Nam in evacuando humorē aliquem eligendum est signum symbolum habens cum illo humore, ita quidem ut tale signum vel sit ascendens, vel ☽ sit sub ipso. Exceptis tamē signis ruminantib⁹, ♈, ♉, ♑,

& signo ♌, nec non ultima medli-
etate ♎, computando à 19. gradu
ejus, quæ vocatur via combusta,
ac tandem exceptis primis tribus
gradibus ♏, quia ☽ illic & maxi-
mè in tertio gradu ♏. Utpote in
suo casu infortunatur, nã opposi-
tus est suæ exaltationis, nempe
3. grad. ♉.

X. Si etiam horam sumendi
pharmacis aptam eligere velis,
cavebis ne ♌ hac hora sit ascen-
dens, aut ullum ex ruminanti-
bus ♈, ♉, ♑.

XI. Optimum ergò tempus
purgandi est, ☽ decurrente per si-
gna aquatica, ut superius dictum
est, eâdemq; sequentibus confi-
gurationibus irradiata, ut:

Aspectus boni. { □ ♃ *aut* ♀ *ad* ☽. ⚹ ☉ *aut* ♂. *vel eo-
△ *ad* ☽, ⚹ ♃ *vel* △ *ad* ☽ *similiter &
Venere non cõbusta. Sed* □ ☉ *vel* ♂, *v-
♄ ad* ☽, *aut* ☌ *aut* ☍ *eorum ad* ☽ *prohibe-
dare medicinam.* }

XII

XII. ♄ assimilatur Spleni, frigidæ & siccæ cõplexionis, ideòq; in horis ipsius, & ipso fortificato in cœlo, Lienem non purgabis: sed in hora Jovis, cum ipse fortificatus fuerit.

XIII. ♃ assimilatur Epati, calidæ & humidæ complexionis, ideòq; in horis ejus, & ipso fortificato in cœlo, epar purgare malum est, bonum verò purgare splenem.

XIV. ♂ calidæ & siccæ complexionis, assimilantur fel & renes, ideòq; in horis ejus, & ipso fortificato in cœlo, malũ est purgare fel & renes: habet enim caliditatẽ & siccitatem destructivã.

XV. ☉ calidæ & siccæ complexionis temperatè, quia habet caliditatem & siccitatem conservativam & nutritivam, assimilatur cordi, ideòq; in hora ejus, &

ipſo in cœlo fortificato, cor pur-
gare malum eſt, Veruntamen
☉ fuerit in aſcendēte, vel in angu-
lo medii cœli, vel in angulo terræ
bonum eſt dare medicinam cor-
dialem confortativam.

XVI. ♀ frigidæ humidæ com-
plexionis temperatè, influit in
teſticulos, ideòq; in hora ejus &
ipſa fortificata in cœlo, teſticulos
purgare malum eſt.

XVII. ☿ frigidæ & converti-
bilis naturæ, influit ſuper pulmo-
nes, ideòq; in hora ejus, & ipſo
fortificato in cœlo, pulmonem
non evacuabis.

XVIII. ☽ frigidæ & humidæ cō-
plexionis, influit ſuper cerebrū,
ideòq; in hora ejus, & ipſa fortifi-
cata in cœlo, cerebrum purgare
malum eſt.

XIX. Poſſumus tamen in ho-
ris Planetarū & ipſis in cœlo for-

ificatis, præparare ac disponere humorem ad expulsionem, vel etiam parare ac disponere ad medicinam: exceptis horis ♂ & ♄.

XX. Verum enimverò quamvis hactenus dictũ sit, malevolorũ Planetarum influentiã, eorundẽque fortitudinem in cœlo vitandam esse: tamẽ advertere quoq; debemus sententiã Ptolomæi, qui in Astronomia fuit, quod Aristoteles in Philosophia, Hippocrates in medicina, Hector in armis, Salomon in moralibus, volentis, quod considerare debeamus infortunam, utrumne fuerit domina nativitatis, aut saltem notabile dominium habuerit super nativitatẽ illius, qui recipere debet medicinam; nam illi talis infortuna seu malevolus Planeta prodesse posset, ubi aliis nocumẽtum inferret, mali enim suos ju-

vant. Ita inquit Ptolom. in cen-tiloq verbo 10. Uti oportet infor-tuniis in electionibus, ſicut perit Medici utuntur venenoſis, ſecun-dum competentẽ quantitatem..

Atq; hæc de Purgatione: jam etiam paucis de corroboratione.

Virtutes corporis ſunt duplices: Principales & minus principales: Principales iterũ ſunt duplices: Nam una eſt quæ conſervat ſpecies in eſſe, vigens in membris generationis, & regitur à ♀.

Aliæ ſunt conſervatiæ indivi-dui, & ſunt tres:

Vitalis in Corde	gubernatur à	☉
Naturalis in Epate		♃
Animalis in cerebro		☿ Mercurii e-nim varia.

applicatio ad Plãetas diverſimo-dè animum variat, jam obtundẽ-do, jam acuendo & corroborãdo ingenium mirificè.

Minus

Minus principales ſeu admi-niſtrantes virtutes ſunt:

Attractiva	*gubernat. & cōfortatur à*	☉
Digeſtiva		♃
Retentiva		♄
Expulſiva		☽

Simili modo virtutes hæ re-guntur etiam à ſignis Zodiaci.

Attractiva	ab	♈ & ♐
Retentiva		♉, ♍.
Digeſtiva		♊ ♎, 1. *medietate &* ♒,
Expulſiiva		♋, ♏, ♓.

Jam ſi volueris confortare virtu-tem attractivam, quæ viget cali-ditate & ſiccitate, ſicuti ☉, fiat hoc ☽ exiſtente in ſigno calido & ſicco, ut in ♈ & ♐: ♌ autẽ in hoc malũ eſt. Et ſic de virtutibus aliis. De his virtutibus loquitur Ptolo. centiloq. ſui verb. 86. cum inquit: Sol eſt origo virtutis vitalis, quæ

est cordis, ut sequitur.

☉	est origo virtutis	Vitalis, Cordis.
☽		Crescentis & Vegetantis.
♄		Receptivæ.
♃		Naturalis, Epatis.
♂		Irascibilis & attractivæ.
♀		Concupiscibilis & appetitivæ.
☿		Imaginantis, phantasticæ, & cogi-tantis cerebri.

Membrum etiam affectum com-modè confortatur, dum signum quod in membro dominatur, à maleficorum præsentia & eorum aspectu inimico liberum est; & luna nō impedita per illud sign[um] iter faciat, beneficis cōjuncta: itē si Planeta benè affectus, qui illi membro dominatur: item signo ascendente horâ curationis benè á benignis affecto.

DE ELECTIONE PHLEBOTOMIÆ.

Quatuor potissimū circa se-ctionem venæ sunt obser-vanda.

I, Tem-

I. Tempus. In diebus enim calidissimis & frigidissimis minutiones sunt timendæ.

II. Ætas. Nam ante 14. annum, & post 60. & 70. non facilè minuatur: nisi senes essent carnosi, sanguine pleni, vigorosi & consueti.

III. Consuetudo. Inconsueti enim non minuant, ne incurrant periculum & morbum, nisi in magna necessitate.

IV. Virtus. Nam fortes minuant, debiles non. Tempus minutionis quod attinet, illud duplex est. Aliud necessitatis, licet tempus non sit electum ex cœlo, ut in morbis peracutis: necessitas enim non habet legem.

Aliud tempus electum, quod secundum sapientes astrorum ab ætate, & loco ☽ in signis Zodiaci, varioq; aspectu Planetarum accipitur.

Pri-

PRIMÒ. Quoad ætates: à ☌ ad quadram valet pro juvenili ætate:

A □ prima ad ☍ pro juvenili & virili:

A ☍ ad secundam □ pro virili & senili:

A secunda □ usq; ad finem mensis pro senili ætate tantũ. Luna vetus veteres, juvenes nova Luna requirit.

Similiter minuendi sunt:

In quadra { Prima, sanguinẽ purum sanguineis; Secunda, sanguinẽ chol. cholericis; Tertia, sang. phleg. phlegmaticis; Quarta, sang. Mel. Melancholicis.

Nam ☽ à ☉ in quadra { Prima, est calida & humida, sicut Ver. Secunda, calida sicca, sicut Æstas. Tertia, frigida sicca, sicut Autumnus. Quarta, frigida humida, sicut Hyems.

SE-

SECUNDÒ, Quoad loca ☽ in signis Zodiaci.

Extrahatur sanguis { Cholericis. | Phlegmathicis. | Melancholicis. } ab omnib. corporis partibus, { ♋, præter pectus. ♏, præter pudenda. ♓, præter pedes. | ♈ præter caput. ♐, præter coxas. | ♎, primis 15. gradib. præter Nates. ♒, præter crura. }

☽ existente in Modò ne ♄ vel ♂ in radice nativitatis ea sign occupent, aut infeliciter aspiciant. Præcipuè etiam cavendum ne sit cauda nativitatis alicujus in ascédente, Multi enim in magna incideant pericula, nonnulli etiam mortui.

Multi tamen rejiciunt ♏ in phlebotomiâ instituenda, non solum ideò, quoniam ♏ opponitur ♉ in quo ☽ exaltatur, sed etiam quia ♏ est domus ♂tis, qui plus con-

contrariatur Lunæ quàm Sol.
Cum itaq; ☽ pertranſeat prim
12. gradus ♏, per quos tranſit g
laxia, minutio medicris fiat.

II. Neq; extrahendus eſt ſa
guis, cum ☽ eſt in ſignis terre
♉, ♍, ♑.

III. Neq; in ♌. Quia ♌ e
domus Solis: Sol autem in nat
ra omninò contrariatur Lunæ.

IV. Omninò, ex ſentẽtia Ptolom
verb. 20. Centiloq. in loco ☽ cav
dum eſt, ne membrum ſcalpelli
feriatur, cujus membri ſignum
eo tempore occupat. Cum enim
☽ totũ corpus humectet, id mem
brum præcipuè humoribus im
plet, quod ei ſigno ſubjicitur, pe
quod tunc illa diſcurrit, ex cuju
nimia humectatione magnum e
nocumentũ afferri poteſt, ſi fer
ro tunc ictum fuerit.

V. Proinde in ♊ minutio pro
hibe-

hibetur, non modò ex hac caussa, quoniam communiter extractio fit in brachiis & manibus, quæ ♊ respiciunt: sed etiam ♊ & ♎ ultima medietas excipiuntur, quia per ea transit galaxia, in qua multæ sunt stellæ de natura ♂, quare & ☽ in illis signis dicitur combusta, atq; ideò phlebotomia vitãda.

TERTIÒ, quoad applicationes & aspectus Planetarum, & in sequentibus securè minuitur: ☌ ☽ & ♃ optimam faciunt missionem saguinis, similiter & ♀, si ea non sit combusta.

△ & ✶ ☉ & ♀ & ♃ & ☽ sectionem utilem reddunt.

△ vel ✶ ☽ & ♂ similiter sanguinis missionem nõ impediunt.


Aspectus Sectionem Venæ impedientes.

☌ ☉ cum

☌ ☽ cum
- ☉ per 3. dies ante & post. Luna enim tunc dicitur combusta, & ad minus per 30. gradus distare debet.
- ♄ } per diem
- ♂ } ante & post,
- ♀ } si fuerint
- ☿ } combusti.

☍ ☽ cum
- ☉ } per diem
- ♄ } ante &
- ♂ } post.

□ ☽ ad ☉, ♂ & ♄: nisi fuerit distantia inter eos 6. gradus, hoc est per dimidiũ diem. Cautius tamen est eodem die missionem relinquere.



EFFI

EFFIGIES DEMONstrans, quæ domus & signa singulis partibus corporis humani dominetur.



Errata

ERRATA.

Pag.4.l.10. auctoritate elati, p.9.l. pen.ac demu p.10.l.13.Abhomeron Abyn Zoar.l. ult.diæta. 11.l.7.de aëre,p.14.l.10.conspecta.l.17.positu 17.lin.antepen.criticis,tum etiā 2.p.20.l.9.infra ctum.p.36.l.4. horrescendi & subsudandi. p.5 l.20.ad inchoatum.p.66.in figura,pro VI.lege IV Crisis.p.6 .l. pen.singularū.p.78.l.6.ex hac. 82.l.penult.quid futurū sit.p.85.l.ult.fine.p. 87 10. & ♂.p.89.l.5.sive quam.p. 90.l. 19.pejus p.93.l.13. morb⁹.p.123.l.13.G.lumini & num ris.p. 124. l.5. G. detractio.p. 125.l. 18. G. præ sentes. p. 127.l.8.H.Aspicies.p.128.l.16.G.dili gentius.p. 129. l. 5. G.augescens.p.132.l.4.G.in tensiores.l.9.figurā.p.137.l.16.H.delebit.p. 15 l.2. H.patietur. p.152.l.17.H.potulentis.p.154 2.G ægrotantes. p.157.l.6.G.borealem. p.159 17. Lunam.p.164.l.19.G. solvuntur p.168 l.2 G.phrenitidem. p.169.l.14.G At si solus Satu nus.p.180.l.20.H.queritur.p.182 l.7.G.frigor p.188.l.9.G.seu lectos.p.191.l.21.G.mala.p.19 l 8.G.intensiones.p.195 l.16.G.officiunt.p.196 l.9.G.comprehensusq; p. 197.l. 19. G.intereun p.199. De Partubus. p.202.l.2.ut hac.p.203 20.talos p.204.l.9.notatu l. 21. cur pro cum. 205.l.11.debeant.p.206.l.14.erit 9. annorum. 207.l.16.plurimi tùm casus.p.209 l.5.♃ & ♂ 19.malignitate. p.211.l.19.quidem. p.213.l.6.e flatibus,l.20.visum.l.ultima.totius corporis.

FINIS.



